

GM 44730

RAPPORT SUR LES TRAVAUX D'EXPLORATION DE L'ETE 1986, BLOC NORD, PROJET SHEFFORD

Documents complémentaires

Additional Files



Licence



Licence

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX D'EXPLORATION DE L'ETE 1986

BLOC NORD

PROJET SHEFFORD

VIOR-MAZARIN

DÉPÔT CENTRALISÉ
DE DOCUMENTS
SIMILAIRES
2/50 DALTON
SILVOY
QUE GIP 3S4

130657

Région de Shefferville, Nouveau-Québec

VOLUME #1

Ministère de l'Énergie et des Ressources
Service de la Géoinformation
Date: 10 JUL. 1987
No G.M.: 44730



Le 17 mars 1987

**Gérald Panneton, B. Sc.
Dominique Doucet, Ing.
Exxor Géoconseil Inc.**

TABLES DES MATIERES

	PAGE
Résumé.....	3
Introduction.....	4
Localisation, description et accès.....	4
Géologie générale de la région.....	5
Travaux antérieurs.....	6
Travaux effectués pour Vior-Mazarin en 1986.....	9
Résultats des levés géophysiques.....	10
Géologie du bloc nord.....	11
Echantillonnage des roches.....	19
Minéralisation.....	20
Conclusion.....	25
Recommandations.....	27
Références.....	29

- Figure 1 - Carte de localisation.
Figure 2 - Carte de permis d'exploration.
Figure 3 - Carte d'anomalies géochimiques.
Figure 4 - Carte de localisation des travaux antérieurs.
Figure 5 - Carte de localisation des principaux indices aurifères.
Figure 6 - Carte de teneurs en or d'échantillons choisis.

TABLES DES MATIERES (Suite)

Tableau I - Liste de permis d'exploration.

Tableau II - Liste des travaux statutaires.

Annexe A - Liste des échantillons des indices aurifères.

Annexe B - Résultats d'analyses

En pochette

- Carte géologique
- Carte de localisation des indices et anomalies Input
- Carte de localisation des échantillons de roche
- Carte de l'indice #2
- Carte de l'indice #15
- Carte de l'indice #7
- Cartes du champ magnétique total (2 cartes)
- Cartes des anomalies Géotem (2 cartes)
- Carte du gradient vertical

RESUME

Le bloc nord de la propriété Scheffor est formé de 7 permis d'exploration couvrant 607 kilomètres carrés situés à environ 70 kilomètres de Schefferville, Nouveau-Québec. Les permis sont détenus conjointement par les Sociétés d'Exploration Minière Vior et Mazarin Inc.

Les travaux d'exploration entrepris en 1986 par Exxor Géoconseil Inc. pour le compte de Vior-Mazarin ont conduit à la découverte de nombreux nouveaux indices d'or significatifs dont un principal.

Quoique des teneurs élevées en or furent détectées de façon ponctuelle, l'échantillonnage par cannelures n'a indiqué que des intersections aurifères faibles en teneur et en longueur. Toutefois, les indices ayant des dimensions plus importantes ont été découverts à la fin de la campagne d'exploration et n'ont pu être l'objet d'échantillonnage systématique.

La poursuite du projet d'exploration de la propriété Scheffor est pleinement justifiée par les nouvelles données afin de poursuivre l'évaluation adéquate de son potentiel économique.

INTRODUCTION

Exxor Géoconseil Inc. a effectué la campagne d'exploration de l'été 1986 sur le bloc nord du projet Scheffor pour le compte des Sociétés d'Exploration Minière Vior et Mazarin Inc. Ce rapport résulte d'une compilation de tous les résultats obtenus. Des recommandations pour la poursuite de ce projet d'exploration sont aussi incluses.

LOCALISATION, DESCRIPTION ET ACCES

Le bloc nord de la propriété est constitué de 7 permis d'exploration couvrant 607 kilomètres carrés et situés à 70 kilomètres au nord-ouest de Schefferville, feuillets NTS: 23 O/4; 23 O/5 (figure 1 et 2).

En plus de ces 7 permis, 2 autres permis furent récemment optionnés par Vior-Mazarin de Northern Dynasty Explorations Ltd., le premier (permis # 707) est adjacent au bloc nord tandis que le second (permis # 706) est adjacent au bloc sud tel qu'indiqué à la figure 2. Vior et Mazarin obtiendront 25% d'intérêt chacun pour un total de 50% des deux permis en dépensant 100,000.00 \$ en travaux

avant le 28 février 1989. Après cette date, une coparticipation sera formée et une clause standard de dilution sera effective; Northern Dynasty retiendra un minimum de 10% NPI.

La superficie du bloc nord de la propriété est de 607 kilomètres carrés plus 65 kilomètres carrés de terrain optionné pour un total de 672 kilomètres carrés.

On peut se rendre sur la propriété par hydravion ou hélicoptère à partir de Schefferville. Des chemins venant de Schefferville se rendent à 15 kilomètres du bloc nord de la propriété. De l'électricité et quelques services sont disponibles à Schefferville.

GEOLOGIE GENERALE DE LA REGION

La propriété est située dans le complexe d'Ashuanipi faisant partie de l'extrémité est de la province structurale du Supérieur en bordure de la Fosse du Labrador de la province structurale de Churchill.

Le complexe d'Ashuanipi correspond à un assemblage de gneiss

et de roches granitiques de composition intermédiaire représentant le socle archéen. Reposant en discordance angulaire sur le socle, on retrouve les séquences protérozoïques volcaniques et sédimentaires plissées de la Fosse du Labrador, réputée pour ses immenses gisements de fer.

Généralement, les unités géologiques ont une direction nord-ouest sud-est et possèdent un pendage abrupt vers le nord-est.

Le degré de métamorphisme est élevé dans les gneiss atteignant le faciès granulite.

TRAVAUX ANTERIEURS

Presque tous les travaux antérieurs d'exploration ont été entrepris dans la Fosse du Labrador à l'extérieur de la propriété; ceux-ci étaient axés sur la recherche de gisements ferrifères. Ces travaux, qui débutèrent dans les années quarante, ont conduits à la découverte et à l'exploitation de nombreux gisements de fer entre 1954 et 1982.

La région comprenant la propriété a été l'objet de cartogra-

phie régionale à l'échelle de 4 milles au pouce par Baragar en 1967 dans le secteur nord et par Stevenson en 1962 dans le secteur sud pour le compte de la Commission Géologique du Canada.

Le premier relevé entrepris sur la propriété par une compagnie d'exploration consiste d'une reconnaissance géologique sur la partie sud-ouest du bloc nord de la propriété. Ce relevé ponctuel fut entrepris en 1983 par la compagnie minière Iron Ore du Canada; il conduisit à la découverte de trois plutons alcalins, ce qui était d'ailleurs l'objectif du levé (GM-40396).

Tous les autres travaux concernant la propriété ont été exécutés pour le compte du Ministère de l'Energie et des Ressources du Québec.

En 1984 la propriété fut couverte par un programme régional d'échantillonnage de sédiments de lac. Une anomalie géochimique majeure en zinc, cadmium et arsenic et une autre en arsenic furent localisées sur le bloc sud de la propriété et sur la partie centre du bloc nord respectivement (figure 3). Un autre programme d'échantillonnage de sédiments de lac effectué en 1983-84 à l'est de la propriété a indiqué une anomalie en or à proximité de la partie sud du bloc nord. Un levé gravimétrique régional au sol

fut effectué en 1984 et a couvert une partie de l'extrémité nord-est de la propriété.

Une reconnaissance géologique fut effectuée en 1985. Une région d'environ 450 kilomètres carrés fut cartographiée à l'échelle de 1:50,000, elle couvre les parties centre et sud du bloc nord de la propriété soit le feuillet NTS 23 O/4 est. La géologie de ce secteur fut précisée et vingt-huit indices minéralisés furent découverts, échantillonnés et analysés pour l'or, l'argent, le cuivre, le plomb et le zinc.

D'autres levés ont également été effectués pendant l'été 1986 pour le compte du Ministère, soient: des travaux de reconnaissance géologique, englobant le bloc sud de la propriété, et un levé géophysique aéroporté magnétométrique, électromagnétique et radiométrique couvrant presque toute la propriété. La découverte de nouveaux indices aurifères sur le bloc sud et ailleurs a été récemment annoncée. Ce sont les seuls résultats provenant de ces travaux qui aient été rendus publics jusqu'à maintenant.

Northern Dynasty a aussi exécuté durant l'été 1986 un programme de reconnaissance, de prospection, cartographie géologique et échantillonnage géochimique sur sa propriété. Un total

de 258 échantillons de sol et 110 échantillons de roche furent collectés et analysés pour l'or et 30 autres éléments.

TRAVAUX EFFECTUES POUR VIOR-MAZARIN EN 1986

Une première étape du projet d'exploration Scheffor a été effectuée sur la propriété entre les mois de juin et septembre 1986. La totalité du bloc nord, à l'exception des nouveaux permis delta 8, delta 9 et de celui optioné de Northern Dynasty fut prospectée et couverte par une reconnaissance géologique. Des travaux de décapage, d'échantillonnage en cannelures et de cartographie de détail furent exécutés sur quatre indices.

Une partie du bloc nord fut couverte par un levé géophysique aéroporté pour le compte de Vior-Mazarin, le reste étant entièrement couvert par le levé du Ministère de l'Energie et des Ressources du Québec; des résultats partiels de ce dernier ont été récemment divulgués. Seulement les positions des anomalies électromagnétiques se trouvant sur la propriété de Vior-Mazarin à l'exception des blocs delta 8 et delta 9 sont connues, toutefois, sans les données qualitatives.

De plus, un levé de géophysique au sol (TBF; Mag-Grad.) a été fait par la firme Géola Ltée sur un secteur d'intérêt soit le secteur du lac Canôt; ce levé est localisé sur la figure 4. Il fut exécuté sur un total de 160 kilomètres de lignes à intervalle de 50 mètres. Les lectures furent effectuées à des stations à tous les 12.5 mètres.

RESULTATS DES LEVES GEOPHYSIQUES

Le levé aérien entrepris par ACSI Géoscience Inc. pour le compte de Vior-Mazarin indique un conducteur principal ayant une longueur de six kilomètres et une direction nord-ouest sud-est; il est situé à quelques kilomètres au nord du lac Canôt à l'extérieur et adjacent à la frontière originale nord-est de la propriété. Conséquemment, un permis d'exploration additionnel (delta 9) a été acquis par Vior-Mazarin pour couvrir ce secteur.

Plusieurs anomalies électromagnétiques ont été détectées par le levé du gouvernement; elles sont distribuées principalement en douze secteurs dans le bloc nord de la propriété.

La partie magnétique du levé du Ministère sera imprimée et disponible dans quelques semaines.

Le levé magnétométrique au sol de la région du lac Canôt montre une direction générale ouest-nord-ouest des formations géologiques avec un patron structural complexe; plusieurs anomalies magnétiques sont présentes et varient en amplitude de 400 jusqu'à 600 gammas. Presque tous les indices aurifères connus dans ce secteur sont associés avec des axes magnétiques. Le levé électromagnétique dans la même région a détecté 38 anomalies souvent associées avec les axes magnétiques; huit de ces anomalies ont été interprétées comme étant causées par des conducteurs dans le socle rocheux. Le lecteur doit se référer au rapport de L. Plante de la firme Géola Ltée pour obtenir plus de détails sur ce levé.

GEOLOGIE DU BLOC NORD

La reconnaissance géologique a été effectuée à l'aide de photographies aériennes à l'échelle de 1:32,000..

La carte géologique a été dessinée à l'échelle des photogra-

phies aériennes et a ensuite été digitalisée par la firme Pro Des Inc. de Val d'Or, tout comme les données d'échantillonnage et le fond hydrologique. Les cartes finales ont été produites à l'aide d'un système de dessin assisté par ordinateur à l'échelle 1:50,000.

La carte géologique de B. Lapointe (1985) a servi de base pour la stratigraphie. Les roches de la Fosse du Labrador situées à la bordure Est de la propriété n'ont pas été investiguées.

Deux groupes de roches se retrouvent sur la propriété, soient les roches migmatitiques et gneissiques et les roches intrusives. Le premier groupe couvre entre 70 et 80% de la propriété et est composé principalement de gneiss quartzo-feldspathique à biotite et grenat, de gneiss à biotite et amphibole et d'injections de granite blanc. Des horizons mafiques (méta-volcaniques?) et des formations de fer se retrouvent également dans les gneiss. Un stock recoupe les gneiss et les migmatites, il est constitué d'un centre granodioritique et dioritique avec une bordure annulaire de syénite alcaline.

Roches migmatitiques (PGN; PGN-1; GR; GR-1; GR-2)

Les migmatites ont été subdivisées en sous-groupes soient: le paragneiss contenant moins de 20% de matériel granitique (PGN), celui contenant entre 20% et 50% de matériel granitique (PGN-1), le granite contenant moins de 20% d'enclaves de paragneiss (GR), et celui contenant entre 20% et 50% de paragneiss (GR-1). Les deux composantes des migmatites varient donc de 0 à 100%.

Paragneiss (PGN; PGN-1)

Le paragneiss ou gneiss quartzo-feldspathique à biotite et grenat est de couleur grisâtre, folié équi-granulaire et à grains variant de 0.5 à 2mm. Il est constitué d'environ 30% de quartz, 40 à 50% de feldspath et 15 à 20% de biotite. On observe habituellement de 1 à 3% de grenat, 1% de pyroxène et amphibole et des traces de pyrite et pyrrhotine. Le paragneiss montre un litage migmatitique dont l'épaisseur des lits varient entre un centimètre et un mètre. Le mobilisat felsique est généralement concordant au litage migmatitique et est composé de matériel granitique blanc.

Granite (GR; GR-1; GR-2)

Le Granite est blanc, à grains dont la dimension varie en moyenne de 1 à 3cm mais pouvant atteindre jusqu'à 6cm. D'apparence massive, parfois pegmatitique la roche est constituée de 40% de quartz, 55% de feldspath et de 5% de grenat et biotite. Le granite a parfois une teinte rose probablement dû à une augmentation de la quantité des feldspaths potassiques.

Roches gneissiquesOrthogneiss (OGN)

L'orthogneiss ou gneiss à biotite et amphibole est folié, équi-granulaire à grains variant de 1 à 2mm. Il est formé d'alternances de bandes felsiques et mafiques d'épaisseur variant entre 5 et 15 cm. Les bandes felsiques sont composées de 25% de quartz, 50% de feldspath, 20% de biotite et 5% d'amphibole et pyroxène. Les bandes mafiques sont constituées de 40% de biotite, 30% d'amphibole et/ou pyroxène, 25% de plagioclase sodique et de 5 à 10% de quartz.

Cette lithologie se retrouve principalement dans la partie nord-est de la propriété.

Roches intrusives

Granodiorite (GD)

La granodiorite forme le centre d'un stock d'environ six kilomètres de diamètre situé dans le coin sud-ouest du bloc nord. La roche est blanche grisâtre, tachetée de noir, à grains d'environ 1cm; massive mais occasionnellement foliée près des contacts avec la diorite et les enclaves de paragneiss. Des phases pegmatitiques à grains supérieurs à 1cm sont occasionnellement observées. La granodiorite est constituée généralement de 50% de plagioclase, de 20 à 30% de quartz, 10% de biotite et de 10% d'amphibole.

La granodiorite est entourée au sud et à l'est par une diorite, celle-ci étant elle-même entourée par une syénite à néphéline.

Diorite (DIO)

La diorite est foliée, de couleur grisâtre, à grains moyens d'environ 5mm et contient environ 60% de plagioclase, 20% d'amphiboles, 15% de biotite et au maximum 5% de quartz. Elle contient également des enclaves de paragneiss.

Syénite à néphéline (SYE)

La syénite à néphéline se distingue par sa couleur gris-bleuâtre et son lustre talcueux. Elle est fréquemment altérée en cancrinite et est souvent très fracturée montrant ainsi des plans de fractures sub-concoidaux. La roche est à grains grossiers supérieurs à 1cm, composée de 20 à 50% de néphéline, 35% de feldspath, 10 à 15% de sodalite et 5 à 10% de magnétite idiomorphe disséminée. On observe à plusieurs endroits des phases pegmatitiques.

Roches intrusives mafiques (GAB)

Un dyke de gabbro, de puissance variant de 1 à 5 mètres occupe un linéament orienté nord-sud en deux endroits de la propriété soit dans la partie sud de delta #6 et dans le secteur du lac Canôt. La roche, à grain moyen de 2 à 3mm, présente une altération superficielle de couleur rougeâtre et est composée de 40 à 45% de plagioclase, 40% d'orthopyroxène (Lapointe, 1985), et 15% d'olivine. Un autre intrusif mafique allongé est-ouest est situé dans la portion nord-ouest de delta #3. La roche à grain grossier, de couleur brun rouille en surface est constituée d'environ 60% de pyroxène et/ou amphibole, 30% d'olivine et de 10% de plagioclase.

STRUCTURE

En général les unités géologiques sont de direction nord-ouest sud-est soit de 290° à 310° et possèdent des pendages abrupts de 60° à 90° vers le nord-est. Ces observations ne comptent que pour le secteur à l'est de la rivière Goodwood. A l'ouest, la direction des unités est est-ouest à pendage plus faible surtout dans la partie nord-ouest de delta #3. Aucun

litage primaire n'a été observé, toutes les mesures de foliation prises sur le terrain représentent le litage migmatitique. Aucune faille régionale ou axe de pli régional n'a été observé. Cependant, trois phases de déformation ont été identifiées en diverses parties de la propriété.

Par exemple, sur l'indice #2 du lac Canôt on peut observer certaines phases qui sont: Phase I: plissement isoclinal serré indiqué dans les horizons marges boudinées de formation de fer concordants au paragneiss; Phase II: plis en Z et en S à plongée de 34° à 40° vers l'ouest dans le paragneiss et le granite injecté; Phase III: clivages de crénulations observés principalement dans les formations de fer pouvant représenter la dernière schistosité développée de direction sud-ouest, nord-est à pendage sub-vertical.

Le degré de métamorphisme se situe entre le faciès amphibolite supérieur et le faciès granulite, il est exprimé par la présence de pyroxènes, amphiboles, et grenats.

ECHANTILLONNAGE DES ROCHES

Toutes les occurrences de sulfures ou oxydes observées sur le terrain ont été échantillonnées.

Un total de 900 échantillons incluant les échantillons provenant de cannelures fut recueilli sur l'ensemble du bloc et analysé pour l'or et, lorsque nécessaire, pour d'autres métaux et éléments. Lorsqu'un échantillon titre 500 ppb et plus en or alors une pyro-analyse est effectuée comme vérification.

On considère comme étant un indice un endroit où au moins un échantillon titre au moins 1 gramme d'or par tonne métrique. Tous les résultats d'analyses provenant des indices sont listés à l'annexe A.

Les endroits, où une densité relativement forte d'échantillons fut prélevé, ont été numéroté de 1 à 20. Ces numéros furent gardés pour désigner les endroits définis, par la suite, comme indices. Les numéros 4, 5, 8, 11 et 19 ont été abandonnés puisqu'ils désignaient des endroits contenant des groupes d'échantillons titrant moins que 1000 ppb en or.

Environ 400 échantillons, soit 45% de la totalité des échantillons, ont titré 100 ppb et plus en or. Ces échantillons proviennent principalement des parties centre et nord du bloc nord.

Un total de 24 indices aurifères ont été découverts sur le bloc nord de la propriété tel qu'indiqué aux figures 5 et 6. La plupart des indices sont concentrés dans le secteur du lac Canôt au centre de delta 1, dans la partie centre-est de delta 3 et dans la partie nord de delta 4 (figures 5 et 6).

Quatre indices, soient les indices #2, 7, 9 et 15 ont été l'objet de travaux de décapage, cartographie de détail et échantillonnage par cannelures afin de préciser leur dimensions et de les caractériser. Un total de 164 échantillons provenant de 31 cannelures totalisant une longueur d'environ 45 mètres ont été prélevés et analysés. Près des trois quarts de ce type d'échantillonnage a été effectué sur l'indice #2.

MINERALISATION

Les indices consistent d'horizons mafiques (méta-volcani-

ques?) et/ou de formations de fer silicaté sous forme de lentilles discontinues ou boudinées de largeurs et longueurs variant de 0.2 à 1 mètre et de 3 à 20 mètres respectivement. Ces lentilles sont fréquemment à proximité d'intrusions granitiques, elles sont concordantes à la foliation régionale et peuvent se distribuer sur quelques centaines de mètres. Elles sont massives, à grains grossiers variant de 0.5 à 1cm et de couleur brun-rougeâtre en surface dû à l'oxydation. Elles sont composées d'environ 45% de pyroxène-amphibole, 20% de quartz, 15% de plagioclase, 5 à 10% de chlorite, 5 à 10% de grenat et occasionnellement 3 à 5% de graphite. Leur contenu en sulfures varie de trace à 50% localement, la moyenne se situant près de 3 à 5%. Les principaux sulfures présents sont: l'arsénopyrite et la pyrrhotine en quantité approximativement égale, la pyrite et la chalcopryrite qui se retrouvent seulement en traces. Généralement les sulfures sont disséminés, à grains fins de l'ordre du millimètre, et occasionnellement forment des amas xénomorphes de l'ordre du centimètre, cela est particulièrement vrai dans le cas de l'arsénopyrite.

Généralement ces roches sont étroitement associées à de petites formations de fer oxydé n'excédant pas un mètre d'épaisseur et composées d'alternance de lits de magnétite et de quartz (chert) d'épaisseur moyenne de 0.5 à 1cm.

Les plus hautes teneurs en or obtenues proviennent d'échantillons choisis, elles varient entre 1 et 40 grammes par tonne métrique avec une moyenne d'environ 5 à 6 gr/t. Les meilleures intersections aurifères obtenues à l'aide de l'échantillonnage par cannelures sont de: 1.51 g/t sur 1.35 mètres et 3.82 g/t sur 0.30 mètre pour l'indice #2; 2.13 g/t sur 1.01 mètre pour l'indice #7 et 10.05 g/t sur 0.15 mètre et 1.07 g/t sur 1.53 mètres pour l'indice #15.

Les hautes teneurs en or sont obtenues dans les échantillons contenant un fort pourcentage d'arsnopyrite (entre 5 et 25%) ou dans ceux contenant des lits de magnétite avec de l'arsénopyrite et pyrrhotine mais pas nécessairement en grande quantité.

Généralement le bruit de fond en or des lentilles mafiques et formation de fer est supérieur à 100 ppb. La teneur en or tombe brutalement près du seuil de détection dans la migmatite encaissante.

Un indice de dimension plus importante que les autres a été découvert, il s'agit de l'indice #18 qui est situé complètement à l'extrémité nord de la propriété soit sur le bloc delta 8. C'est suite à la découverte de cet indice, situé à l'extérieur de la propriété originale, à la fin de l'été que le permis d'exploration

delta 8 a été acquis. Cet indice n'a donc été l'objet que d'une reconnaissance générale; il est exposé de façon discontinue sur 350 mètres de long et consiste d'au moins une zone ou bande rouillée, minéralisée en sulfures, d'une épaisseur moyenne de 3 à 4 mètres. La roche provenant de cet indice est à grains fins, de couleur verte foncée et constituée de quartz, pyroxène-amphibole, et grenat et contient entre 5% et 15% de pyrrhotine et pyrite disséminées et en filonnets. L'indice longe un sill ultramafique de direction est-ouest qui lui est exposé sur plus de 2 kilomètres. Seulement 37 échantillons choisis ont été prélevés sur cet indice, la majorité de ceux-ci contient entre 50 et 225 ppb. en or avec un échantillon titrant 0.98 gr./tm. or.

La présence de trois anomalies électromagnétiques aéroportées et situées à 2 kilomètres à l'est de cet indice le long de sa direction suggère que celui-ci pourrait se poursuivre sur cette distance vers l'est.

Un deuxième type de minéralisation aurifère a été observé dans la partie nord de delta 4. Dans cette région les indices sont des zones de sulfures disséminés dans les gneiss. Ces zones ont en moyenne de 10 à 15 mètres de longueur par 1 à 3 mètres de largeur et sont rouillées en surface. Leur contenu en sulfures varie de

trace à 10%. Les principaux sulfures présents sont l'arsénopyrite et la pyrite. Ceux-ci sont disséminés et à grains fins. De la magnétite et du graphite sont aussi présents et disséminés en quantité variant de trace à 10%.

Le gneiss encaissant est à grains fins et équi-granulaire, il se compose d'environ 40 à 50% de feldspath, 25 à 35% de quartz, 10% de pyroxène-amphibole 5 à 10% de biotite, 5% de grenat et occasionnellement contient jusqu'à 5% de graphite.

Des teneurs en or atteignant de 1 à 6.5 g/t ont été obtenues à partir d'échantillons choisis. Les plus hautes teneurs en or proviennent généralement des échantillons contenant les plus fortes quantités d'arsénopyrite. Il faut cependant noter, par exemple, qu'un échantillon contenant 10 à 15% de graphite et 2% de pyrite a titré jusqu'à 4425 ppb (échantillon #1236).

Deux autres types de minéralisation ont été observés. Il s'agit dans le premier cas d'une brèche granitique cuprifère chevauchant la limite nord-est de la propriété.

Cette petite brèche a une largeur variant de 0.2 à 1 mètre et s'étend en direction nord-ouest sud-est sur près de 700 mètres.

Des traces de chalcopryrite, parfois altérée en malachite et bornite se retrouvent dans la brèche. Localement jusqu'à 5% de chalcopryrite a été observé. Des teneurs variant entre 1200 et 7520 ppm cuivre ont été obtenues, la teneur en or étant inférieure à 20 ppb.

Le deuxième type de minéralisation consiste de veines plombo-zincifères situées dans delta 1 au nord du lac Canôt. Il s'agit de quelques petites veines de calcite de largeur variant entre 2 à 12cm et de longueur inférieure à 20 mètres qui recoupent le paragneiss. Elles sont minéralisées en galène et sphalérite idiomorphes. Des teneurs variant entre 1280 et 2690 ppm pour le plomb et entre 1.64% et >2% pour le zinc ont été détectées. Les teneurs en or n'excèdent pas 10 ppb.

CONCLUSION

Les travaux de l'été 1986 ont conduit à la découverte de nombreux nouveaux indices aurifères dont un principal (indice #18).

Quoique des teneurs élevées en or furent détectées de façon ponctuelle, l'échantillonnage par cannelures n'a indiqué que des intersections aurifères relativement faibles en teneur et en longueur. Par contre il faut noter les dimensions restreintes des indices échantillonnés à l'aide de cette technique; les indices aux dimensions plus importantes, soient les indices #18 et ceux de la partie nord de delta 4, ayant été découverts vers la fin de la campagne 1986 et n'ayant pas été échantillonnés de façon systématique et détaillée. Les indices découverts indiquent toutefois par leur nombre et leur distribution une anomalie régionale en or significative.

La métallogénie de l'or dans la région de Schefferville a été quelque peu précisée mais demeure néanmoins peu connue et inusitée.

Les indices minéralisés se retrouvent généralement en bordure de masses granitiques dans le paragneiss migmatisé. Ils consistent d'horizons mafiques (méta-volcaniques?) et/ou de formations de fer silicaté parfois associées à de petites formations de fer oxydé, sous forme de lentilles boudinées ou discontinues qui peuvent cependant être de taille importante. Ces lentilles sont minéralisées en sulfures disséminés, principalement en arsénopy-

rite et pyrrhotine. L'or est associé principalement avec l'arséno-pyrite disséminée dans les horizons mafiques ou faciès silicaté des formations de fer ou aux formations de fer oxydé elles-mêmes.

La poursuite du projet d'exploration de la propriété Scheffor est pleinement justifiée par les nouvelles données afin de poursuivre l'évaluation de son potentiel économique.

RECOMMANDATIONS

Des travaux de prospection, cartographie géologique, et échantillonnage tels que ceux effectués pendant l'été 1986 sont requis sur les nouveaux permis delta 8, delta 9, et celui optionné de Northern Dynasty. D'autres travaux de décapage, dynamitage de tranchées, cartographie et échantillonnage de détail devront être exécutés sur l'indice #18, et sur les autres indices de la partie nord de Delta 4.

Des réseaux de lignes coupées devront être établis afin de permettre l'exécution de levés de géophysique au sol de type électromagnétique et magnétométrique sur le secteur de l'indice #18 et sur les régions où l'on retrouve des anomalies aéroportées


de type électromagnétiques inexpliquées et/ou associées à un contexte géologique favorable à la présence de minéralisation.

Des levés de géochimie de sol sont aussi recommandés pour les secteurs ne contenant que peu d'affleurements.


Des levés de polarisation provoquée sont nécessaires pour discriminer les anomalies détectées par les autres méthodes en détectant les concentrations de sulfures disséminés et fournir ainsi des cibles de forages.

Si justifié, un programme de forage au diamant devra être entrepris sur les meilleures cibles des indices #18 et du secteur nord de delta 4 et sur les autres secteurs d'intérêt.

A cause de la rigueur du climat de la région il est préférable d'effectuer tous ces travaux pendant l'été.



Gérald Panneton, B.Sc.



Dominique Doucet Ing.
Géologues - conseil

le 17 mars 1987

REFERENCES

- Baragar, W.R.A.; 1967 Geological Survey of Canada, Wakuach Lake map area, Quebec-Labrador (23 O), memoir 344.
- Beaumier, M.; 1984 Ministère de l'Energie et des Ressources du Québec, L'or dans les sédiments de lacs, Région de Schefferville, MB-84-07.
- Beaumier, M.; 1986-Ministère de l'Energie et des Ressources du Québec, Géochimie de sédiments de lac. Région de la rivière Caniapiskau, DP-86-23.
- Dimroth, E.; 1978 Ministère des Richesses Naturelles du Québec, Région de la Fosse du Labrador, rapport géologique 193.
- Doucet, D.: 1986-Société d'Exploration Minière Mazarin Inc., Rapport sur la propriété Scheffor, Région de Schefferville, Nouveau-Québec.
- Fumerton, S.L.; Barry, A.P.; 1984 Canadian Journal of Earth Sciences, Probable Archean nepheline pluton in the Superior Province adjacent to the Labrador Trough, vol.21, p.615-618.
- Gorzinski, G.; Youngman B.A.; 1986-Northern Dynasty Exploration Ltd., Lac Guillaume property, Schefferville, Québec, Assessment Report.
- Gorzinski, G.; Youngman B.A.; 1986-Northern Dynasty Explorations Ltd., She-Wolf Property, Schefferville, Québec, Assessment Report.
- Lapointe, B.; 1986 Ministère de l'Energie et des Ressources du Québec, Série des manuscrits bruts, Reconnaissance géologique de la région du lac Paillerault, Territoire du Nouveau-Québec, MB-85-73.
- Lavoie, C.; 1986-Géola Ltée, Levés V.L.F. et magnétique, Propriété de la compagnie Vior Inc., Projet Lac Lillois Région de Schefferville, Province de Québec.

Plante, L.; Géola Ltée, Levés V.L.F. et magnétique,
Propriété de la compagnie Vior Inc., Projet lac
Canôt, Région de Schefferville, Province de Québec.

Poisson, P.; 1986-Exploragraph Inc., Rapport sur les travaux
de terrain, Sociétés d'Exploration Minière Vior-Mazarin,
Projet Scheffor.

Stevenson, I.M.; 1962 Commission Géologique du Canada, Lac
Bazil, Québec, Feuille 23 J (moitié ouest), Etude
62-37.

-----, en préparation. Ministère de l'Energie et des
Ressources du Québec, Géochimie de sédiments de
lac. Région de la rivière Caniapiskau.

-----, 1982 Commission Géologique du Canada, Cartes
aéromagnétiques; 6194G, 6195G, 6196G, 6234G;
échelle 1:50,000; feuillets NTS: 23 J/14, 23 J/13
23 O/4, 23 O/5.

-----, 1982 Commission Géologique du Canada, Cartes
aéromagnétiques; 7408G, 7423G; échelle
1:250,000; feuillets NTS: 23 J, 23 O.






FIGURE 2









FIGURE 5



GROUPE VIOR-MAZARIN
TENEURS EN OR
D'ECHANTILLONS CHOISIS

(EN GRAMME/TONNE METRIQUE; PYRO-ANALYSE)

0 5 10 15 Km

FIGURE 6

TABLEAU I - LISTE DES PERMIS D'EXPLORATION

- BLOC NORD -

<u>Numéro du permis</u>	<u>Appelation</u>	<u>Superficie en KM²</u>
692	Delta 1	65
694	Delta 3	115
695	Delta 4	67
696	Delta 5	94
697	Delta 6	117
748	Delta 8	69
765	Delta 9	80
	Total:	<u>607 KM²</u>
707	Northern Dynasty She-Wolf Option	65
	Grand Total	<u>672 KM²</u>

TABLEAU II - LISTE DES TRAVAUX STATUTAIRES

GM-40396 Compagnie Minière IOC, Report on the nepheline
syenite near the Goodwood River, Quebec,

Exploration permit 670, September 1983, A. Barry;
S.L. Fumerton.

ANNEXE A

LISTE DES ECHANTILLONS DES INDICES AURIFERES

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA # 1						
#1	1 A				5	
	1 B				6200	5.79
	1 C				1280	1.92
	1 D				15	
	1 E				100	
	1 F				350	1.23
	2 A				<5	
	2 B				5	
	3 A				10	
	3 B				30	
	3 C				<5	
	#2	5 A				185
5 B				mt;gtz;gr;py;po	550	4.8
5 D					790	
5 E					750	
5 F					185	
5 G					35	
5 H					230	
5 I					820	
5 J				mt;gtz;gr;py;po	700	1.0
5 K				zone rouillée;py	4800	5.18
5 L				zone rouillée;py	6600	5.70
5 M				zone rouillée;py	540	1.03
5 N					<5	
5 O						
5 P						
6 A						
6 B						
437						
		A 502	15	py	1080	1.58
		503	8	gtz;as;po	11500	
		504	15	GR	<5	
		505	15	transition	55	
	506	15	mt;py	105		
		13	gtz;gr	200		
			PGN	40		

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
#2		A 507	20	mt;po;py	420	.41
		508	10	bio;gr	240	
		509	30	PGN;mt;po;py	130	
		510	10	transition	<5	
		511	15	GR	<5	
		B 512	20	GR	<5	
		513	5	PGN	<5	
		514	15	PGN	<5	
		515	10	GR	<5	
		516	65	PGN;GR	<5	
		517	50	PGN	<5	
		518	55	PGN	<5	
		519	20	GR	<5	
		C 520	20	GR	<5	
		521	10	GR	<5	
		522	15	PGN	<5	
		523	5	gtz;gr	<5	
		524	50	PGN	20	
		525	30	mt;gr;gtz	20	
		D 547	30	GR	<5	
		548	50	PGN	<5	
		549	50	PGN	<5	
		550	60	PGN	<5	
		E 551	15	GR	10	
		552	30	transition	90	
		553	45	mt;gtz;gr;as;py	1530	
		554	40	mt;gtz;gr;py;cp	310	
		555	20	mt;gtz;gr;py	2100	
		556	10	gtz;mt;py	6100	
		557	15	gr;py	1420	
		558	15	gr	80	
		559	30	PGN	650	
		560	50	PGN	10	
		561	35	PGN	<5	
		F 562	15	PGN	10	
		563	50	mt;gtz;gr;py;as	310	
		564	50	mt;gtz;gr;py;as	680	
		565	50	PGN	10	
					1.51	
					1.35	
					6.89	
					.76	
					.64	
					.23	

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
#2		F 566	40	gr;bio	20	
		567	10	mt	120	
		568	40	PGN	75	
		G 569	20	PGN	125	
		570	10	mt	85	
		571	20	PGN	<5	
		572	15	mt	25	
		573	20	PGN	25	
		H 574	15	GR	25	
		575	45	mt;gtz;gr	65	
		576	15	PGN	25	
		I 577	30	PGN	10	
		578	50	zone rouillée	130	
		579	50	py;mt;gtz;gr	115	
		J 580	20	PGN	<5	
		581	40	mt	190	
		582	30	mt	65	
		583	25	PGN	10	
		K 584	13	PGN	<5	
		585	50	transition	125	
		586	30	gtz;gr;py;as	290	
		587	30	zone rouillée	350	
		588	20	PGN	1570	1.10
		L 589	13	GR	45	
		590	37	zone rouillée	400	0.31
		591	42	zone rouillée	320	
		592	30	PGN	90	
		M 593	20	transition	<5	
		594	30	PGN	175	
		595	20	zone rouillée	4000	3.52
		596	30	transition	220	
		597	20	PGN	5	
		N 598	12	GR	600	0.62
		599	35	zone rouillée	580	0.86
		600	10	GR	150	
		851	40	zone rouillée	1360	1.80
		852	22	GR;PGN	5	
		O 853	20	PGN	<5	

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA 1						
#2		O 854	20	GR;transiton	55	
		855	40	zone rouillée;gr	500	0.54
		856	40	zone rouillée	300	
		857	50	GR;PGN;gr	265	
		P 858	30	GR	10	
		859	40	PGN;gr;mt	530	0.48
		860	45	GR;PGN	85	
		861	100	GR;PGN	10	
		862	38	GR;transition	250	
		863	40	PGN;transition	2650	1.97
		Q 892	40	PGN;GR	25	
		893	30	py;as;cp	4100	3.82
		894	45	PGN;gtz	65	
		895	15	cp;py;as	210	
		896	40	PGN	40	
		R 880	25	gtz;gr;mt	80	
		881	15	bio;gr	60	
		882	15	mt	155	
		883	15	bio;gr	210	
		884	15	mt	1120	0.95
		885	10	bio;gr	5	
		886	30	PGN;GR	5	
		S 887	15	gtz;py;as	80	
		888	15	py;as	920	1.10
		897		gtz;as;po	8300	7.84
		898		gtz;as;po	1180	1.23
		899			780	0.80
	975		gtz;as;po	>15000	30.27	
	975'		gtz;as;po		40.00	
	1149		py;as;mt	1080		
	1150		py;as;mt	840		
#3N	415			20		
	416			35		
	417			55		
	418			115		
	419			85		
	420			65		

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA 1						
#3N	421				85	
	422				200	
	423				130	
	424				230	
	425				20	
	426				25	
	1248				2860	2.29
	1249				360	
	1250				60	
	1251				290	
#3S	427				320	
	428				65	
	429				1620	
	430				330	
	431				40	
	1285			check de #429	380	
	1286			check de #429	95	
	1287			check de #429	420	0.58
	1288			check de #429	395	
	1289				90	
	1290				540	0.74
	1291				45	
	1292				50	
	#6	461				300
462					10300	9.10
463					55	
464					65	
465					<5	
466					70	
467					15	
468					15	
469					15	
470					150	
471					275	
472					185	
473					40	
879					1700	2.64

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA 1						
#6	1147				475	0.52
	1148				230	
#7	459				145	
	460				85	
	617			cp;as;py	400	0.41
	618			mt;py	1070	0.92
	619			py	1160	0.45
	620				80	
	926			as;cp;gtz	8200	8.47
	927				70	
	928				210	
	929			z.rouillée;py;cp	>15000	16.37
	930			py;as;mt	4775	3.90
	931				540	0.36
	932				615	0.32
	933				760	
	934				450	
	935				540	
	936				515	
	937				460	
	938				275	
		A 1035	15	PGN	100	
		1036	30	zone rouillée;cp	35	
		1037	15	py;cp	1195	1.24
		1038	18	py;as;cp	2405	2.62
		1039	23	py;as	160	
		1040	1.01	cannelure A	1905	2.13
	1041				3100	3.25
		B 1042	20	PGN	85	
		1043	35	py;as;cp	1215	1.25
		C 1044	20	as;py;cp	870	0.83
		1045	35	as;cp;py	4780	4.42
		1046	13	py	240	
		1047	30	py;cp;as	435	0.70
		1048	1.53	cannelure CB	780	0.83

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA 1						
#7	1049			check #929	1545	1.42
	1050				65	
	1144			check #929	2560	2.12
	1145			check #929	635	0.75
	1146			check #929	6235	5.24
#9	606				20	
	607				175	
	608				30	
	609				10	
	610				3500	
	611				15	
	739				90	
	740				85	
	741				220	
	742				70	
	743				150	
	744				70	
		A 745	42	PGN	<5	
		746	20	transition	130	
		747	15	as;gtz	3870	3.05
		748	23	as;mt;gtz	880	0.85
		749	28	as;mt;gtz	195	
		750	35	as;mt;gtz	200	
		801	30	as;mt;gtz	165	
		802	36	transition	65	
		803	43	PGN	<5	
		804	29	transition	80	
		805	38	as;mt;gtz	70	
		806	22	transition	20	
		807	21	PGN	5	
		B 808	30	PGN	25	
		809	37	transition	240	
	810	30	py;as;mt;gtz	200		
	811	12	as;mt;gtz	200		
	812	30	as;mt;gtz	40		

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA 1						
#9		B 813	30	transition	<5	
#15	900				100	
	901				100	
	902				<5	
	903				<5	
	904				320	
	905			py;cp;gtz	1600	2.08
	906				65	
	907			py;po;cp	8500	6.30
	908			py;as;cp	1220	1.15
	922				385	
	923				175	
		A 1059	13	PGN	<5	
		1060	27	py;gtz;bio;gr	895	0.87
		1061	30	py;bio;gr	2630	2.11
		1062	20	po;as;cp;gtz;bio	790	0.74
		1063	20	py;gtz;bio;gp	210	
		B 1064	25	py;cp;mt	170	
		1065	30	py;as;mt	60	
		1066	20	py;mt	10	
		1067	15	PGN	>15000	
		C 1068	35	py;mt	320	10.05
		1069	40	mt;gtz,gr	100	
		1070	40	py;mt	680	
		1071	30	mt;gtz	85	0.48
		D 1072	10	gtz;bio;feld;gr	80	
		1073	30	as;py;gtz	835	0.83
		1074	47	py;as;gtz	1200	0.94
		1075	44	transition	620	
		1076	1.31	cannelure D	1065	
		E 1077	45	zone rouillée	425	
		1078	27	py;as;gtz	290	0.17
		1079	20	transition	85	
		1080	5	PGN	25	
		F 1081	16	transition	5	
		1082	40	py;cp;mt	375	

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELEURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA 1						
#15		G 1083	14	transition;mt	<5	
		1084	37	as;py;cp;gtz;gr	245	
		1085	27	as;py;cp;mt	145	
	1086				115	
	1087				1300	1.99
	1088				455	0.34
	1089				145	
	1090				1975	1.89
	1091				875	1.02
	1092				630	0.41
#16	909				870	0.87
	910				880	0.95
	911				1340	0.88
	912				1200	1.27
	913				400	0.36
	914				240	
	915				480	0.57
#17	409				55	
	410				550	
	918				100	
	919				180	
	920				230	
	921				120	
	924				170	
	1139				1410	1.44
	1140				>15000	28.66
	1141				380	
621	621				1680	

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA 3						
1108	1108				900	1.40
1112	1112				4770	2.65
1186	1185				280	
	1186				2345	1.81
DELTA 4						
1155	1154				105	
	1155			PGN;mt;py	1175	1.45
	1244			mt;py	505	0.51
	1245			mt;py	955	0.81
1254	1254			mt;gp;py	3180	3.29
	1255			gp;cp;py	740	0.82
845	845			PGN;py	1050	0.80
	847			PGN;py;mt	490	0.44
1194	1194			PGN;as	6435	6.53
1195	1195			PGN;as	3475	3.26
1199	1197				225	
	1199			PGN;mt;as;py	1920	2.01
1239	1239			PGN rouillée;mt	1525	1.52
	1240				145	
1236	1236			PGN;gp;py	4425	3.33

INDICE	ECHANTILLON			DESCRIPTION	TENEUR EN OR	
	"GRAB"	CANNELURE			A.A.	PYRO.
	#	#	LONG. cm.		ppb.	gr./tm.
DELTA 8 #18	939				30	
	940				15	
	941				15	
	942				30	
	943				15	
	944				15	
	945				190	
	946				25	
	947				10	
	968				125	
	969				55	
	970				75	
	971				60	
	972				80	
	973				25	
	974				25	
	1026				130	
	1027				35	
	1028				225	
	1029				25	
	1030				120	
	1031				940	0.98
	1032				<5	
	1033				<5	
	1034				280	
	1135				25	
	1136				115	
	1137				65	
	1138				95	
	1097				<5	
	1098				55	
	1099				45	
	1100				50	
	1316				35	
	1317				<5	
	1318				<5	
	1319				55	
	1320				60	
1210	1210				1980	1.89

RAPPORT SUR LES TRAVAUX D'EXPLORATION DE L'ETE 1986

BLOC NORD


PROJET SHEFFORD

VIOR-MAZARIN

Région de Shefferville, Nouveau-Québec

VOLUME #2

Ministère de l'Énergie et des Ressources
Service de la Géoinformation
Date: 10 JUL. 1987
No G.M.: **44730**



Le 17 mars 1987

**Gérald Panneton, B. Sc.
Dominique Doucet, Ing.
Exxor Géoconseil Inc.**

ANNEXE B

RESULTATS D'ANALYSES

700 Rue Nérée Tremblay, Ste-Foy Québec G1N 4H7 (418) 683-1777

Rapport de Laboratoire Géochimique

Extraction Au-HNO₃-HCl

Numéro de Rapport 036-0551

Méthode A.A.

Projet _____

Commande _____

e: S.E.M. Vior

Fraction Utilisée _____

Date 07 juillet 19 86

[illegible]



**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR

Société D'Exploration Minière Vior Inc.

Submitted by Jacques Bonneau

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	ARSENIC PPM		
47316	1A	Trace	GOLD CHECKS			4		
7	2A	Trace				3		
8	3A	0.01				1		
9	5A	0.01				21		
47320	9A	0.02	0.02, 0.02			1		
1	10A	0.01				1080		
2	2B	0.005				72		
3	6B	0.01				58		
4	10B	Trace				5		
5	10C	Trace				5		
6	4D	0.005				2		
7	5D	0.01				27		
8	7D	0.005				1		
9	5E	0.01				20		
47330	5F-6	0.01				8		
1	5F-A	0.005	0.005, 0.005			6		
2	5G	0.005				6		
3	5H	0.01				4		
47334	5I	0.01				121		

DATE

June 12, 1986

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR **Société D'Exploration Minière Vior Inc.**

Submitted by **Jacques Bonneau**

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	ARSENIC PPM		
47316	1A	Trace	GOLD CHECKS			4		
7	2A	Trace				3		
8	3A	0.01				1		
9	5A	0.01				21		
47320	9A	0.02	0.02, 0.02			1		
1	10A	0.01				1080		
2	2B	0.005				72		
3	6B	0.01				58		
4	10B	Trace				5		
5	10C	Trace				5		
6	4D	0.005				2		
7	5D	0.01				27		
8	7D	0.005				1		
9	5E	0.01				20		
47330	5F-6	0.01				8		
1	5F-A	0.005	0.005, 0.005			6		
2	5G	0.005				6		
3	5H	0.01				4		
47334	5I	0.01				121		

DATE

June 12, 1986

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2H8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

GEOCHEMICAL ASSAYS

Received from: Les Explorations Minière Vior
Reçu de: _____

Date Received: June, 1986
Reçu le: _____

Number of samples of: _____
Echantillons de: _____

Sample Decomposition
Décomposition d'échantillon _____

LAB NO.	CUSTOMER'S SAMPLE NUMBER	PARTS PER MILLION					GOLD	GOLD	
		COPPER	ZINC	ARSENIC	NICKEL	MOLYBDENUM	PPB	CHECKS	
48989	1-A			3			48		
48990	B			< 1			4150	3842, 4457	
1	C			1			1276	1276, 1276	
2	D			1			32		
3	E			1			113		
4	1-F			1			320		
5	2-A			6			5	5, 5	
6	2-B			8			14		
7	3-A			2			18		
8	B			3			37		
9	3-C			1			5		
49000	4			4			7		
49051	4-A			2			N.D.		
2	4-C			2			N.D.		
3	4-D			1			5		
4	5-A			0.5			173		
5	5-B			1			4226	4226, 4226	
6	5-D			23			279	274, 283	
19057	5-E			4			386		

ASSAYERS LIMITED

DATE June 20, 1986

PER
PAR

ANALYTICAL CHEMISTS - ASSAYERS - SHIPPERS' REPRESENTATIVES - CONSULTANTS

"AU SERVICE DE L'INDUSTRIE DEPUIS PLUS DE 40 ANS"

"SERVING INDUSTRY FOR OVER 40 YEARS"



**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

GEOCHEMICAL ASSAYS

Received from: Les Exploration Minière Vior
Reçu de: _____

Date Received: June, 1986
Reçu le: _____


mples of: _____
Echantillons de: _____

Sample Decomposition
Décomposition d'échantillon _____

LAB NO.	CUSTOMER'S SAMPLE NUMBER	PARTS PER MILLION					GOLD	GOLD	
		COPPER	ZINC	ARSENIC	NICKEL	MOLYBDENUM	PPB	CHECKS	
49058	5-P			67			138		
9	G			2			30		
49060	H			5			230		
1	I			1			290		
2	J			25			460		
3	K			9400			4500	4500, 4500	
4	L			16			6166	5817, 6514	
5	M			5			497		
6	N			3			1955	1852, 2057	
7	O			2			1269	1509, 1029	
8	P			2			122		
9	5-Q			4			30		
49070	6-A			5			101		
1	B			1			122		
2	C			2			7		
3	D			1			46		
4	6-E			< 1			1310	1111, 1509	
5	7-A			190			120		
49076	7-B			1400			67		

ASSAYERS LIMITED

DATE June 20, 1986

PER
PAR: 

ANALYTICAL CHEMISTS - ASSAYERS - SHIPPERS' REPRESENTATIVES - CONSULTANTS

"AU SERVICE DE L'INDUSTRIE DEPUIS PLUS DE 40 ANS"

"SERVING INDUSTRY FOR OVER 40 YEARS"



**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

GEOCHEMICAL ASSAYS

Received from: Les Exploration Minière Vior
Reçu de: _____

Date Received: June, 1986
Reçu le: _____

Samples of: _____
Echantillons de: _____

Sample Decomposition
Décomposition d'échantillon _____

LAB NO.	CUSTOMER'S SAMPLE NUMBER	PARTS PER MILLION					GOLD	GOLD	
		COPPER	ZINC	ARSENIC	NICKEL	MOLYBDENUM	PPB	CHECKS	
19077	7-C			700			62		
8	D			3			61	64, 58	
9	E			< 1			35		
9080	7-F			1			193		
1	8-A			< 1			28		
2	B			< 1			308		
3	8-C			< 1			74		
4	9-A			1			12		
5	B			12			7		
6	9-C			3			892		
7	10-A			9			25		
8	B			5			21		
9	C			13			18		
9090	D			6			74	74, 73	
1	E			56			N.D.		
2	F			2.5			9		
3	G			24			28		
4	H			1.5			7		
9095	10-I			6			7		

ASSAYERS LIMITED

DATE June 20, 1986

PER
PAR

ANALYTICAL CHEMISTS - ASSAYERS - SHIPPERS' REPRESENTATIVES - CONSULTANTS

"AU SERVICE DE L'INDUSTRIE DEPUIS PLUS DE 40 ANS"

"SERVING INDUSTRY FOR OVER 40 YEARS"



ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

Received from: Les Explorations Minière Vior
Reçu de:

Date Received: June, 1986
Recu le: _____

Exemples of:
Echantillons de: _____

Sample Decomposition
Décomposition d'échantillon _____

ASSAYERS LIMITED

DATE June 20, 1986

PER
PAR

ANALYTICAL CHEMISTS — ASSAYERS — SHIPPERS' REPRESENTATIVES — CONSULTANTS

"AU SERVICE DE L'INDUSTRIE DEPUIS PLUS DE 40 ANS"

"SERVING INDUSTRY FOR OVER 40 YEARS"



LABORATOIRE D'ANALYSE BOURLAMAQUE LTÉE
BOURLAMAQUE ASSAY LABORATORIES LTD.

EXXOR GEOCONSEIL INC.

CERTIFICAT D'ANALYSES
CERTIFICATE OF ANALYSIS

No 46295

ÉCHANTILLONS
SAMPLES

Roche

VAL D'OR, QUÉ., August 19 1986

RECU DE
RECEIVED FROM

D. Doucet

ANALYSES
ASSAYS 1 Au, 1Ag, 1Co

<u>Echantillon</u>	<u>Au oz/ton</u>	<u>Ag oz/ton</u>	<u>Co %</u>
D1-86-975'	1.15	0.14	0.129

As to follow.

ANALYSTE / ASSAYER

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

**SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
EXXOR GEO CONSEIL INC
M. DOMINIQUE DOUCET
R.R.#1, VAL D'OR, P.Q.
J9P 4N7**

+

+

+

+

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 636-030 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: 636-030

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOG INC
PROJET: SCHENKERVILLE

SOUSIS BY: J. BONNEAU
DATE DE L'IMPRESSION: 18-10-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITES INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au - Pyroanalyse	13	0.02 G/M		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCH. N°	NOMBRE
P PULPE PRÉPARÉE	13	2 -150	13	Tel que reçu, suédois	13

COPIES DU RAPPORT À: VIOG G&C CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU

JACQUES BONNEAU

RAPPORT: 686-0304

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au G/M
----------------------------	-------------------	-----------

P2 1-D		5.79
--------	--	------

P2 1-C		1.92
--------	--	------

P2 1-F		1.24
--------	--	------

P2 5-B		4.80
--------	--	------

P2 5-D		0.79
--------	--	------

P2 5-E		0.75
--------	--	------

P2 5-I		0.82
--------	--	------

P2 5-J		1.03
--------	--	------


P2 5-K		5.18
--------	--	------

P2 5-L		5.03
--------	--	------

P2 5-M		1.03
--------	--	------

P2 6-E		1.58
--------	--	------

P2 8-E		1.16
--------	--	------



CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777

CHIMITEC LTEE

Geochemical
Lab Report

RAPPORT: 036-0551 (PARTIEL)

INFO. DE RÉFÉRENCE:

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFERVILLE

SOUIS PAR: J. BONNEAU
DATE DE L'IMPRESSION: 20-JUN-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1 Pd	Palladium/Platine	1	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
2 Pt	Platine/Palladium	1	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom

3 Au	Or	67	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
4 Cu	Cuivre	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absortion Atomique
5 Ni	Nickel	1	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absortion Atomique

RÉSULTATS À SUIVRE POUR: Ag As Au Ba Cd Co Cr Cs Eu Fe Hf Ir La Mo Ni Rb Sb Sc Se
Ta Tb Th U W Yb Zn

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	67	2 -150	67	Concas, Pulvériser	67
				Enveloppement	67
				Mise en Capsules	67

COPIES DU RAPPORT À: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU

FACTURE À: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0551

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Pd PPB	Pt PPB	Au PPB	Cu PPM	Ni PPM
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

R2 1A				5		
R2 1B				6200		
R2 1C				1280		
R2 1D				15		
R2 1E				100		

R2 1F				350		
R2 2A				<5		
R2 2B				5		
R2 3A				10		
R2 3B				30		

R2 3C				<5		
R2 4				<5		
R2 4A				<5		
R2 4C				<5		
R2 4D				<5		

R2 5A				185		
R2 5B				550		
R2 5D				330		
R2 5E				560		
R2 5F				185		

R2 5G				35		
R2 5H				230		
R2 5I				300		
R2 5J				700		
R2 5K				4800		

R2 5L				6600		
R2 5M				540		
R2 5N				<5		
R2 5O				<5		
R2 5P				135		

R2 5Q				25		
R2 6A				80		
R2 6B				95		
R2 6C				<5		
R2 6D				35		

R2 6E				1080		
R2 7A				115		
R2 7B				85		
R2 7C				35		
R2 7D				30		

RAPPORT: 036-0551

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 2

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Pd PPB	Pt PPB	Au PPB	Cu PPM	Ni PPM
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

R2 7E				25		
R2 7F				200		
R2 8A				25		
R2 8B				370		
R2 8C				55		

R2 9A				<5		
R2 9B				<5		
R2 9C				135		
R2 10A				15		
R2 10B				15		

R2 10C				5		
R2 10D				65		
R2 10E				<5		
R2 10F				<5		
R2 10G				15		

R2 10H				<5		
R2 10I				10		
R2 10J				5		
R2 10K				<5		
R2 10L				5		

R2 10M				<5		
R2 10N				<5		
R2 10O				<5		
R2 10P				10		
R2 10Q				<5		

R2 10R				<5		
R2 11	<2	<15		<5	550	63

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777

CHIMITEC LEE

Geochemical
Lab Report

RAPPORT: 036-0551 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE:

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFERVILLE

SOLMIS BY: J. BONNEAU
DATE DE L'IMPRESSION: 2-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Pd	Palladium/Platine	1	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
2	Pt	Platine/Palladium	1	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
3	Au	Or	67	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
4	Au	Or	66	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cu	Cuivre	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absortion Atomique
6	Sb	Antimoine	66	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	As	Arsenic	66	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Ba	Barium	66	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Cd	Cadmium	66	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Cs	Cesium	66	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ni	Nickel	1	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absortion Atomique
12	Cr	Chrome	66	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	Co	Cobalt	66	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Eu	Europium	66	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Hf	Hafnium	66	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Ir	Iridium	66	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Fe	Fer	66	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	La	Lanthane	66	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Mo	Molybdène	66	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ni	Nickel	66	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Rb	Rubidium	66	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Sc	Scandium	66	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	Se	Selenium	66	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	Ag	Argent	66	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Ta	Tantale	66	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Tb	Terbium	66	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
27	Th	Thorium	66	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
28	W	Tungstène	66	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
29	U	Uranium	66	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
30	Yb	Ytterbium	66	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
31	Zn	Zinc	66	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777

CHIMITEC LTEE

Geochemical
Lab Report

RAPPORT: 036-0551 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE:

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFERVILLE

SOU MIS BY: J. BONNEAU
DATE DE L'IMPRESSION: 2-JUL-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	67	2 -150	67	Concas, Pulvériser	67
				Enveloppement	67
				Mise en Capsules	67

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0551

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Pd PPB	Pt PPB	Au PPB	Au PPB	Cu PPM	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Ni PPM
R2 1A				5	25		<0.2	<1	510	<10	4	
R2 1B				6200	4380		<0.2	16	270	<10	2	
R2 1C				1280	1460		<0.2	7	350	<10	2	
R2 1D				15	34		<0.2	3	440	<10	5	
R2 1E				100	110		<0.2	5	300	<10	5	
R2 1F				350	350		<0.2	4	330	<10	8	
R2 2A				<5	<5		<0.2	8	450	<10	2	
R2 2B				5	18		<0.2	55	170	<10	2	
R2 3A				10	28		<0.2	3	230	<10	7	
R2 3B				30	34		<0.2	9	120	<10	4	
R2 3C				<5	<5		<0.2	4	620	<10	6	
R2 4				<5	10		<0.2	1	140	<10	6	
R2 4A				<5	<5		<0.2	<1	610	<10	7	
R2 4C				<5	7		<0.2	2	<100	<10	<1	
R2 4D				<5	7		<0.2	2	110	<10	1	
R2 5A				185	230		<0.2	30	<100	<10	1	
R2 5B				550	5200		<0.2	21	<100	<10	<1	
R2 5D				330	300		<0.2	57	<100	<10	<1	
R2 5E				560	649		<0.2	22	<100	<10	1	
R2 5F				185	150		<0.2	282	<100	<10	2	
R2 5G				35	50		<0.2	11	220	<10	3	
R2 5H				230	240		<0.2	10	140	<10	2	
R2 5I				300	533		<0.2	20	<100	<10	1	
R2 5J				700	521		<0.2	156	<100	<10	<1	
R2 5K				4800	4270		<0.8	9400	100	<23	<1	
R2 5L				6600	5970		<0.2	11	<100	<10	1	
R2 5M				540	528		<0.2	10	210	<10	2	
R2 5N				<5	2180		<0.2	10	<100	<10	<1	
R2 5O				<5	160		<0.2	3	<100	<10	2	
R2 5P				135	200		<0.2	3	110	<10	3	
R2 5Q				25	29		<0.2	4	190	<10	3	
R2 6A				80	120		<0.2	7	<100	<10	<1	
R2 6B				95	180		<0.2	2	<100	<10	2	
R2 6C				<5	16		<0.2	5	310	<10	5	
R2 6D				35	49		<0.2	2	<100	<10	2	
R2 6E				1080	1200		<0.2	3	<100	<10	1	
R2 7A				115	150		<0.2	318	270	<10	7	
R2 7B				85	69		<0.5	1720	150	<10	2	
R2 7C				35	120		<0.2	748	100	<10	<1	
R2 7D				30	46		<0.2	4	200	<10	<1	

RAPPORT: 036-0551

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM
R2 1A		250	23	<2	4	<100	6.4	22	5	65	65	19.0
R2 1B		340	21	<2	<2	<100	10.0	9	11	<50	43	11.0
R2 1C		370	36	<2	<2	<100	14.0	18	14	120	69	9.4
R2 1D		380	<10	<2	4	<100	7.1	22	<2	<50	120	12.0
R2 1E		370	10	<2	3	<100	8.1	25	<2	<50	110	17.0
R2 1F		280	18	2	<2	<100	14.0	18	6	60	130	7.7
R2 2A		240	<10	<2	3	<100	6.7	17	100	<50	120	5.3
R2 2B		320	21	<2	3	<100	15.0	14	7	77	28	7.6
R2 3A		340	20	<2	3	<100	6.1	29	3	57	170	12.0
R2 3B		250	18	<2	<2	<100	18.0	11	6	<50	57	5.6
R2 3C		390	<10	<2	3	<100	3.5	19	<2	<50	110	9.1
R2 4		370	21	<2	6	<100	5.8	16	4	63	160	15.0
R2 4A		300	23	<2	3	<100	4.7	31	<2	73	180	14.0
R2 4C		340	<10	<2	2	<100	11.0	8	14	<50	11	2.9
R2 4D		280	<10	<2	<2	<100	23.0	15	2	<50	19	5.5
R2 5A		350	11	<2	<2	<100	15.0	11	11	<50	37	5.1
R2 5B		280	11	<2	<2	<100	26.0	9	4	<50	11	8.6
R2 5D		260	<10	<2	<2	<100	21.0	7	4	<50	14	2.2
R2 5E		260	20	<2	<2	<100	18.0	14	7	<50	34	7.2
R2 5F		240	<10	<2	<2	<100	24.0	14	12	<50	28	6.9
R2 5G		290	<10	<2	<2	<100	13.0	17	6	<50	56	4.6
R2 5H		250	49	<2	<2	<100	13.0	11	11	120	74	5.1
R2 5I		280	<10	<2	<2	<100	21.0	10	5	<50	15	2.7
R2 5J		290	<10	<2	<2	<100	20.0	7	27	<50	<10	5.7
R2 5K		270	68	<2	<2	<100	18.0	<5	17	63	18	3.3
R2 5L		210	70	<2	<2	<100	18.0	7	61	150	32	11.0
R2 5M		210	11	<2	2	<100	15.0	12	<2	<50	57	4.5
R2 5N		200	15	<2	<2	<100	13.0	<5	41	<50	<10	1.1
R2 5O		280	28	<2	<2	<100	15.0	7	17	74	39	4.8
R2 5P		210	<10	<2	<2	<100	23.0	9	3	<50	65	5.2
R2 5Q		330	15	<2	<2	<100	12.0	10	6	<50	59	6.7
R2 6A		320	<10	<2	<2	<100	11.0	6	8	<50	32	4.1
R2 6B		310	12	<2	<2	<100	19.0	23	2	<50	45	14.0
R2 6C		330	<10	<2	4	<100	15.0	26	9	<50	72	7.0
R2 6D		280	52	<2	<2	<100	8.2	11	7	91	75	3.5
R2 6E		230	16	<2	<2	<100	18.0	15	9	54	48	5.5
R2 7A		330	<10	<2	<2	<100	7.0	7	<2	<50	59	11.0
R2 7B		270	18	3	<2	<100	17.0	12	7	71	37	10.0
R2 7C		240	13	<2	<2	<100	7.9	12	7	<50	29	7.2
R2 7D		220	19	<2	<2	<100	11.0	13	6	<50	46	18.0

RAPPORT: 036-0551

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 10

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 1A		<10	<5	<1	<1	8.0	<2	2.2	<5	<200
R2 1B		<10	<5	<1	<1	1.6	<2	1.9	<5	<200
R2 1C		<10	<5	<1	<1	5.4	<2	3.7	<5	<200
R2 1D		<10	<5	<1	<1	7.3	<2	1.5	<5	<200
R2 1E		<10	<5	<1	<1	10.0	<2	2.2	<5	<200
R2 1F		<10	<5	<1	<1	4.3	10	2.5	<5	<200
R2 2A		<10	<5	<1	<1	3.4	37	1.3	<5	<200
R2 2B		<10	<5	<1	<1	4.4	<2	2.0	<5	<200
R2 3A		<10	<5	<1	<1	12.0	<2	1.2	<5	<200
R2 3B		<10	<5	<1	<1	1.9	<2	0.9	<5	<200
R2 3C		<10	<5	<1	<1	4.8	5	1.5	<5	<200
R2 4		<10	<5	1	<1	6.8	<2	2.7	<5	<200
R2 4A		<10	<5	<1	<1	8.8	<2	2.6	<5	<200
R2 4C		<10	<5	<1	<1	0.7	130	5.2	<5	<200
R2 4D		<10	<5	<1	<1	2.9	4	1.2	<5	<200
R2 5A		<10	<5	<1	<1	2.5	<2	1.8	<5	<200
R2 5B		<10	<5	<1	<1	2.9	<2	2.2	5	<200
R2 5D		<10	<5	<1	<1	1.2	<2	0.9	<5	<200
R2 5E		<10	<5	<1	<1	2.6	<2	1.8	<5	<200
R2 5F		<10	<5	<1	<1	4.9	3	2.3	<5	<200
R2 5G		<10	<5	<1	<1	3.5	<2	0.9	<5	<200
R2 5H		<10	<5	<1	<1	2.0	3	1.6	<5	<200
R2 5I		<10	<5	<1	<1	2.2	9	1.2	<5	<200
R2 5J		<10	<5	<1	<1	3.0	2	1.7	<5	<200
R2 5K		<11	<5	<1	<1	2.6	57	<1.1	<5	<200
R2 5L		<10	<5	<1	<1	<0.5	<2	1.1	<5	<200
R2 5M		<10	<5	<1	<1	2.5	68	0.7	<5	<200
R2 5N		<10	<5	<1	<1	<0.5	16	<0.5	<5	<200
R2 5O		<10	<5	<1	<1	1.8	<2	1.6	<5	<200
R2 5P		<10	<5	<1	<1	0.7	<2	0.9	<5	<200
R2 5Q		<10	<5	<1	<1	2.7	<2	1.4	<5	<200
R2 6A		<10	<5	<1	<1	1.3	<2	1.0	<5	<200
R2 6B		<10	<5	<1	<1	9.2	<2	2.0	<5	<200
R2 6C		<10	<5	<1	<1	13.0	<2	10.0	<5	<200
R2 6D		<10	<5	<1	<1	3.6	17	1.9	<5	<200
R2 6E		<10	<5	<1	<1	0.8	<2	1.0	<5	<200
R2 7A		<10	<5	<1	<1	1.8	<2	1.0	<5	<200
R2 7B		<10	<5	<1	<1	3.9	4	0.7	<5	<200
R2 7C		<10	<5	<1	<1	1.7	<2	0.6	<5	<200
R2 7D		<10	<5	1	<1	1.3	35	0.8	<5	<200

RAPPORT: 036-0551

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 2A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Pd PPB	Pt PPB	Au PPB	Au PPB	Cu PPM	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Ni PPM
R2 7E				25	42		<0.2	3	<100	<10	<1	
R2 7F				200	170		<0.2	10	<100	<10	<1	
R2 8A				25	26		<0.2	1	<100	<10	<1	
R2 8B				370	270		0.4	<1	<100	<10	<1	
R2 8C				55	62		<0.2	4	<100	<10	4	
R2 9A				<5	7		<0.2	<1	970	<10	1	
R2 9B				<5	14		0.7	54	1900	<10	6	
R2 9C				135	160		<0.2	7	300	<10	1	
R2 10A				15	25		<0.2	24	<100	<10	<1	
R2 10B				15	29		<0.2	21	<100	<10	<1	
R2 10C				5	16		<0.2	21	220	<10	2	
R2 10D				65	95		<0.2	2	780	<10	1	
R2 10E				<5	<5		<0.2	104	<100	<10	1	
R2 10F				<5	11		<0.2	2	160	<10	2	
R2 10G				15	31		<0.2	42	<100	<10	1	
R2 10H				<5	<5		<0.2	4	280	<10	3	
R2 10I				10	16		0.7	14	480	<10	7	
R2 10J				5	<5		<0.2	15	<100	<10	4	
R2 10K				<5	8		<0.2	20	<100	<10	<1	
R2 10L				5	15		<0.2	7	140	<10	2	
R2 10M				<5	<5		<0.2	7	<100	<10	<1	
R2 10N				<5	7		<0.2	<1	260	<10	2	
R2 10O				<5	5		<0.2	13	<100	<10	<1	
R2 10P				10	16		0.2	1330	270	<10	7	
R2 10Q				<5	8		<0.2	2	720	<10	6	
R2 10R				<5	<5		<0.2	90	<100	<10	<1	
R2 11		<2	<15	<5		550						63

RAPPORT: 036-0551

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 23

[illegible]

RAPPORT: 036-0551

PROJET: SCHEFFERVILLE

PAGE 20

[illegible]

RAPPORT: 006-0654 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.01# 2742

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 19-JUL-85

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Pb	Ploomb	2	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Zn	Zinc	2	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Ag	Argent	3	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Au	Or	37	5 PPM	AQUA REGIA	PYRO-AA & FIDUS LOGR
5	As	Arsenic	1	2 PPM	HNO3-HCL04	Colorimétrie
6	SiO2	Silice (SiO2)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
7	TiO2	Titane (TiO2)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
8	Al2O3	Alumine (Al2O3)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
9	Fe2O3*	Fer Total (Fe2O3)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
10	MnO	Manganèse (MnO)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
11	MgO	Magnésium (MgO)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
12	CaO	Calcium (CaO)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
13	Na2O	Sodium (Na2O)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
14	K2O	Potassium (K2O)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
15	P2O5	Phosphore (P2O5)	1	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
16	LOI	Perte au Feu	1	0.01 PCT		Gravimétrie
17	Total	Elém Majeurs	1	0.01 PCT		
18	CO2	Bioxyde de Carbone	1	0.01 PCT	H3PO4	Gravimétrie
19	S	Soufre	1	0.01 PCT		Gravimétrie

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 086-0654 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D.A. 2742

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 18-JUL-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	37	2 -150	37	Concas, Pulvériser	37

REMARQUES: < Moins que
> Plus que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR Géo CONSEIL INC

FACTURE A: EXXOR Géo CONSEIL INC

JACQUES BOIVARD
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 066-0654

PROJET: SCHEFFER

PAGE 14

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ELEMENT UNITES	Pb PPM	Zn PPM	Ag PPM	Au PPB	As PPM	SiO2 PCT	TiO2 PCT	Al2O3 PCT	Fe2O3 PCT	MnO PCT	MgO PCT
R2 D-1-86-401					<5		43.90	0.48	11.20	3.13	0.17	12.90
R2 D-1-86-402					<5							
R2 D-1-86-403					<5							
R2 D-1-86-404					230							
R2 D-1-86-405					20							
R2 D-1-86-406					15							
R2 D-1-86-407					<5							
R2 D-1-86-408					5							
R2 D-1-86-409					55							
R2 D-1-86-410					550							
R2 D-1-86-411					<5							
R2 D-1-86-412		2690	16400	0.7	<5							
R2 D-1-86-413		1280	>20000	3.2	10							
R2 D-1-86-414					105							
R2 D-1-86-415					20							
R2 D-1-86-416					35							
R2 D-1-86-417					55							
R2 D-1-86-418					115							
R2 D-1-86-419					85							
R2 D-1-86-420					65							
R2 D-1-86-421					65							
R2 D-1-86-422					200							
R2 D-1-86-423					130							
R2 D-1-86-424					230							
R2 D-1-86-425					20							
R2 D-1-86-426					25							
R2 D-1-86-427					320							
R2 D-1-86-428					65							
R2 D-1-86-429					1620							
R2 D-1-86-430					330							
R2 D-1-86-431					40							
R2 D-1-86-432					30							
R2 D-1-86-433					60							
R2 D-1-86-434					90							
R2 D-1-86-435					60							
R2 D-1-86-436					35							
R2 D-1-86-437				0.1	11500	774						

REPORT: 036-0834

PROJET: SCHEFFUR

1990	1991	1992
1993	1994	1995
1996	1997	1998
1999	2000	2001
2002	2003	2004
2005	2006	2007
2008	2009	2010
2011	2012	2013
2014	2015	2016
2017	2018	2019
2020	2021	2022
2023	2024	2025
2026	2027	2028
2029	2030	2031
2032	2033	2034
2035	2036	2037
2038	2039	2040
2041	2042	2043
2044	2045	2046
2047	2048	2049
2050	2051	2052
2053	2054	2055
2056	2057	2058
2059	2060	2061
2062	2063	2064
2065	2066	2067
2068	2069	2070
2071	2072	2073
2074	2075	2076
2077	2078	2079
2080	2081	2082
2083	2084	2085
2086	2087	2088
2089	2090	2091
2092	2093	2094
2095	2096	2097
2098	2099	2100
2101	2102	2103
2104	2105	2106
2107	2108	2109
2110	2111	2112
2113	2114	2115
2116	2117	2118
2119	2120	2121
2122	2123	2124
2125	2126	2127
2128	2129	2130
2131	2132	2133
2134	2135	2136
2137	2138	2139
2140	2141	2142
2143	2144	2145
2146	2147	2148
2149	2150	2151
2152	2153	2154
2155	2156	2157
2158	2159	2160
2161	2162	2163
2164	2165	2166
2167	2168	2169
2170	2171	2172
2173	2174	2175
2176	2177	2178
2179	2180	2181
2182	2183	2184
2185	2186	2187
2188	2189	2190
2191	2192	2193
2194	2195	2196
2197	2198	2199
2200	2201	2202
2203	2204	2205
2206	2207	2208
2209	2210	2211
2212	2213	2214
2215	2216	2217
2218	2219	2220
2221	2222	2223
2224	2225	2226
2227	2228	2229
2230	2231	2232
2233	2234	2235
2236	2237	2238
2239	2240	2241
2242	2243	2244
2245	2246	2247
2248	2249	2250
2251	2252	2253
2254	2255	2256
2257	2258	2259
2260	2261	2262
2263	2264	2265
2266	2267	2268
2269	2270	2271
2272	2273	2274
2275	2276	2277
2278	2279	2280
2281	2282	2283
2284	2285	2286
2287	2288	2289
2290	2291	2292
2293	2294	2295
2296	2297	2298
2299	2300	2301
2302	2303	2304
2305	2306	2307
2308	2309	2310
2311	2312	2313
2314	2315	2316
2317	2318	2319
2320	2321</	

[illegible]

RAPPORT: 036-0654 (PARTIEL)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D.# 3742

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOA INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS PAR: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 11-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Pb	Plomb	2	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Zn	Zinc	2	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Ag	Argent	3	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Au	Or	37	5 PPB	AQUA REGIA	PYRD-AA 6 POIDS 10GR
5	As	Arsenic	1	2 PPM	HNO3-HCL04	Colorimétrie

RÉSULTATS À SUIVRE POUR: Al2O3 CaO Fe2O3x K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 Total 102

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	37	2 -150	37	Concas, Pulvériser	37

REMARQUES: < Moins que
> Plus queCOPIES DU RAPPORT À: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE À: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0654

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Pb PPM	Zn PPM	Ag PPM	Au PPB	As PPM
R2 D-1-86-401					<5	
R2 D-1-86-402					<5	
R2 D-1-86-403					<5	
R2 D-1-86-404					290	
R2 D-1-86-405					20	
R2 D-1-86-406					15	
R2 D-1-86-407					<5	
R2 D-1-86-408					5	
R2 D-1-86-409					55	
R2 D-1-86-410					550	
R2 D-1-86-411					<5	
R2 D-1-86-412		2690	16400	0.7	<5	
R2 D-1-86-413		1280	>20000	3.2	10	
R2 D-1-86-414					105	
R2 D-1-86-415					20	
R2 D-1-86-416					35	
R2 D-1-86-417					55	
R2 D-1-86-418					115	
R2 D-1-86-419					65	
R2 D-1-86-420					65	
R2 D-1-86-421					85	
R2 D-1-86-422					200	
R2 D-1-86-423					130	
R2 D-1-86-424					230	
R2 D-1-86-425					20	
R2 D-1-86-426					25	
R2 D-1-86-427					320	
R2 D-1-86-428					65	
R2 D-1-86-429					1620	
R2 D-1-86-430					330	
R2 D-1-86-431					40	
R2 D-1-86-432					30	
R2 D-1-86-433					60	
R2 D-1-86-434					90	
R2 D-1-86-435					60	
R2 D-1-86-436					35	
R2 D-1-86-437				0.1	11500	774

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 136-0654 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: F.O.# 2742

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC

SOUMIS PAR: G. PANNETON

PROJET: SCHEFFOR

DATE DE L'IMPRESSION: 11-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Cu	2	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Ni	2	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	V	2	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Cr	2	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	2	2 -150	2	Pulv. Céramique	2

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

APPORT: 136-0654

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Cu PPM	Ni PPM	V PPM	Cr PPM
R2 D-1-86-406		26	680	32	309
R2 D-1-86-408		4	480	54	640

RAPPORT: 636-0654 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 2742


CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: G.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 14-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	37	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
P. PULPE PRÉPARÉE	37	2 -150	37	Tel que reçu, aucune	37

COPIES DU RAPPORT À: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU

FACTURE À: EXOR GEO CONSEIL INC



RAPPORT: 636-0654

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au GTM
P2 D-1-86-401		0.03
P2 D-1-86-402		0.07
P2 D-1-86-403		0.07
P2 D-1-86-404		0.41
P2 D-1-86-405		0.24
P2 D-1-86-406		0.14
P2 D-1-86-407		0.07
P2 D-1-86-408		0.10
P2 D-1-86-409		0.17
P2 D-1-86-410		0.51
P2 D-1-86-411		0.07
P2 D-1-86-412		0.03
P2 D-1-86-413		0.55
P2 D-1-86-414		0.10
P2 D-1-86-415		0.03
P2 D-1-86-416		0.07
P2 D-1-86-417		0.27
P2 D-1-86-418		0.34
P2 D-1-86-419		0.21
P2 D-1-86-420		0.10
P2 D-1-86-421		0.07
P2 D-1-86-422		0.10
P2 D-1-86-423		0.07
P2 D-1-86-424		0.21
P2 D-1-86-425		0.10
P2 D-1-86-426		0.07
P2 D-1-86-427		0.07
P2 D-1-86-428		0.10
P2 D-1-86-429		1.06
P2 D-1-86-430		0.62
P2 D-1-86-431		0.07
P2 D-1-86-432		0.10
P2 D-1-86-433		0.07
P2 D-1-86-434		0.03
P2 D-1-86-435		0.14
P2 D-1-86-436		0.17
P2 D-1-86-437		10.83



CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0655 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. #100251

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIDR INC
PROJET: 1

SOUMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 11-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	49	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	49	2 -150	49	Concas, Pulvériser	49

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD FANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0655

PROJET: 1

PAGE: 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB
R2 D7-86-1		35	R2 D7-86-273		120
R2 D7-86-2		25	R2 D7-86-274		610
R2 D7-86-3		45	R2 D7-86-275		90
R2 D7-86-4		20	R2 D7-86-276		25
R2 D7-86-5		30	R2 D7-86-277		130
R2 D7-86-6		10	R2 D7-86-278		2200
R2 D7-86-7		10	R2 D7-86-279		650
R2 D7-86-8		30	R2 D7-86-280		1010
R2 D7-86-9		10	R2 D7-86-281		25
R2 D2-86-10		10			
R2 D7-86-11		45			
R2 D7-86-12		20			
R2 D7-86-13		15			
R2 D2-86-14		170			
R2 D2-86-15		75			
R2 D2-86-16		45			
R2 D2-86-17		10			
R2 D7-86-250		45			
R2 D7-86-251		35			
R2 D7-86-252		15			
R2 D7-86-253		330			
R2 D7-86-254		200			
R2 D7-86-255		45			
R2 D7-86-256		60			
R2 D7-86-257		20			
R2 D7-86-258		10			
R2 D7-86-259		100			
R2 D7-86-260		25			
R2 D7-86-261		160			
R2 D7-86-262		50			
R2 D7-86-263		15			
R2 D7-86-264		50			
R2 D7-86-265		45			
R2 D7-86-266		45			
R2 D7-86-267		250			
R2 D7-86-268		90			
R2 D7-86-269		75			
R2 D7-86-270		260			
R2 D7-86-271		260			
R2 D7-86-272		65			

RAPPORT: 136-0655 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. #100251

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: 1SOLMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 5-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au	Or	5	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2	Sb	Antimoine	5	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	As	Arsenic	5	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	Ba	Barium	5	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cd	Cadmium	5	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cs	Cesium	5	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cr	Chrome	5	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Co	Cobalt	5	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Eu	Europium	5	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Hf	Hafnium	5	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ir	Iridium	5	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Fe	Fer	5	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	La	Lanthane	5	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Mo	Molybdène	5	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Ni	Nickel	5	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Rb	Rubidium	5	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Sc	Scandium	5	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Se	Selenium	5	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Ag	Argent	5	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ta	Tantale	5	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Tb	Terbium	5	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Th	Thorium	5	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	W	Tungstène	5	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U	Uranium	5	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Yb	Ytterbium	5	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Zn	Zinc	5	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

RAPPORT: 136-0655 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. #100251

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: 1SOUMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 5-AUG-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	5	2 -150	5	Pulv. Céramique	5

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Quebec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE****RAPPORT: 136-0655****PROJET: 1****PAGE 1A**

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D-7-86-5		48	<0.2	20	<100	<10	<1	<50	<10	3	<2	<100
R2 D-7-86-16		42	1.1	9	<100	<10	<1	<50	<10	3	<2	<100
R2 D-7-86-253		527	<0.5	6560	<100	<18	<1	<50	78	2	<2	<100
R2 D-7-86-259		140	<0.2	33	<100	<10	1	<50	<10	<2	<2	<100
R2 D-7-86-278		2730	<0.8	10200	<110	<24	<1	<50	160	<2	<2	<100

RAPPORT: 136-0655

PROJET: 1

PAGE 18

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D-7-86-5		17.0	7	3	<50	12	5.4	<10	<5	<1	<1	<0.5
R2 D-7-86-16		13.0	12	2	<50	<10	1.4	<10	<5	<1	<1	1.1
R2 D-7-86-253		9.1	10	4	120	13	1.9	<10	<5	<1	<1	1.5
R2 D-7-86-259		13.0	12	3	<50	<10	3.6	<10	<5	<1	<1	2.8
R2 D-7-86-278		22.0	7	<5	290	16	1.7	<11	<5	<1	<1	1.6

RAPPORT: 136-0655

PROJET: 1

PAGE 1C

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D-7-86-5		<2	<0.5	<5	<200
R2 D-7-86-16		<2	0.6	<5	<200
R2 D-7-86-253		<16	<0.8	<5	<200
R2 D-7-86-259		<2	<0.5	<5	<200
R2 D-7-86-276		<23	<1.1	<5	<200

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 686-0655 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 101251

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC

SOUIS BY: P.P.

PROJET: 1


DATE DE L'IMPRESSION: 18-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	49	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCH-AN.	NOMBRE
P PULPE PRÉPARÉE	49	2 -150	49	Tel que reçu, aucune	49

COPIES DU RAPPORT AU BOMOR SEC CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU

FACTURE AU BOMOR SEC CONSEIL INC



RAPPORT: 686-0655

PROJET: 1

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au GTM	NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au GTM
P2 D7-86-01		0.07	P2 D7-86-273		0.23
P2 D7-86-02		0.14	P2 D7-86-274		0.27
P2 D7-86-03		0.07	P2 D7-86-275		0.07
P2 D7-86-04		0.07	P2 D7-86-276		0.07
P2 D7-86-05		0.10	P2 D7-86-277		0.17
P2 D7-86-06		0.07	P2 D7-86-278		2.12
P2 D7-86-07		0.07	P2 D7-86-279		0.27
P2 D7-86-08		0.14	P2 D7-86-280		1.10
P2 D7-86-09		0.14	P2 D7-86-281		0.20
P2 D7-86-10		0.07			
P2 D7-86-11		0.06			
P2 D7-86-12		0.07			
P2 D7-86-13		0.10			
P2 D7-86-14		0.14			
P2 D7-86-15		0.14			
P2 D7-86-16		0.21			
P2 D7-86-17		0.14			
P2 D7-86-250		0.07			
P2 D7-86-251		0.14			
P2 D7-86-252		0.14			
P2 D7-86-253		0.31			
P2 D7-86-254		0.21			
P2 D7-86-255		0.03			
P2 D7-86-256		0.07			
P2 D7-86-257		0.07			
P2 D7-86-258		0.07			
P2 D7-86-259		0.21			
P2 D7-86-260		0.27			
P2 D7-86-261		0.31			
P2 D7-86-262		0.41			
P2 D7-86-263		0.14			
P2 D7-86-264		0.21			
P2 D7-86-265		0.12			
P2 D7-86-266		0.14			
P2 D7-86-267		0.34			
P2 D7-86-268		0.27			
P2 D7-86-269		0.14			
P2 D7-86-270		0.27			
P2 D7-86-271		0.34			
P2 D7-86-272		0.07			



CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777

TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

REPORT: 036-0668 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 2744

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
OBJET: SCHEFFOR

SOLMIS PAR: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 10-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOYBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Cu Cuivre	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Pb Plomb	1	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Zn Zinc	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Au Or	46	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS LOUR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	46	2 -150	46	Concas, Pulvériser	46

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0668

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 2

NUMERO DE ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Au PPB	NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Au PPB
R2 D-1-86 438					5	R2 D-1-86 652					40
R2 D-1-86 439					30	R2 D-1-86 653					<5
R2 D-1-86 440					20	R2 D-1-86 654					<5
R2 D-5-86 441					<5	R2 D-1-86 655					<5
R2 D-4-86 442					<5	R2 D-1-86 656					5
R2 D-5-86 443					20	R2 D-1-86 657					20
R2 D-5-86 444					<5						
R2 D-5-86 445					<5						
R2 D-5-86 446					<5						
R2 D-1-86 447					<5						
R2 D-1-86 448					<5						
R2 D-1-86 449					<5						
R2 D-1-86 450		162	<2	62	<5						
R2 D-1-86 451					<5						
R2 D-1-86 452					<5						
R2 D-1-86 453					<5						
R2 D-1-86 454					380						
R2 D-1-86 455					<5						
R2 D-1-86 456					10						
R2 D-1-86 457					160						
R2 D-1-86 458					40						
R2 D-1-86 459					145						
R2 D-1-86 460					85						
R2 D-1-86 601					<5						
R2 D-1-86 602					<5						
R2 D-1-86 603					45						
R2 D-1-86 604					5						
R2 D-1-86 605					70						
R2 D-1-86 606					20						
R2 D-1-86 607					175						
R2 D-1-86 608					30						
R2 D-1-86 609					10						
R2 D-1-86 610					3500						
R2 D-1-86 611					15						
R2 D-1-86 612					<5						
R2 D-1-86 613					<5						
R2 D-1-86 614					<5						
R2 D-1-86 615					<5						
R2 D-1-86 616					<5						
R2 D-1-86 617					115						

RAPPORT: 686-8666 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 2744

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIER INC
PROJET: SCHEFFERSOUMIS BY: G.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 18-JUL-96

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or - Pyroanalyse	46	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
P PULPE PRÉPARÉE	46	2 -150	46	Tel que reçu, aucune	46

REMARQUES: (voir p. 2)

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC




RAPPORT: 686-6663

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AU GTM	NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AU GTM
P2 D-1-86-438		0.14	P2 D-1-86652		0.03
P2 D-1-86-439		0.07	P2 D-1-86653		<0.03
P2 D-1-86-440		<0.03	P2 D-1-86654		<0.03
P2 D-5-86-441		<0.03	P2 D-1-86655		<0.03
P2 D-4-86-442		0.07	P2 D-1-86656		<0.03
P2 D-5-86-443		0.07	P2 D-1-86657		<0.03
P2 D-5-86-444		0.14			
P2 D-5-86-445		<0.03			
P2 D-5-86-446		<0.03			
P2 D-1-86-447		<0.03			
P2 D-1-86-448		<0.03			
P2 D-1-86-449		<0.03			
P2 D-1-86-450		<0.03			
P2 D-1-86-451		<0.03			
P2 D-1-86-452		<0.03			
P2 D-1-86-453		<0.03			
P2 D-1-86-454		0.36			
P2 D-1-86-455		0.03			
P2 D-1-86-456		<0.03			
P2 D-1-86-457		0.21			
P2 D-1-86-458		0.07			
P2 D-1-86-459		0.14			
P2 D-1-86-460		0.10			
P2 D-1-86-601		<0.03			
P2 D-1-86-602		<0.03			
P2 D-1-86-603		0.30			
P2 D-1-86-604		<0.03			
P2 D-1-86-605		0.07			
P2 D-1-86-606		0.07			
P2 D-1-86-607		0.10			
P2 D-1-86-608		0.03			
P2 D-1-86-609		<0.03			
P2 D-1-86-610		3.17			
P2 D-1-86-611		<0.03			
P2 D-1-86-612		<0.03			
P2 D-1-86-613		<0.03			
P2 D-1-86-614		<0.03			
P2 D-1-86-615		<0.03			
P2 D-1-86-616		<0.03			
P2 D-1-86651		0.12			



RAPPORT: 036-0723 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100269

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: G.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 23-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or	22	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	22	2 -150	22	Concas, Pulvériser	22

REMARQUES: (Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0723

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D-1-86-461		300
---------------	--	-----

R2 D-1-86-462		10300
---------------	--	-------

R2 D-1-86-463		53
---------------	--	----

R2 D-1-86-464		65
---------------	--	----

R2 D-1-86-465		43
---------------	--	----

R2 D-1-86-466		70
---------------	--	----

R2 D-1-86-467		15
---------------	--	----

R2 D-1-86-468		15
---------------	--	----

R2 D-1-86-469		15
---------------	--	----

R2 D-1-86-470		150
---------------	--	-----

R2 D-1-86-471		275
---------------	--	-----

R2 D-1-86-472		185
---------------	--	-----

R2 D-1-86-473		40
---------------	--	----

R2 D-1-86-617		400
---------------	--	-----

R2 D-1-86-618		1070
---------------	--	------

R2 D-1-86-619		1160
---------------	--	------

R2 D-1-86-620		80
---------------	--	----

R2 D-1-86-621		1680
---------------	--	------

R2 D-1-86-622		330
---------------	--	-----

R2 D-1-86-623		125
---------------	--	-----

R2 D-1-86-624		200
---------------	--	-----

R2 D-1-86-625		90
---------------	--	----

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0729 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100269

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Ar - Pyroanalyse	5	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	5	2 -150	5	Tel que reçu, aucune	5

COPIES DU RAPPORT À EXXON GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE À EXXON GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 795-0723

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au GTM
R2 D1-86-462		9.13
R2 D1-86-617		0.41
R2 D1-86-618		0.92
R2 D1-86-619		0.45
R2 D1-86-621		0.66

Richard Deschambault

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0724 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100271

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: G.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 25-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	44	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
2	Pt Platine/Palladium	1	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
3	Pd Palladium/Platine	1	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
4	Cu Cuivre	2	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
5	Co Cobalt	2	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
6	Ni Nickel	2	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
7	Ag Argent	2	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
8	As Arsenic	2	2 PPM	HNO3-HCL04	Colorimetrie

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	44	2 -150	44	Concas, Pulvériser	44

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0724

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Pt PPB	Pd PPB	Cu PPM	Co PPM	Ni PPM	Ag PPM	As PPM
R2 501		<5			324	37	124	0.4	3
R2 D1-498		<5							
R2 D1-499		<5							
R2 D1-500		<5			366	56	232	0.4	5
R2 D4-626		15							
R2 D4-627		50							
R2 D4-628		210							
R2 D4-629		220							
R2 D4-630		5							
R2 D4-639		60							
R2 D4-660		660							
R2 D4-661		<5							
R2 D4-662		<5							
R2 D4-663		<5							
R2 D4-664		45							
R2 D4-665		10							
R2 D4-666		10							
R2 D4-667		10							
R2 D4-668		10							
R2 D5-658		<5							
R2 D6-474		<5							
R2 D6-475		<5							
R2 D6-476		<5	<15	6					
R2 D6-477		<5							
R2 D6-478		115							
R2 D6-479		70							
R2 D6-480		375							
R2 D6-481		30							
R2 D6-482		300							
R2 D6-483		80							
R2 D6-484		105							
R2 D6-485		280							
R2 D6-486		65							
R2 D6-487		40							
R2 D6-488		55							
R2 D6-489		25							
R2 D6-490		10							
R2 D6-491		30							
R2 D6-492		20							
R2 D6-493		10							

RAPPORT: 036-0724

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 2

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Pt PPB	Pd PPB	Cu PPM	Co PPM	Ni PPM	Ag PPM	As PPM
R2 D6-494		<5							
R2 D6-495		30							
R2 D6-496		10							
R2 D6-497		<5							

RAPPORT: 736-0724 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100271

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or - Pyroanalyse	1	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	1	2 -150	1	Tel que reçu, aucune	1

COPIES DU RAPPORT AU EXPLOR MINIERE INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD FAIVETON

FACTURE A: EXPLOR MINIERE INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0724

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE
L'ECHANTILLONELEMENT
UNITESAU
GTM

R2 D-4-660

0.54

Richard Deschambault

CHIMITEC LTEE

100 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0729 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100253

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLIMIS BY: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 28-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or	52	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	52	2 -150	52	Concas, Pulvériser	52

REMARQUES: < MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0729

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB
R2 D2-86-24		<5	R2 D7-86-286		35
R2 D2-86-35		<5	R2 D7-86-287		230
R2 D2-86-36		<5	R2 D7-86-288		1610
R2 D2-86-295		<5	R2 D7-86-289		210
R2 D2-86-296		<5	R2 D7-86-290		80
R2 D2-86-300		20	R2 D7-86-291		100
R2 D2-86-301		55	R2 D7-86-292		45
R2 D2-86-302		140	R2 D7-86-293		120
R2 D2-86-303		7550	R2 D7-86-294		10
R2 D2-86-304		30	R2 D7-86-297		<5
R2 D2-86-305		45	R2 D7-86-298		5
R2 D2-86-306		15	R2 D7-86-299		<5
R2 D7-86-18		<5			
R2 D7-86-19		<5			
R2 D7-86-20		120			
R2 D7-86-21		600			
R2 D7-86-22		70			
R2 D7-86-23		<5			
R2 D7-86-25		<5			
R2 D7-86-26		<5			
R2 D7-86-27		10			
R2 D7-86-28		<5			
R2 D7-86-29		<5			
R2 D7-86-30		25			
R2 D7-86-31		30			
R2 D7-86-32		85			
R2 D7-86-33		<5			
R2 D7-86-34		<5			
R2 D7-86-150		55			
R2 D7-86-151		135			
R2 D7-86-152		<5			
R2 D7-86-153		5			
R2 D7-86-154		15			
R2 D7-86-155		30			
R2 D7-86-156		35			
R2 D7-86-160		<5			
R2 D7-86-282		50			
R2 D7-86-283		<5			
R2 D7-86-284		<5			
R2 D7-86-285		160			

RAPPORT: 136-0729 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100253

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 5-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au	Or	6	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2	Sb	Antimoine	6	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	As	Arsenic	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	Ba	Barium	6	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cd	Cadmium	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cs	Cesium	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cr	Chrome	6	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Co	Cobalt	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Eu	Europium	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Hf	Hafnium	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ir	Iridium	6	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Fe	Fer	6	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	La	Lanthane	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Mo	Molybdène	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Ni	Nickel	6	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Rb	Rubidium	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Sc	Scandium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Se	Selenium	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Ag	Argent	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ta	Tantale	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Tb	Terbium	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Th	Thorium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	W	Tungstène	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U	Uranium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Yb	Ytterbium	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Zn	Zinc	6	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Quebec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 136-0729 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100253

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 5-AUG-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	6	2 -150	6	Pulv. Céramique	6

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 136-0729

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D2-86-295		13	<0.2	1	1600	<10	3	100	23	3	5	<100
R2 D2-86-304		44	0.5	24	<100	<10	2	<50	<10	3	<2	<100
R2 D7-86-20		170	<0.2	13	270	<10	4	150	43	4	2	<100
R2 D7-86-31		60	<0.2	118	210	<10	<1	87	33	<2	<2	<100
R2 D7-86-282		58	<0.2	3	550	<10	5	150	47	<2	2	<100
R2 D7-86-288		2320	<0.4	1710	170	<10	<1	160	51	3	<2	<100

RAPPORT: 136-0729

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D2-86-295		3.5	30	7	84	150	8.2	<10	<5	<1	<1	12.0
R2 D2-86-304		23.0	9	6	<50	24	2.8	<10	<5	<1	<1	1.4
R2 D7-86-20		11.0	26	24	130	93	16.0	<10	<5	<1	<1	6.4
R2 D7-86-31		15.0	18	5	160	31	4.2	<10	<5	<1	<1	3.3
R2 D7-86-282		10.0	14	4	130	39	19.0	<10	<5	<1	<1	3.3
R2 D7-86-288		16.0	20	6	110	23	12.0	<10	<5	<1	<1	3.4

RAPPORT: 136-0729

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D2-86-295		<2	1.9	<5	<200
R2 D2-86-304		3	0.9	<5	<200
R2 D7-86-20		<2	1.3	<5	<200
R2 D7-86-31		<2	1.1	<5	<200
R2 D7-86-282		<2	0.6	<5	<200
R2 D7-86-288		<2	<0.6	<5	220

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0729 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C.# 100253

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIDR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: VIDR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or - Pyroanalyse	3	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	3	2 -150	3	Tel que reçu, aucune	3

COPIES DU RAPPORT À: EXYOR GEO CONSEIL INC

FACTURE À: EXYOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BOINEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0729

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 02-86-303		7.90
R2 07-86-21		0.61
R2 07-86-288		1.55

Richard Deschamps

RAPPORT: 036-0730 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100270

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
 PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P.P.
 DATE DE L'IMPRESSION: 25-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or	24	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
2	Cu Cuivre	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absortion Atomique
3	Zn Zinc	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absortion Atomique
4	Ni Nickel	1	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absortion Atomique
5	Ag Argent	1	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absortion Atomique
6	As Arsenic	1	2 PPM	HNO3-HCL04	Colorimetrie

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	24	2 -150	24	Concas, Pulvériser	24

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GED CONSEIL INC
 JACQUES BONNEAU
 M. PIERRE POISSON
 M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXOR GED CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0730

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Cu PPM	Zn PPM	Ni PPM	Ag PPM	As PPM
R2 D1-502		<5					
R2 D1-503		55					
R2 D1-504		105					
R2 D1-505		200					
R2 D1-506		40					
R2 D1-507		420					
R2 D1-508		240					
R2 D1-509		130					
R2 D1-510		<5					
R2 D1-511		<5					
R2 D1-512		<5					
R2 D1-513		<5					
R2 D1-514		<5					
R2 D1-515		<5					
R2 D1-516		<5					
R2 D1-517		<5					
R2 D1-518		<5					
R2 D1-519		<5					
R2 D1-520		<5					
R2 D1-521		<5					
R2 D1-522		<5					
R2 D1-523		<5					
R2 D1-524		20					
R2 D1-525		20	239	19	28	0.4	5

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0730 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.O.# 100270

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: VIGOR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ELEMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFERIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au	Dr - Pyroanalyse	1	0.03 GTM	

TYPES D'ECHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISEE	NOMBRE	PREP. DE L'ECHAN.	NOMBRE
R ROCHE	1	2 -150	1	Tel que reçu, analyse	1

COPIES DU RAPPORT A: EXOR SEC CONSEIL INC

FACTURE A: EXOR SEC CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0730

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D1-507		0.41
-----------	--	------

Richard Deschambault

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0731 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100272

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: G.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 25-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	15	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 106R

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	15	2 -150	15	Concas, Pulvériser	15

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0731

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB
R2 D1-529		50
R2 D1-530		50
R2 D1-531		35
R2 D1-532		10
R2 D1-533		320
R2 D1-534		10
R2 D1-535		20
R2 D1-536		55
R2 D1-537		140
R2 D1-538		90
R2 D1-539		15
R2 D4-526		35
R2 D4-527		15
R2 D4-528		780
R2 D4-631		15

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0731 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D.# 100272

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	1	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	1	2 -150	1	Tel que reçu, aucune	1

COPIES DU RAPPORT À: EXOR SEC CONSEIL INC

FACTURE À: EXOR SEC CONSEIL INC

JACQUES BONAHEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 766-0731

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AU GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D4-528		0.59
-----------	--	------

Richard Deschamps

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0774 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100273

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: G.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 30-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Cu	Cuivre	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Pb	Plomb	1	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Zn	Zinc	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Ag	Argent	1	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
5	Co	Cobalt	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
6	Au	Or	74	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
7	As	Arsenic	1	2 PPM	HNO3-HCL04	Colorimétrie

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	74	2 -150	74	Concas, Pulvériser	74

REMARQUES: < MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7

(418) 683-1777

TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0774

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Ag PPM	Co PPM	Au PPB	As PPM
R2 D-1-547							5	
R2 D-1-548							5	
R2 D-1-549							<5	
R2 D-1-550							5	
R2 D-1-551							10	
R2 D-1-552							90	
R2 D-1-553							1530	
R2 D-1-554							310	
R2 D-1-555							2100	
R2 D-1-556							6100	
R2 D-1-557							1420	
R2 D-1-558							80	
R2 D-1-559							650	
R2 D-1-560							10	
R2 D-1-561							<5	
R2 D-1-562							10	
R2 D-1-563							360	
R2 D-1-564							680	
R2 D-1-565							10	
R2 D-1-566							20	
R2 D-1-567							120	
R2 D-1-568							75	
R2 D-1-569							125	
R2 D-1-570							85	
R2 D-1-571							5	
R2 D-1-572							25	
R2 D-1-573							25	
R2 D-1-574							25	
R2 D-1-575							65	
R2 D-1-576							25	
R2 D-1-577							10	
R2 D-1-578							130	
R2 D-1-579							115	
R2 D-1-580							10	
R2 D-1-581							190	
R2 D-1-582							65	
R2 D-1-583							10	
R2 D-1-584							<5	
R2 D-1-585							125	
R2 D-1-586							290	

RAPPORT: 036-0774

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 2

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Ag PPM	Co PPM	Au PPB	As PPM
R2 D-1-587							350	
R2 D-1-588							1570	
R2 D-1-589							45	
R2 D-1-590							400	
R2 D-1-591							320	
R2 D-1-592							90	
R2 D-1-593							<5	
R2 D-1-594							175	
R2 D-1-595		385	4	10	1.1	8	4000	57
R2 D-1-596							220	
R2 D-1-597							5	
R2 D-1-598							600	
R2 D-1-599							580	
R2 D-1-600							150	
R2 D-1-851							1360	
R2 D-1-852							5	
R2 D-1-853							<5	
R2 D-1-854							55	
R2 D-1-855							500	
R2 D-1-856							300	
R2 D-1-857							265	
R2 D-1-858							10	
R2 D-1-859							530	
R2 D-1-860							85	
R2 D-1-861							10	
R2 D-1-862							250	
R2 D-1-863							2650	
R2 D-4-540							70	
R2 D-4-541							<5	
R2 D-5-543							<5	
R2 D-5-544							20	
R2 D-5-545							10	
R2 D-5-546							<5	
R2 D-6-542							30	

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-4777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0774 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100273

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOX INC
PROJET: SCHEFFOK

SOUMIS BY: VIOX
DATE DE L'IMPRESSION: 2-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au - Or - Pyroanalyse	15	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	15	2 -150	15	Tel que reçu, aucune	15

COPIES DU RAPPORT À: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE À: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0774

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au G/M
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D1-553	1.51
R2 D1-555	1.35
R2 D1-556	6.89
R2 D1-557	0.76
R2 D1-559	0.64

R2 D1-564	0.23
R2 D1-568	1.10
R2 D1-590	0.31
R2 D1-595	3.52
R2 D1-598	0.62

R2 D1-599	0.86
R2 D1-851	1.90
R2 D1-855	0.54
R2 D1-859	0.48
R2 D1-863	1.97

Richard Deschambault

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0788 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100274

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIDR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 28-JUL-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	55	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	55	2 -150	55	Concas, Pulvériser	55

REMARQUES: < MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT À: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE À: EXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0788

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AU PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AU PPB
R2 D1-86-669		15	R2 D6-86-705		<5
R2 D1-86-670		<5	R2 D6-86-706		<5
R2 D1-86-671		<5	R2 D6-86-707		<5
R2 D1-86-672		20	R2 D6-86-708		5
R2 D1-86-673		<5	R2 D6-86-709		<5
R2 D4-86-632		<5	R2 D6-86-710		5
R2 D5-86-633		175	R2 D6-86-711		5
R2 D5-86-674		5	R2 D6-86-712		20
R2 D5-86-675		<5	R2 D6-86-713		<5
R2 D5-86-676		15	R2 D6-86-714		5
R2 D5-86-677		<5	R2 D6-86-715		55
R2 D5-86-682		15	R2 D6-86-716		25
R2 D5-86-683		<5	R2 D6-86-717		5
R2 D5-86-684		<5	R2 D6-86-718		10
R2 D5-86-685		35	R2 D6-86-719		55
R2 D6-86-634		<5			
R2 D6-86-635		<5			
R2 D6-86-636		<5			
R2 D6-86-637		<5			
R2 D6-86-638		<5			
R2 D6-86-639		<5			
R2 D6-86-640		<5			
R2 D6-86-641		<5			
R2 D6-86-642		<5			
R2 D6-86-643		<5			
R2 D6-86-644		<5			
R2 D6-86-645		<5			
R2 D6-86-646		<5			
R2 D6-86-647		<5			
R2 D6-86-648		<5			
R2 D6-86-649		<5			
R2 D6-86-650		<5			
R2 D6-86-678		<5			
R2 D6-86-679		<5			
R2 D6-86-680		<5			
R2 D6-86-681		<5			
R2 D6-86-701		<5			
R2 D6-86-702		<5			
R2 D6-86-703		<5			
R2 D6-86-704		5			

RAPPORT: 036-0789 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100254

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 12-AUG-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	36	2 -150	36	Concas, Pulvériser Pulv. Céramique	36 2

REMARQUES: < MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU

M. PIERRE POISSON

M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 036-0789 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C. # 100254

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOLMIS BY: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 12-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au	Or	36	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
2	Au	Or	2	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	Sb	Antimoine	2	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	As	Arsenic	2	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Ba	Barium	2	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cd	Cadmium	2	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cs	Cesium	2	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Cr	Chrome	2	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Co	Cobalt	2	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Eu	Europium	2	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Hf	Hafnium	2	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Ir	Iridium	2	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	Fe	Fer	2	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	La	Lanthane	2	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Mo	Molybdène	2	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Ni	Nickel	2	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Rb	Rubidium	2	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Sc	Scandium	2	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Se	Selenium	2	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ag	Argent	2	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Ta	Tantale	2	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Tb	Terbium	2	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	Th	Thorium	2	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	W	Tungstène	2	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	U	Uranium	2	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Yb	Ytterbium	2	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
27	Zn	Zinc	2	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

RAPPORT: 036-0783

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1A

[illegible]

PROJET: SCHEFFOR

104 105

[illegible]

RAPPORT: 036-0789

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 10

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Th PPM	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D2-86-180						
R2 D2-86-181						
R2 D2-86-182						
R2 D2-86-183						
R2 D2-86-184						
R2 D2-86-307						
R2 D2-86-308						
R2 D2-86-309						
R2 D2-86-310						
R2 D2-86-311						
R2 D2-86-312						
R2 D2-86-313						
R2 D7-86-314						
R2 D7-86-315						
R2 D7-86-316		0.9	7	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-317						
R2 D7-86-318						
R2 D7-86-319						
R2 D7-86-320						
R2 D7-86-321						
R2 D7-86-322						
R2 D7-86-323						
R2 D7-86-324		7.2	19	1.9	<5	<200
R2 D7-86-325						
R2 D7-86-326						
R2 D7-86-327						
R2 D7-86-328						
R2 D7-86-329						
R2 D7-86-330						
R2 D7-86-340						
R2 D7-86-341						
R2 D7-86-342						
R2 D7-86-343						
R2 D7-86-344						
R2 D7-86-345						
R2 D7-86-346						

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0799 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.D.# 100254

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ELEMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFERIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or - Pyroanalyse	3	0.03 GTM		

TYPES D'ECHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISEE	NOMBRE	PREP. DE L'ECHAN.	NOMBRE
R ROCHE	3	2 -150	3	Tel que reçu, aucune	3

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

CHIMATEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMATEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0789

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D7-86-317		0.65
R2 D7-86-321		0.76
R2 D7-86-345		0.86

Richard Deschamps

RAPPORT: 036-0835 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D. # 100235

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: P.P.

DATE DE L'IMPRESSION: 12-AUG-86

			NOMBRE LIMITE INFÉRIEURE		EXTRACTION	MÉTHODE
COMMANDE	ÉLÉMENT		D'ANALYSES	DE DÉTECTION		
1	Au	Or	63	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA 1 POIDS 10GR
2	Au	Or	4	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	Sb	Antimoine	4	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	As	Arsenic	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Ba	Barium	4	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cd	Cadmium	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cs	Césium	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Cr	Chrome	4	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Co	Cobalt	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Eu	Europium	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Hf	Hafnium	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Ir	Iridium	4	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	Fe	Fer	4	0.5 PPT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	La	Lanthane	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Mo	Molybdène	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Ni	Nickel	4	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Rb	Rubidium	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Sc	Scandium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Se	Sélénium	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ag	Argent	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Ta	Tantale	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Tb	Terbium	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	Th	Thorium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	W	Tungstène	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	U	Uranium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Yb	Ytterbium	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
27	Zn	Zinc	4	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0895 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.D. # 100255

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 15-AUG-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRIP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	63	2 -150	63	Concas, Pulvriser	63
				Enveloppement	4
				Mise en Capsules	4
				Pulv. Céramique	4

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT @: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE @: EXXOR GEO CONSEIL INC

Page 14

[illegible]

RAPPORT: 036-0835

PROJET: SCHNEPPON

PAGE 18

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ir PPB	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM
R2 D2-86-185												
R2 D2-86-186												
R2 D2-86-187												
R2 D2-86-188												
R2 D2-86-189												
R2 D2-86-190												
R2 D2-86-191												
R2 D2-86-192												
R2 D2-86-193												
R2 D2-86-194												
R2 D2-86-195												
R2 D2-86-197												
R2 D2-86-204												
R2 D2-86-205												
R2 D2-86-214												
R2 D2-86-215												
R2 D2-86-216												
R2 D2-86-217												
R2 D2-86-218												
R2 D2-86-219		<100	2.4	27	2	<50	96	4.3	<10	<5	<1	<1
R2 D2-86-220												
R2 D2-86-221												
R2 D2-86-222		<100	3.9	26	3	170	60	6.2	<10	<5	<1	<1
R2 D2-86-223												
R2 D2-86-224												
R2 D2-86-347												
R2 D2-86-348												
R2 D2-86-349												
R2 D2-86-350												
R2 D2-86-351												
R2 D2-86-352												
R2 D2-86-353												
R2 D2-86-354												
R2 D2-86-355												
R2 D2-86-356												
R2 D2-86-357												
R2 D2-86-358												
R2 D2-86-359												
R2 D2-86-360												
R2 D2-86-361												

RAPPORT: 036-0835

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 10

NUMERO DE L' ECHANTILLON	ELIMENT UNITIS	In PPM	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
-----------------------------	-------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

R2 D2-86-185
R2 D2-86-186
R2 D2-86-187
R2 D2-86-188
R2 D2-86-189

R2 D2-86-190
R2 D2-86-191
R2 D2-86-192
R2 D2-86-193
R2 D2-86-194

R2 D2-86-195
R2 D2-86-197
R2 D2-86-204
R2 D2-86-205
R2 D2-86-214

R2 D2-86-215
R2 D2-86-216
R2 D2-86-217
R2 D2-86-218
R2 D2-86-219

13.0 <2 1.3 <5 <200

R2 D2-86-220
R2 D2-86-221
R2 D2-86-222
R2 D2-86-223
R2 D2-86-224

10.0 <2 1.4 <5 <200

R2 D2-86-347
R2 D2-86-348
R2 D2-86-349
R2 D2-86-350
R2 D2-86-351

R2 D2-86-352
R2 D2-86-353
R2 D2-86-354
R2 D2-86-355
R2 D2-86-356

R2 D2-86-357
R2 D2-86-358
R2 D2-86-359
R2 D2-86-360
R2 D2-86-361

RAPPORT: 03A-0825

PROJET: SCHEFFER

PAGE 24

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Bu PPM	Hf PPM
R2 D2-86-362		10										
R2 D2-86-363		10	<5	<0.2	1	890	<5	2	200	34	<2	5
R2 D2-86-364		30										
R2 D2-86-365		5										
R2 D2-86-366		70										
R2 D2-86-367		10										
R2 D2-86-368		<5										
R2 D2-86-369		5										
R2 D2-86-370		<5										
R2 D2-86-371		25										
R2 D2-86-372		310										
R2 D2-86-373		10										
R2 D2-86-374		10										
R2 D2-86-375		10										
R2 D2-86-376		40										
R2 D2-86-377		<5										
R2 D2-86-378		<5										
R2 D2-86-379		50										
R2 D2-86-380		10										
R2 D2-86-381		15										
R2 D2-86-382		20										
R2 D2-86-383		30										
R2 D2-86-384		1230	1100	<0.2	1	550	<5	3	290	46	<2	7

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Quebec G1N 4H7
418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0235

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 28

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ir PPB	Fe PCT	La PPM	Mg PPM	Ni PPM	Kb PPM	Sc PPM	Ca PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM
R2 D2-86-362												
R2 D2-86-363		<100	5.8	32	5	88	120	14.0	<10	<5	<1	<1
R2 D2-86-364												
R2 D2-86-365												
R2 D2-86-366												
R2 D2-86-367												
R2 D2-86-368												
R2 D2-86-369												
R2 D2-86-370												
R2 D2-86-371												
R2 D2-86-372												
R2 D2-86-373												
R2 D2-86-374												
R2 D2-86-375												
R2 D2-86-376												
R2 D2-86-377												
R2 D2-86-378												
R2 D2-86-379												
R2 D2-86-380												
R2 D2-86-381												
R2 D2-86-382												
R2 D2-86-383												
R2 D2-86-384		<100	10.0	48	31	94	120	45.1	<10	<5	<1	2

RAPPORT: 056-0821

PROJET: SCHNEFFOR

PAGE: 20

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉ	Th PPM	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D2-86-362						
R2 D2-86-363		10.0	<2	1.5	<5	<200
R2 D2-86-364						
R2 D2-86-365						
R2 D2-86-366						
R2 D2-86-367						
R2 D2-86-368						
R2 D2-86-369						
R2 D2-86-370						
R2 D2-86-371						
R2 D2-86-372						
R2 D2-86-373						
R2 D2-86-374						
R2 D2-86-375						
R2 D2-86-376						
R2 D2-86-377						
R2 D2-86-378						
R2 D2-86-379						
R2 D2-86-380						
R2 D2-86-381						
R2 D2-86-382						
R2 D2-86-383						
R2 D2-86-384		17.0	<2	3.2	7	<200

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Quebec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0835 (PARTIEL)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100255

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOU MIS PAR: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 4-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHOD
1	Au Or	63	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

RÉSULTATS À SUIVRE POUR: Ag As Au Ba Cd Co Cr Cs Eu Fe Hf Ir La Mo Ni Rb Sb Sc Se
Ta Tb Th U W Yb Zn

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	63	2 -150	63	Concas, Pulvériser	63
				Enveloppement	4
				Mise en Capsules	4
				Pulv. Céramique	4

REMARQUES: (Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

11573
759.22

Page

RAPPORT: 036-0835

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB
R2 D2-86-185		25	R2 D2-86-362		10
R2 D2-86-186		150	R2 D2-86-363		10
R2 D2-86-187		10	R2 D2-86-364		30
R2 D2-86-188		30	R2 D2-86-365		5
R2 D2-86-189		<5	R2 D2-86-366		70
R2 D2-86-190		20	R2 D2-86-367		10
R2 D2-86-191		<5	R2 D2-86-368		<5
R2 D2-86-192		25	R2 D2-86-369		5
R2 D2-86-193		10	R2 D2-86-370		<5
R2 D2-86-194		30	R2 D2-86-371		35
R2 D2-86-195		10	R2 D2-86-372		310
R2 D2-86-197		390	R2 D2-86-373		10
R2 D2-86-204		20	R2 D2-86-374		10
R2 D2-86-205		25	R2 D2-86-375		10
R2 D2-86-214		10	R2 D2-86-376		40
R2 D2-86-215		85	R2 D2-86-377		<5
R2 D2-86-216		20	R2 D2-86-378		<5
R2 D2-86-217		<5	R2 D2-86-379		80
R2 D2-86-218		<5	R2 D2-86-380		10
R2 D2-86-219		120	R2 D2-86-381		15
R2 D2-86-220		<5	R2 D2-86-382		20
R2 D2-86-221		<5	R2 D2-86-383		30
R2 D2-86-222		<5	R2 D2-86-384		1230
R2 D2-86-223		20			
R2 D2-86-224		<5			
R2 D2-86-347		45			
R2 D2-86-348		<5			
R2 D2-86-349		15			
R2 D2-86-350		65			
R2 D2-86-351		25			
R2 D2-86-352		<5			
R2 D2-86-353		10			
R2 D2-86-354		10			
R2 D2-86-355		25			
R2 D2-86-356		5			
R2 D2-86-357		10			
R2 D2-86-358		125			
R2 D2-86-359		20			
R2 D2-86-360		10			
R2 D2-86-361		10			

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0835 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C.# 100255

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VICR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: VICR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	1	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	1	2 -150	1	Tel que reçu, aucune	1

COPIES DU RAPPORT AU EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACSIMILE AU EXOR GEO CONSEIL INC

231

NOMBRE DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AN STY
R2 D2-86-864		1.10

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée, Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée-Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0895 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.O. # 100255

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: P.P.
DATE DE L'IMPRESSION: 25-AUG-86

COMMANDE	ELEMENT	NOMBRE	LIMITE INFÉRIEURE D'ANALYSES DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD	
1	Au	Gr	37	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	37	2 -150	37	Concas, Pulvériser	37

REMARQUES: 1. Matière fine

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD BARNETT

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Quebec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE****RAPPORT: 036-0847 (COMPLET)****INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100276****CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR****SOUIS BY: GERALD PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 6-AUG-86**

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHOD
1	Ag Argent	4	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Au Or	55	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	55	2 -150	55	Concas, Pulvériser	55

REMARQUES: < MOINS QUE

**COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON**

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0847

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ag PPM	Au PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ag PPM	Au PPB
R2 D1-86-777			15	R2 D5-86-762			10
R2 D1-86-900			20	R2 D5-86-763			<5
R2 D1-86-901			100	R2 D5-86-764			<5
R2 D1-86-902			10	R2 D5-86-765			<5
R2 D1-86-903			15	R2 D5-86-766			<5
R2 D1-86-904			320	R2 D5-86-767			5
R2 D1-86-905			1600	R2 D5-86-768			<5
R2 D1-86-906			65	R2 D5-86-769			70
R2 D1-86-907			8500	R2 D5-86-770			10
R2 D1-86-908			1220	R2 D5-86-771			15
R2 D1-86-909		1.7	870	R2 D5-86-772			5
R2 D1-86-910		1.2	880	R2 D5-86-773			<5
R2 D1-86-911		1.7	1340	R2 D5-86-774			10
R2 D1-86-912			1200	R2 D5-86-775			15
R2 D1-86-913			400	R2 D5-86-776			130
R2 D1-86-914		0.3	240				
R2 D1-86-915			480				
R2 D4-86-693			140				
R2 D4-86-755			15				
R2 D4-86-756			400				
R2 D4-86-757			15				
R2 D5-86-689			10				
R2 D5-86-690			20				
R2 D5-86-691			10				
R2 D5-86-692			90				
R2 D5-86-694			380				
R2 D5-86-695			220				
R2 D5-86-696			60				
R2 D5-86-697			20				
R2 D5-86-698			10				
R2 D5-86-699			210				
R2 D5-86-700			60				
R2 D5-86-751			15				
R2 D5-86-752			790				
R2 D5-86-753			60				
R2 D5-86-754			90				
R2 D5-86-758			<5				
R2 D5-86-759			70				
R2 D5-86-760			20				
R2 D5-86-761			5				

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 0513786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0847 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.Q.# 100276

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: VIGOR
DATE DE L'IMPRESSION: 2-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au - Pyroanalyse	11	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	11	2 -150	11	Tel que reçu, aucune	11

COPIES DU RAPPORT AL EXOR GED CONSEIL INC

FACTURE AL EXOR GED CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

Q.D.

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7

(418) 683-1777

TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 796-0847

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AN GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D1-86-905		2.08
R2 D1-86-907		6.30
R2 D1-86-908		1.15
R2 D1-86-909		0.87
R2 D1-86-910		0.95

R2 D1-86-911		0.88
R2 D1-86-912		1.27
R2 D1-86-913		0.86
R2 D1-86-915		0.57
R2 D4-86-756		0.46

R2 D5-86-752		0.95
--------------	--	------

Richard Deschamps

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
 Ste-Foy, Québec G1N 4H7
 (418) 683-1777
 TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE
**RAPPORT D'ANALYSE
 GÉOCHIMIQUE**
RAPPORT: 036-0850 (COMPLET)
INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100275
**CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
 PROJET: SCHEFFOR**
**SOUMIS BY: PIERRE POISSON
 DATE DE L'IMPRESSION: 11-AUG-86**

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Cu Cuivre	4	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Pb Plomb	4	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Zn Zinc	4	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Co Cobalt	4	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
5	Ag Argent	4	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
6	Au Or	83	5 PPS	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
7	As Arsenic	4	2 PPM	HNO3-HCL04	Colorimétrie

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	83	2 -150	83	Concas, Pulvériser	83

REMARQUES: (Moins que
) Plus que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
 M. PIERRE POISSON
 M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 036-0850

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITES	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Co PPM	Ag PPM	Au PPB	As PPM
R2 D1-86-686							<5	
R2 D1-86-687							<5	
R2 D1-86-688							5	
R2 D1-86-720							<5	
R2 D1-86-721							<5	
R2 D1-86-722							<5	
R2 D1-86-723							<5	
R2 D1-86-724							<5	
R2 D1-86-725							<5	
R2 D1-86-726							<5	
R2 D1-86-727							<5	
R2 D1-86-728							<5	
R2 D1-86-729							<5	
R2 D1-86-730							<5	
R2 D1-86-731							<5	
R2 D1-86-732							<5	
R2 D1-86-733							<5	
R2 D1-86-734							<5	
R2 D1-86-735							<5	
R2 D1-86-736							<5	
R2 D1-86-737							<5	
R2 D1-86-738							<5	
R2 D1-86-739							90	
R2 D1-86-740							85	
R2 D1-86-741							220	
R2 D1-86-742							70	
R2 D1-86-743							150	
R2 D1-86-744							70	
R2 D1-86-745							<5	
R2 D1-86-746							130	
R2 D1-86-747							3870	
R2 D1-86-748							880	
R2 D1-86-749							195	
R2 D1-86-750							200	
R2 D1-86-801							165	
R2 D1-86-802							65	
R2 D1-86-803							<5	
R2 D1-86-804							80	
R2 D1-86-805							70	
R2 D1-86-806							15	

RAPPORT: 036-0650

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 2

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Co PPM	Ag PPM	Au PPB	As PPM
R2 D1-86-807							5	
R2 D1-86-808							25	
R2 D1-86-809							240	
R2 D1-86-810							200	
R2 D1-86-811							200	
R2 D1-86-812							40	
R2 D1-86-813							<5	
R2 D1-86-874		245	7	82	14	0.8	10	2
R2 D1-86-875							<5	
R2 D1-86-876							10	
R2 D1-86-877							300	
R2 D1-86-878							460	
R2 D1-86-879							1700	
R2 D1-86-880							80	
R2 D1-86-881							60	
R2 D1-86-882							155	
R2 D1-86-883							210	
R2 D1-86-884							1120	
R2 D1-86-885							5	
R2 D1-86-886							5	
R2 D1-86-887							80	
R2 D1-86-888							920	
R2 D1-86-889							5	
R2 D1-86-890							5	
R2 D1-86-891							25	
R2 D1-86-892							25	
R2 D1-86-893							4100	
R2 D1-86-894							65	
R2 D1-86-895							210	
R2 D1-86-896							40	
R2 D1-86-897		240	4	33	227	0.8	8330	>1000
R2 D1-86-898		500	4	26	22	0.3	1180	287
R2 D1-86-899		740	<2	28	14	0.2	780	56
R2 D3-86-864							5	
R2 D3-86-865							<5	
R2 D3-86-866							25	
R2 D3-86-867							155	
R2 D3-86-868							40	
R2 D3-86-869							10	
R2 D3-86-870							10	

RAPPORT: 036-0650

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 3

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Co PPM	Ag PPM	Au PPB	As PPM
R2 D3-86-871							10	
R2 D3-86-872							10	
R2 D3-86-873							15	

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0850 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100275

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOU MIS BY: VIGOR
DATE DE L'IMPRESSION: 2-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au - Pyroanalyse	10	0.02 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	10	2 -150	10	Tel que reçu, aucune	10

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES DONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

Q.D.

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7

(418) 683-1777

TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0950

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	À G/M
----------------------------	-------------------	----------

R2 D1-86-747		3.05
--------------	--	------

R2 D1-86-748		0.95
--------------	--	------

R2 D1-86-878		0.44
--------------	--	------

R2 D1-86-879		2.64
--------------	--	------

R2 D1-86-884		0.95
--------------	--	------

R2 D1-86-888		1.10
--------------	--	------

R2 D1-86-892		3.82
--------------	--	------

R2 D1-86-897		7.84
--------------	--	------

R2 D1-86-898		1.22
--------------	--	------

R2 D1-86-899		0.30
--------------	--	------

Richard Deschambault

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Sle-Foy, Quebec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0867 (PARTIEL)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C. # 100256

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC

SOLMIS PAR: PIERRE POISSON

PROJET: SCHEFFOR

DATE DE L'IMPRESSION: 11-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or	57	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

RÉSULTATS À SUIVRE POUR: Ag As Au Ba Cd Co Cr Cs Eu Fe Hf Ir La Mo Ni Rb Sb Se
Ta Tb Th U W Yb Zn

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	57	2 -150	57	Concas, Pulvériser	57
				Enveloppement	6
				Mise en Capsules	6
				Pulv. Céramique	6

REMARQUES: < MOIN QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

11564
\$726.⁰⁰

payé

RAPPORT: 036-0867

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB
R2 D2-86-101		750	R2 D2-86-397		25
R2 D2-86-102		25	R2 D2-86-398		10
R2 D2-86-110		10	R2 D2-86-399		15
R2 D2-86-111		35	R2 D2-86-400		15
R2 D2-86-225		5	R2 D7-86-103		45
R2 D2-86-226		5	R2 D7-86-104		15
R2 D2-86-227		<5	R2 D7-86-105		10
R2 D2-86-229		50	R2 D7-86-228		<5
R2 D2-86-230		5	R2 D7-86-331		50
R2 D2-86-231		20	R2 D7-86-332		90
R2 D2-86-232		15	R2 D7-86-333		15
R2 D2-86-233		30	R2 D7-86-334		20
R2 D2-86-234		45	R2 D7-86-335		5
R2 D2-86-235		<5	R2 D7-86-336		460
R2 D2-86-236		<5	R2 D7-86-337		1490
R2 D2-86-237		<5	R2 D7-86-338		130
R2 D2-86-238		<5	R2 D7-86-339		150
R2 D2-86-239		<5			
R2 D2-86-240		<5			
R2 D2-86-241		15			
R2 D2-86-242		<5			
R2 D2-86-243		10			
R2 D2-86-244		5			
R2 D2-86-245		10			
R2 D2-86-246		10			
R2 D2-86-247		10			
R2 D2-86-248		60			
R2 D2-86-249		240			
R2 D2-86-385		110			
R2 D2-86-386		<5			
R2 D2-86-387		10			
R2 D2-86-388		10			
R2 D2-86-389		20			
R2 D2-86-390		300			
R2 D2-86-391		165			
R2 D2-86-392		30			
R2 D2-86-393		30			
R2 D2-86-394		15			
R2 D2-86-395		10			
R2 D2-86-396		35			

RAPPORT: 066-0867 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: F.D. # 100256

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC

SOUMIS BY: PIERRE POISSON

PROJET: SCHEFFER

DATE DE L'IMPRESSION: 15-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au	Or	57	5 PPB	AQUA REGIA	PYXO-AA & POIDS 10GR
2	Au	Or	6	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	Sb	Antimoine	6	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	As	Arsenic	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Ba	Barium	6	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cd	Cadmium	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cs	Césium	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Cr	Chrome	6	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Co	Cobalt	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Eu	Europium	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Hf	Hafnium	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Ir	Iridium	6	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	Fe	Fer	6	1.5 PPT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	La	Lanthane	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Mo	Molybdène	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Ni	Nickel	6	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Rb	Rubidium	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Sc	Scandium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Se	Selenium	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ag	Argent	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Ta	Tantale	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Tb	Terbium	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	Th	Thorium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U	Uranium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	W	Tungstène	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Yb	Ytterbium	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
27	Zn	Zinc	6	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0667 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100158

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHIEFFER

SOUHMIS BY: PIERRE POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 15-AUG-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHES	57	2 -150	57	Concas, Pulvériser	57
				Enveloppement	6
				Mise en capsules	6
				Pulv. Céramique	6

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD FANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

1993

[illegible]

RAPPORT: 086-0867

PROJET: SCHEFFER

PAGE 13

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ir PPB	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Sr PPM	Ag PPM	Ta PPM	Ti PPM
R2 02-86-101												
R2 02-86-102												
R2 02-86-110												
R2 02-86-111		<100	8.7	26	<2	<50	12	11.0	<10	<5	<1	<1
R2 02-86-225												
R2 02-86-226												
R2 02-86-227												
R2 02-86-228												
R2 02-86-230												
R2 02-86-231												
R2 02-86-232												
R2 02-86-233		<100	4.8	45	9	120	110	15.0	<10	<5	<1	<1
R2 02-86-234												
R2 02-86-235												
R2 02-86-236												
R2 02-86-237												
R2 02-86-238												
R2 02-86-239												
R2 02-86-241												
R2 02-86-241		<100	7.7	52	4	140	160	22.0	<10	<5	<1	<1
R2 02-86-242												
R2 02-86-243												
R2 02-86-244												
R2 02-86-245												
R2 02-86-246												
R2 02-86-247												
R2 02-86-248		<100	4.1	53	<2	53	62	10.0	<10	<5	<1	<1
R2 02-86-249												
R2 02-86-335												
R2 02-86-386												
R2 02-86-387												
R2 02-86-388												
R2 02-86-389												
R2 02-86-390												
R2 02-86-391												
R2 02-86-392												
R2 02-86-393												
R2 02-86-394		<100	6.6	35	11	120	160	17.0	<10	<5	<1	<1
R2 02-86-395												
R2 02-86-396												

RAPPORT: 006-0067

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 10

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Th PPM	U PPM	N PPM	Yb PPM	Zn PPM
----------------------------	-------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

R2 D2-86-101

R2 D2-86-102

R2 D2-86-110

R2 D2-86-111

R2 D2-86-225

8.6 2.2 10 <5 <200

R2 D2-86-226

R2 D2-86-227

R2 D2-86-228

R2 D2-86-230

R2 D2-86-231

R2 D2-86-232

R2 D2-86-233

R2 D2-86-234

R2 D2-86-235

R2 D2-86-236

17.0 1.7 <2 <5 <200

R2 D2-86-237

R2 D2-86-238

R2 D2-86-239

R2 D2-86-240

R2 D2-86-241

16.0 1.6 <2 <5 <200

R2 D2-86-242

R2 D2-86-243

R2 D2-86-244

R2 D2-86-245

R2 D2-86-246

R2 D2-86-247

R2 D2-86-248

R2 D2-86-249

R2 D2-86-385

R2 D2-86-386

16.0 2.6 <2 <5 <200

R2 D2-86-387

R2 D2-86-388

R2 D2-86-389

R2 D2-86-390

R2 D2-86-391

R2 D2-86-392

R2 D2-86-393

R2 D2-86-394

R2 D2-86-395

R2 D2-86-396

13.0 1.8 <2 <5 <200

PAGE 2A

[illegible]

254 255

[illegible]

RAPPORT: 886-0867

PROJET: SCHEFFOR

PAGE: 20

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Th PPM	U PPM	W PPM	Yb PPM	Zn PPM
----------------------------	-------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

R2 D2-86-397

R2 D2-86-398

R2 D2-86-399

R2 D2-86-400

R2 D7-86-103

R2 D7-86-104

R2 D7-86-105

R2 D7-86-228

R2 D7-86-331

R2 D7-86-332

R2 D7-86-333

R2 D7-86-334

R2 D7-86-335

R2 D7-86-336

R2 D7-86-337

1.0 <0.5 <2 <5 <200

R2 D7-86-338

R2 D7-86-339

RAPPORT: 736-0967 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.O.# 100256

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VICR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: VICR
DATE DE L'IMPRESSION: 2-SEP-81

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	2	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	3	2 -150	3	Tel que reçu, aucune	3

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

Q.D.

RAPPORT: 736-0957

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AU GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D2-86-101		0.19
R2 D7-86-336		0.46
R2 D7-86-337		1.21

Richard Deschamps

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777

TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 786-0908 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D.# 100277

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHEFFER

SOUMIS BY: VIGOR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	AU	Cr - Pyroanalyse	1	0.03 GTM	

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R. ROCHE	1	2 -150	1	Tel que reçu, aucune	1

COPIES DU RAPPORT A: EXOR DES CONSEILS INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE AU EXOR DES CONSEILS INC

PAGE 4

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AN GTM
R2 01-86-926		8.44

Richard Beschtauer

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0906 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100277

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: GERALD PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 8-SEP-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	23	2 -150	23	Concas, Pulvériser	23

REMARQUES: > Plus que
< Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 066-0908

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 10

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Th PPM	Tm PPM	U PPM	Yb PPM
R2 D1-86-918					
R2 D1-86-919					
R2 D1-86-920					
R2 D1-86-921					
R2 D1-86-922					

R2 D1-86-923
R2 D1-86-924
R2 D1-86-925
R2 D1-86-926
R2 D1-86-927

R2 D1-86-928
R2 D3-86-778
R2 D3-86-779
R2 D3-86-780
R2 D3-86-781

<0.5	<0.5	<1	<0.5
<0.5	<0.5	<1	<0.5
<0.5	<0.5	<1	<0.5

R2 D3-86-782
R2 D3-86-783
R2 D3-86-784
R2 D3-86-785
R2 D3-86-786

1.1	<0.5	<1	<0.5
-----	------	----	------

R2 D3-86-787
R2 D7-86-916
R2 D7-86-917

RAPPORT: 036-0906 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100277

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: GERALD PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 6-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITES INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Cu	Cuivre	2	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Co	Cobalt	2	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Ni	Nickel	2	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	
4	Ag	Argent	2	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
5	Au	Or	23	5 PPB	AQUA REGIA	PYRD-AA & POIDS 100R
6	Au/pds	Poids d'échantillon	3	0.01 g		
7	Pt	Platine/Palladium	4	15 PPB	AQUA REGIA	Fyrosanalyse-Ab.Atom
8	Pd	Palladium/Platine	4	2 PPB	AQUA REGIA	Fyrosanalyse-Ab.Atom
9	As	Arsenic	2	2 PPM	HNO3-HCL04	Colorimetrie
10	Ce	Cerium	4	5 PPM		Act. Neutronique
11	Dy	Dysprosium	4	1 PPM		Act. Neutronique
12	Er	Erbium	4	100 PPM		Act. Neutronique
13	Eu	Europium	4	1 PPM		Act. Neutronique
14	Gd	Gadolinium	4	200 PPM		Act. Neutronique
15	Ho	Holmium	4	1 PPM		Act. Neutronique
16	La	Lanthane	4	0.5 PPM		Act. Neutronique
17	Lu	Lutetium	4	0.1 PPM		Act. Neutronique
18	Nd	Neodymium	4	10 PPM		Act. Neutronique
19	Pr	Praseodymium	4	50 PPM		Act. Neutronique
20	Sc	Scandium	4	0.05 PPM		Act. Neutronique
21	Sm	Samarium	4	0.1 PPM		Act. Neutronique
22	Tb	Terbium	4	1 PPM		Act. Neutronique
23	Th	Thorium	4	0.5 PPM		Act. Neutronique
24	Tm	Thulium	4	0.5 PPM		Act. Neutronique
25	U	Uranium	4	1 PPM		Act. Neutronique
26	Yb	Ytterbium	4	0.5 PPM		Act. Neutronique

PROJET: SCHEFFER

PAGE 34

[illegible]

E6E 13

[illegible]

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Quebec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 735-0909 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.C. 110278

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHERFFOR

SOLMIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUT-86

COMMANDE	ELEMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFERIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au	Or - Pyroanalyse	5	0.03 GTM	

TYPES D'ECHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISEE	NOMBRE	PREP. DE L'ECHAN.	NOMBRE
R. ROCHE	5	2 -150	5	Tel que reçu, aucune	5

COPIES DU RAPPORT A: DOWR SEC CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: DOWR SEC CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 035-0909 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100278

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC

SOLMIS BY: GERALD PANNETON

PROJET: SCHEFFOR

DATE DE L'IMPRESSION: 11-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	59	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PREP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	59	2 -150	59	Concas, Pulvériser	59

REMARQUES: < MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0909

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB
R2 D4-86-814		175	R2 D4-86-1157		15
R2 D4-86-815		55	R2 D4-86-1158		65
R2 D4-86-816		115	R2 D4-86-1159		420
R2 D4-86-817		120	R2 D4-86-1160		75
R2 D4-86-818		70	R2 D4-86-1161		95
R2 D4-86-819		60	R2 D4-86-1162		30
R2 D4-86-820		135	R2 D4-86-1163		25
R2 D4-86-821		40	R2 D4-86-1164		20
R2 D4-86-822		50	R2 D4-86-1165		10
R2 D4-86-823		80	R2 D4-86-1166		<5
R2 D4-86-824		15	R2 D4-86-1167		<5
R2 D4-86-825		20	R2 D4-86-1168		15
R2 D4-86-826		10	R2 D4-86-1169		<5
R2 D4-86-827		15	R2 D4-86-1170		5
R2 D4-86-828		<5	R2 D4-86-1171		15
R2 D4-86-829		10	R2 D4-86-1172		<5
R2 D4-86-830		5	R2 D4-86-1173		<5
R2 D4-86-831		5	R2 D4-86-1174		10
R2 D4-86-832		<5	R2 D4-86-1175		5
R2 D4-86-833		75			
R2 D4-86-834		60			
R2 D4-86-835		940			
R2 D4-86-836		280			
R2 D4-86-837		65			
R2 D4-86-838		30			
R2 D4-86-839		<5			
R2 D4-86-840		<5			
R2 D4-86-841		15			
R2 D4-86-843		30			
R2 D4-86-844		35			
R2 D4-86-845		1050			
R2 D4-86-846		85			
R2 D4-86-847		490			
R2 D4-86-848		50			
R2 D4-86-1151		15			
R2 D4-86-1152		45			
R2 D4-86-1153		<5			
R2 D4-86-1154		105			
R2 D4-86-1155		1175			
R2 D4-86-1156		20			

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1727
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 735-0303

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AU BTM
R2 04-86-835		0.55
R2 04-86-845		0.80
R2 04-86-847		0.44
R2 04-86-1135		1.45
R2 04-86-1159		0.28

Richard Deschamps

CHIMATEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMATEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0953 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.O.# 100379

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

ECUMIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 2-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1 Au	Or - Pyroanalyse	11	0.02 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	11	2 -150	11	Tel que reçu, aucune	11

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

Q.D.

RAPPORT: 736-0953

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AU GTH
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D1-86-929		16.37
--------------	--	-------

R2 D1-86-930		3.90
--------------	--	------

R2 D1-86-931		0.36
--------------	--	------

R2 D1-86-932		0.36
--------------	--	------

R2 D1-86-933		0.61
--------------	--	------

R2 D1-86-934		0.41
--------------	--	------

R2 D1-86-935		0.42
--------------	--	------

R2 D1-86-936		0.35
--------------	--	------

R2 D1-86-937		0.43
--------------	--	------

R2 D3-86-789		0.29
--------------	--	------

R2 D3-86-1203		0.46
---------------	--	------

Richard Deschamps

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0953 (PARTIEL)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100279

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS PAR: GERALD PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 15-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	22	5 PPS	AQUA REGIA	PYRO-AA à POIDS 10GR

RÉSULTATS À SUIVRE POUR: Ag As Au Ba Cd Co Cr Cs Eu Fe Hf Ir La Mo Ni Rb Sc Se
Ta Tb Th U W Yb Zn

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	22	2 -150	22	Concas, Pulvériser	22
				Pulv. Céramique	22

REMARQUES: > Plus que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GED CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GED CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
 Ste-Foy, Québec G1N 4H7
 (418) 683-1777
 TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 086-0953 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100273

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
 PROJET: SCHEFFOR

SOUVIS BY: GERALD PANNETON
 DATE DE L'IMPRESSION: 28-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au	Or	22	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
2	Au	Or	4	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	Sb	Antimoine	4	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	As	Arsenic	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Ba	Barium	4	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cd	Cadmium	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cs	Cesium	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Cr	Chrome	4	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Co	Cobalt	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Eu	Europium	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Hf	Hafnium	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Ir	Iridium	4	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	Fe	Fer	4	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	La	Lanthane	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Mo	Molybdène	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Ni	Nickel	4	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Rb	Rubidium	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Sc	Scandium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Se	Selenium	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ag	Argent	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Ta	Tantale	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Tb	Terbium	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	Th	Thorium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	W	Tungstène	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	U	Uranium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Yb	Ytterbium	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
27	Zn	Zinc	4	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 036-0953 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C.# 100379

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: GERALD PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 25-AUG-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	22	2 -150	22	Concas, Pulvériser	22
				Pulv. Céramique	4

REMARQUES: > Plus que
< Moins que

COPIES DU RAPPORT À: EXOR GEC CONSEIL INC

FACTURE À: EXOR GEC CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

PAGE 1A

[illegible]

RAPPORT: 085-0953

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 15

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Ir PPE	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Sr PPM	Ag PPM	Ta PPM	Ti PPM
R2 D1-86-929												
R2 D1-86-930		<100	8.7	8	11	<50	72	6.7	<10	<5	<1	<1
R2 D1-86-931		<100	11.0	17	3	61	140	9.0	<10	<5	<1	<1
R2 D1-86-932												
R2 D1-86-933												

R2 D1-86-934
R2 D1-86-935
R2 D1-86-936
R2 D1-86-937
R2 D1-86-938

R2 D3-86-789
R2 D3-86-789
R2 D3-86-790
R2 D3-86-791
R2 D3-86-792

R2 D3-86-793												
R2 D3-86-849												
R2 D3-86-850		<100	9.0	9	4	<50	50	2.8	25	<5	<1	<1
R2 D3-86-1176												
R2 D3-86-1201		<100	8.2	65	3	<50	61	7.9	<10	24	<1	<1

R2 D3-86-1202
R2 D3-86-1203

RAPPORT: 086-0953

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 10

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Th PPM	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
----------------------------	-------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

R2 D1-86-929

R2 D1-86-930

1.2

<2

1.0

<5

<200

R2 D1-86-931

5.6

<2

1.7

<5

<200

R2 D1-86-932

R2 D1-86-933

R2 D1-86-934

R2 D1-86-935

R2 D1-86-936

R2 D1-86-937

R2 D1-86-938

R2 D3-86-788

R2 D3-86-789

R2 D3-86-790

R2 D3-86-791

R2 D3-86-792

R2 D3-86-793

R2 D3-86-849

R2 D3-86-850

2.1

<2

2.9

<5

<200

R2 D3-86-1176

R2 D3-86-1201

2.9

<2

0.5

<5

<200

R2 D3-86-1202

R2 D3-86-1203

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 086-0954 (PARTIEL)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C.# 100258

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS PAR: PIERRE POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 15-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	77	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

RÉSULTATS À SUIVRE POUR: Ag As Au Ba Cd Co Cr Cs Eu Fe Hf Ir La Mo Ni Rb Sb Se
Ta Tb Th U W Yb Zn

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
1 ROCHE	77	2 -150	77	Concas, Pulvériser	77
				Pulv. Céramique	5

REMARQUES: (Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
 Ste-Foy, Québec G1N 4H7
 (418) 683-1777
 TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
 GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0954 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C.# 100258

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
 PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: PIERRE POISSON
 DATE DE L'IMPRESSION: 26-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE LIMITE INFÉRIEURE D'ANALYSES DE DÉTECTION		EXTRACTION	METHOD
1	Au	Or	77	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 100R
2	Au	Or	5	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	Sb	Antimoine	5	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	As	Arsenic	5	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Ba	Barium	5	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cd	Cadmium	5	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cs	Césium	5	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Cr	Chrome	5	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Co	Cobalt	5	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Eu	Europium	5	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Hf	Hafnium	5	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Ir	Iridium	5	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	Fe	Fer	5	0.5 PPT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	La	Lanthane	5	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Mo	Molybdène	5	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Ni	Nickel	5	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Rb	Rubidium	5	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Sc	Scandium	5	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Se	Selenium	5	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ag	Argent	5	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Ta	Tantale	5	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Tb	Terbium	5	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	Th	Thorium	5	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	W	Tungstène	5	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	U	Uranium	5	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Yb	Ytterbium	5	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
27	Zn	Zinc	5	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 086-0954 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C.# 100258

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFER

SOUMIS BY: PIERRE FOISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 28-AUG-88

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R. ROCHE	77	2 -130	77	Concas, Pulvériser Pulv. Céramique	77 5

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BÉGIN

M. PIERRE FOISSON

M. GERALD PAVNETON

PROJET: SCHEFFER

FREE 1A

[illegible]

PROJET: SCHEFFOR

232 13

[illegible]

RAPPORT: 066-0954

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 10

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Ti PPM	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
----------------------------	-------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

R2 D2-86-106
R2 D2-86-107
R2 D2-86-108
R2 D2-86-112
R2 D2-86-113

R2 D2-86-114
R2 D2-86-115 11.0 <2 1.3 <5 <200
R2 D2-86-116
R2 D2-86-117
R2 D2-86-118

R2 D2-86-119
R2 D2-86-120
R2 D2-86-121
R2 D2-86-122
R2 D2-86-123

R2 D2-86-124
R2 D2-86-125
R2 D2-86-126
R2 D2-86-127
R2 D2-86-128

R2 D2-86-129
R2 D2-86-130
R2 D2-86-143
R2 D2-86-144
R2 D2-86-145

R2 D2-86-146
R2 D2-86-147
R2 D2-86-148
R2 D2-86-149
R2 D2-86-510

R2 D2-86-511
R2 D2-86-512
R2 D2-86-513 13.0 <2 1.3 <5 <200
R2 D2-86-514
R2 D2-86-515

R2 D2-86-516
R2 D2-86-517
R2 D2-86-518
R2 D2-86-519
R2 D2-86-520

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0954

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 2A

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au PPB	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Ni PPM
R2 D2-86-521		5										
R2 D2-86-522		10	17	<0.2	4	1100	<10	2	251	22	<2	4
R2 D2-86-523		5										
R2 D2-86-524		15										
R2 D2-86-525		20										
R2 D2-86-526		15										
R2 D2-86-527		115										
R2 D2-86-528		10										
R2 D2-86-529		15										
R2 D2-86-530		5										
R2 D2-86-531		10										
R2 D2-86-532		10										
R2 D2-86-533		25										
R2 D2-86-534		45	11	<0.2	1	900	<10	<1	150	<10	<2	5
R2 D2-86-1401		5										
R2 D7-86-109		5										
R2 D7-86-131		35										
R2 D7-86-132		5										
R2 D7-86-133		10										
R2 D7-86-134		5										
R2 D7-86-135		5										
R2 D7-86-136		10										
R2 D7-86-137		5										
R2 D7-86-138		<5										
R2 D7-86-139		15										
R2 D7-86-140		50										
R2 D7-86-141		5										
R2 D7-86-142		5										
R2 D7-86-501		5										
R2 D7-86-502		25										
R2 D7-86-503		10										
R2 D7-86-504		5	6	<0.2	<1	410	<10	1	140	<10	<2	3
R2 D7-86-505		5										
R2 D7-86-506		5										
R2 D7-86-507		<5										
R2 D7-86-508		5										
R2 D7-86-509		5										

1980-1981 1981-1982

PROJET: SCHIFFER

23

[illegible]

RAPPORT: 036-0354

PROJET: SCHEFFER

PAGE 20

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Th PPM	N PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D2-86-521						
R2 D2-86-522		10.0	<2	1.4	<5	<200
R2 D2-86-523						
R2 D2-86-524						
R2 D2-86-525						

R2 D2-86-526
R2 D2-86-527
R2 D2-86-528
R2 D2-86-529
R2 D2-86-530

R2 D2-86-531
R2 D2-86-532
R2 D2-86-533
R2 D2-86-534
R2 D2-86-1401

12.0 <2 1.5 <5 <200

R2 D7-86-109
R2 D7-86-131
R2 D7-86-132
R2 D7-86-133
R2 D7-86-134

R2 D7-86-135
R2 D7-86-136
R2 D7-86-137
R2 D7-86-138
R2 D7-86-139

R2 D7-86-140
R2 D7-86-141
R2 D7-86-142
R2 D7-86-501
R2 D7-86-502

R2 D7-86-503
R2 D7-86-504
R2 D7-86-505
R2 D7-86-506
R2 D7-86-507

8.5 <2 1.3 <5 <200

R2 D7-86-508
R2 D7-86-509

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-0974 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100280

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 2-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	7	0.02 GIN		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	7	2 -150	7	Tel que reçu, aucune	7

COPIES DU RAPPORT À: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE À: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

Richard Deschamps II

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 026-0874 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100280

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: GERALD FANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 9-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITES INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au	Or	80	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & FOIDS 10GR
2	Pt	Platine/Palladium	1	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-At. Atom.
3	Pd	Palladium/Platine	1	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-At. Atom.
4	Au	Or	9	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Sb	Antimoine	9	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	As	Arsenic	9	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Ba	Barium	9	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Cd	Cadmium	9	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Cs	Césium	9	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Cr	Chrome	9	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Co	Cobalt	9	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Eu	Europium	9	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	Hf	Hafnium	9	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Ir	Iridium	9	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Fe	Fer	9	0.5 PPT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	La	Lanthane	9	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Mo	Molybdène	9	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Ni	Nickel	9	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Rb	Rubidium	9	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Sc	Scandium	9	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Se	Selenium	9	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Ag	Argent	9	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	Ta	Tantale	9	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	Tb	Terbium	9	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Th	Thorium	9	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	W	Tungstène	9	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
27	U	Uranium	9	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
28	Yb	Ytterbium	9	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
29	Zn	Zinc	9	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 886-0974 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 100250

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHERFFOR

SOUIS BY: GERALD PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 3-SEP-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	80	2 -150	80	Concas, Pulvériser	80
				Enveloppement	9
				Mise en suspension	1
				Pulv. Dynamique	9

REMARQUES: (Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE FOISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-0974

PROJET: SCHEFFER

PAGE 14

[illegible]

PAGE 16

[illegible]

RAPPORT: 036-0974

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 10

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ELEMENT UNITÉS	Ta PPM	Tb PPM	Ti PPM	N PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

R2 D3-86-794
R2 D3-86-795
R2 D3-86-796
R2 D3-86-797
R2 D3-86-798

R2 D3-86-799
R2 D3-86-800
R2 D3-86-839
R2 D3-86-940
R2 D3-86-941

<1	<1	7.1	<2	1.4	<5	260
<1	<1	2.6	<2	<0.5	<5	400
<1	<1	2.1	<2	0.5	<5	230

R2 D3-86-942
R2 D3-86-943
R2 D3-86-944
R2 D3-86-945
R2 D3-86-946

<1	<1	1.5	<2	<0.5	<5	<200
<1	<1	<0.5	3	<0.5	<5	<200

R2 D3-86-947
R2 D3-86-948
R2 D3-86-949
R2 D3-86-950
R2 D3-86-951

<1	<1	<0.5	<2	<0.5	<5	<200
<1	<1	0.8	<2	0.8	<5	<200

R2 D3-86-952
R2 D3-86-953
R2 D3-86-954
R2 D3-86-955
R2 D3-86-956

R2 D3-86-957
R2 D3-86-958
R2 D3-86-1101
R2 D3-86-1102
R2 D3-86-1103

R2 D3-86-1104
R2 D3-86-1105
R2 D3-86-1106
R2 D3-86-1107
R2 D3-86-1108

<1	<1	4.6	<2	2.3	<5	<200
----	----	-----	----	-----	----	------

R2 D3-86-1109
R2 D3-86-1110
R2 D3-86-1111
R2 D3-86-1112
R2 D3-86-1113

PAGET: SCHEFFER

242 24

[illegible]

CHIMATEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMATEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 036-0974

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 23

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sr PPM	Se PPM	Ag PPM
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

R2 D3-86-1114
R2 D3-86-1115
R2 D3-86-1116
R2 D3-86-1117
R2 D3-86-1118

R2 D3-86-1119
R2 D3-86-1120
R2 D3-86-1121
R2 D3-86-1177
R2 D3-86-1178

R2 D3-86-1179
R2 D3-86-1180
R2 D3-86-1181
R2 D3-86-1182
R2 D3-86-1183

R2 D3-86-1184
R2 D3-86-1185
R2 D3-86-1186
R2 D3-86-1187
R2 D3-86-1204

R2 D3-86-1205
R2 D3-86-1206
R2 D3-86-1207
R2 D3-86-1208
R2 D3-86-1209

R2 D3-86-1210
R2 D3-86-1211
R2 D3-86-1212
R2 D3-86-1213
R2 D6-86-959

R2 D6-86-960
R2 D6-86-961
R2 D6-86-962
R2 D6-86-963
R2 D6-86-964

R2 D6-86-965
R2 D6-86-966
R2 D6-86-967
R2 D6-86-1122
R2 D6-86-1123

(2	(2	(100	20.0	51	12	190	11	13.0	(10	(5
----	----	------	------	----	----	-----	----	------	-----	----

CHIMATEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMATEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-0974

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 20

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Ta PPM	Tb PPM	Tn PPM	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

R2 03-86-1114
R2 03-86-1115
R2 03-86-1116
R2 03-86-1117
R2 03-86-1118

R2 03-86-1119
R2 03-86-1120
R2 03-86-1121
R2 03-86-1177
R2 03-86-1178

R2 03-86-1179
R2 03-86-1180
R2 03-86-1181
R2 03-86-1182
R2 03-86-1183

R2 03-86-1184
R2 03-86-1185
R2 03-86-1186
R2 03-86-1187
R2 03-86-1204

R2 03-86-1205
R2 03-86-1206
R2 03-86-1207
R2 03-86-1208
R2 03-86-1209

R2 03-86-1210
R2 03-86-1211
R2 03-86-1212
R2 03-86-1213
R2 06-86-953

R2 06-86-960
R2 06-86-961
R2 06-86-962
R2 06-86-963
R2 06-86-964

R2 06-86-965
R2 06-86-966
R2 06-86-967
R2 06-86-1122
R2 06-86-1123

<1 <1 4.1 <2 1.1 <5 <200

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 036-0974 (PARTIEL)

INFO. DE REFERENCE: P.O.# 100280

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOU MIS PAR: GERALD PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 25-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1 Au	Or	80	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
2 Pt	Platine/Palladium	1	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
3 Pd	Palladium/Platine	1	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom

RÉSULTATS À SUIVRE POUR: Ag As Au Ba Cd Co Cr Cs Eu Fe Hf Ir La Mo Ni Rb Sb Sc Se
Ta Tb Th U W Yb Zn

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	80	2 -150	80	Conces, Pulvériser	80
				Enveloppement	9
				Mise en Capsules	9
				Env. Céramique	9

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT À: EXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE À: EXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 036-0974

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Pt PPB	Pd PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Pt PPB	Pd PPB
R2 D3-86-794		5			R2 D3-86-1114		40		
R2 D3-86-795		5			R2 D3-86-1115		40		
R2 D3-86-796		5			R2 D3-86-1116		160		
R2 D3-86-797		<5			R2 D3-86-1117		130		
R2 D3-86-798		20			R2 D3-86-1118		<5		
R2 D3-86-799		<5			R2 D3-86-1119		20		
R2 D3-86-800		10			R2 D3-86-1120		55		
R2 D3-86-939		30			R2 D3-86-1121		125		
R2 D3-86-940		15			R2 D3-86-1177		10		
R2 D3-86-941		15			R2 D3-86-1178		55		
R2 D3-86-942		30			R2 D3-86-1179		50		
R2 D3-86-943		15			R2 D3-86-1180		30		
R2 D3-86-944		15			R2 D3-86-1181		10		
R2 D3-86-945		190			R2 D3-86-1182		30		
R2 D3-86-946		<5	<15	2	R2 D3-86-1183		65		
R2 D3-86-947		10			R2 D3-86-1184		95		
R2 D3-86-948		200			R2 D3-86-1185		230		
R2 D3-86-949		120			R2 D3-86-1186		2345		
R2 D3-86-950		510			R2 D3-86-1187		55		
R2 D3-86-951		5			R2 D3-86-1204		10		
R2 D3-86-952		120			R2 D3-86-1205		10		
R2 D3-86-953		5			R2 D3-86-1206		20		
R2 D3-86-954		4325			R2 D3-86-1207		425		
R2 D3-86-955		15			R2 D3-86-1208		40		
R2 D3-86-956		10			R2 D3-86-1209		<5		
R2 D3-86-957		<5			R2 D3-86-1210		1980		
R2 D3-86-958		<5			R2 D3-86-1211		215		
R2 D3-86-1101		<5			R2 D3-86-1212		235		
R2 D3-86-1102		<5			R2 D3-86-1213		45		
R2 D3-86-1103		60			R2 D6-86-959		<5		
R2 D3-86-1104		70			R2 D6-86-960		180		
R2 D3-86-1105		95			R2 D6-86-961		30		
R2 D3-86-1106		25			R2 D6-86-962		<5		
R2 D3-86-1107		<5			R2 D6-86-963		60		
R2 D3-86-1108		900			R2 D6-86-964		70		
R2 D3-86-1109		<5			R2 D6-86-965		60		
R2 D3-86-1110		<5			R2 D6-86-966		140		
R2 D3-86-1111		<5			R2 D6-86-967		30		
R2 D3-86-1112		4770			R2 D6-86-1122		<5		
R2 D3-86-1113		35			R2 D6-86-1123		<5		

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 086-0864 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.G.# 2745

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 19-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au	Or	8	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR
2	Pt	Platine/Palladium	1	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Pb.Atom
3	Pd	Palladium/Platine	1	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Pb.Atom

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R. ROCHE	2	1-150	3	Concas, Fil. 0.075mm	3

REMARQUES: (Moins que
) Plus que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GED CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GED CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 766-0884 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C. # 2745

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOZ INC
PROJET: SCHEFFER

SOUMIS BY: VIOZ
DATE DE L'IMPRESSION: 20-4-88

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOYBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Al - Pyroanalyse	1	0.03 BTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOYBRE	FRACTION UTILISÉE	NOYBRE	PRÉP. DE L'ÉCHANT.	NOYBRE
R ROCHE	1	2 -150	1	Tel que reçu, aucune	1

COPIES DU RAPPORT À EXOIR BEL DONSEIL INC

FACTURE À EXOIR BEL DONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

a.d.

RAPPORT: 086-0584

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au PPB	Pt PPB	Pd PPB
R2 D1-86-975	X15000			
R2 D3-86-969	125			
R2 D3-86-969	56			
R2 D3-86-970	75			
R2 D3-86-971	60			
R2 D3-86-972	80			
R2 D3-86-973	25			
R2 D3-86-974	25	115	6	

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**CERTIFICAT
D'ANALYSE**

RAPPORT: 736-0384

PROJET: SCHEFFER

PAGE: 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AU GTM
R2 01-86-975		90.27

Richard Deschamps

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GEOCHIMIQUE

RAPPORT: 136-0984 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 2745

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 9-SEP-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	3	2 -150	3	Enveloppement	3
				Mise en Capsules	3
				Pulv. Céramique	3

REMARQUES: < Moins que
< Plus que

Limite de détection élevée pour les échantil-
lons # D1-86-975 et D3-86-974 dû à des hautes
concentrations en Au et As.

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 136-0984 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O.# 2745

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 9-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au	Or	3	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2	Sb	Antimoine	3	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	As	Arsenic	3	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	Ba	Barium	3	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cd	Cadmium	3	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cs	Césium	3	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cr	Chrome	3	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Co	Cobalt	3	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Eu	Europium	3	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Hf	Hafnium	3	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ir	Iridium	3	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Fe	Fer	3	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	La	Lanthane	3	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Mo	Molybdène	3	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Ni	Nickel	3	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Rb	Rubidium	3	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Sc	Scandium	3	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Se	Selenium	3	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Ag	Argent	3	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ta	Tantale	3	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Tb	Terbium	3	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Th	Thorium	3	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	W	Tungstène	3	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U	Uranium	3	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Yb	Ytterbium	3	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Zn	Zinc	3	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

RAPPORT: 136-0984

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1A

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D1-86-975		16300	<3.6	>30000	<280	<73	2	98	740	<3	<5	<170
R2 D3-86-968		70	0.3	9	200	<10	1	<50	<10	<2	<2	<100
R2 D3-86-974		43	<0.2	165	<100	<10	<1	2400	110	<2	<2	<100

RAPPORT: 136-0984

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 18

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D1-86-975		21.0	8	<17	580	94	6.3	<29	<11	<1	<1	<2.1
R2 D3-86-968		6.0	9	4	<50	20	3.1	<10	<5	<1	<1	1.8
R2 D3-86-974		8.2	<5	<2	1400	<10	11.0	<10	<5	<1	<1	<0.5

RAPPORT: 136-0984

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1C

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITÉS	H PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D1-86-975		<77	<3.7	<11	<220
R2 D3-86-968		65	1.1	<5	<200
R2 D3-86-974		3	<0.5	<5	<200

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 236-0984 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. 2745

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOU MIS BY: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 14-OCT-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1 Pt	Platine/Palladium	1	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
2 Pd	Palladium/Platine	1	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	1	2 -150	1	Tel que reçu, aucune	1

REMARQUES: < MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Quebec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 236-0984

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE
L'ÉCHANTILLON

ÉLÉMENT
UNITÉS

Pt
PPB

Pd
PPB

R2 D1-86-975

<15

30

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Sté-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 056-1002 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D. # 2745 , # 100257

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUVIS BY: PIERRE POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 27-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or	68	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	68	2 -150	68	Concas, Pulvériser	62

REMARQUES: < MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PAINETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-1002

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AL PPB	NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AL PPB
R2 D2-86-1402		<5	R2 D6-86-0963		40
R2 D2-86-1403		<5	R2 D6-86-0984		10
R2 D2-86-1404		10	R2 D6-86-0985		10
R2 D2-86-1451		<5	R2 D6-86-0986		45
R2 D2-86-1452		<5	R2 D6-86-0987		70
R2 D2-86-1453		<5	R2 D6-86-0988		10
R2 D2-86-1454		10	R2 D6-86-0989		20
R2 D2-86-1455		<5	R2 D6-86-0990		10
R2 D2-86-1456		10	R2 D6-86-0991		10
R2 D2-86-1457		10	R2 D6-86-1124		20
R2 D2-86-1458		<5	R2 D6-86-1125		15
R2 D2-86-1459		5	R2 D7-86-1405		35
R2 D2-86-1460		<5	R2 D7-86-1406		30
R2 D2-86-1461		<5	R2 D7-86-1407		125
R2 D2-86-1462		<5	R2 D7-86-1408		35
R2 D2-86-1463		<5	R2 D7-86-1409		25
R2 D2-86-1464		<5	R2 D7-86-1410		170
R2 D2-86-1465		20	R2 D7-86-1411		60
R2 D2-86-1466		<5	R2 D7-86-1412		20
R2 D2-86-1471		<5	R2 D7-86-1467		20
R2 D2-86-1472		5	R2 D7-86-1468		<5
R2 D2-86-1473		400	R2 D7-86-1469		<5
R2 D2-86-1474		<5	R2 D7-86-1470		195
R2 D2-86-1475		<5	R2 D7-86-1477		10
R2 D2-86-1476		15	R2 D7-86-1478		<5
R2 D3-86-1188		20	R2 D7-86-1479		20
R2 D3-86-1189		35	R2 D7-86-1480		<5
R2 D3-86-1190		15	R2 D7-86-1481		<5
R2 D3-86-1214		105			
R2 D3-86-1215		<5			
R2 D3-86-1216		35			
R2 D3-86-1217		40			
R2 D3-86-1218		25			
R2 D6-86-0976		5			
R2 D6-86-0977		20			
R2 D6-86-0978		10			
R2 D6-86-0979		10			
R2 D6-86-0980		30			
R2 D6-86-0981		<5			
R2 D6-86-0982		15			

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1002 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.C. 3746 ET 100257

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUmis BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 2-SEP-86

COMMANDE	ELEMENT	NOMBRE	LIMITE INFERIEURE D'ANALYSES DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au	Or - Pyroanalyse	1	0.02 GTM	

TYPES D'ECHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISEE	NOMBRE	PREP. DE L'ECHAN.	NOMBRE
R ROCHE	1	2 -150	1	Tel que reçu, aucune	1

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACITURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

Q.D.

RAPPORT: 736-1002

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au GTH
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D2-86-1473		0.28
---------------	--	------

Richard Weschenhuth

RAPPORT: 136-1002 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D. # 2746 , # 100257

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHNEFFORSOUMIS BY: PIERRE POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 3-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au	Or	6	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2	Sb	Antimoine	6	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	As	Arsenic	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	Ba	Barium	6	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cd	Cadmium	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cs	Césium	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cr	Chrome	6	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Co	Cobalt	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Eu	Eurélium	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Hf	Hafnium	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ir	Iridium	6	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Fe	Fer	6	0.5 PPT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	La	Lanthane	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Mo	Molybdène	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Ni	Nickel	6	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Rb	Rubidium	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Sc	Scandium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Se	Sélénium	6	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Ag	Argent	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ta	Tantale	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Tb	Terbium	6	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Th	Thorium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	W	Tungstène	6	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U	Uranium	6	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Yb	Ytterbium	6	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Zn	Zinc	6	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 196-1002 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 2746 , # 100257

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: PIERRE POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 3-SEP-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R. ROCHE	6	2 -150	6	Prép. Céramique	6
				Enveloppement	6
				Mise en Capsules	6

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT À EXOR GEC CONSEIL INC

FACTURE À EXOR GEC CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 196-1002

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1A

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Ce PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D2-86-1473		300	<0.2	5	560	<10	<1	150	20	<2	3	<100
R2 D6-86-986		46	<0.2	3	<100	<10	1	68	22	<2	<2	<100
R2 D7-86-1468		<5	<0.2	<1	790	<10	2	200	18	<2	4	<100
R2 D7-86-1469		7	<0.2	<1	750	<10	1	190	17	<2	3	<100
R2 D7-86-1479		26	<0.2	6	<100	<10	<1	<50	10	<2	<2	<100
R2 D7-86-1480		9	0.5	<1	740	<10	2	140	19	<2	5	<100

RAPPORT: 135-1002

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 13

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D2-86-1473		6.4	31	19	51	75	14.0	<10	<5	<1	<1	8.6
R2 D6-86-966		20.0	16	<2	87	25	9.2	<10	<5	<1	<1	<0.5
R2 D7-86-1468		4.5	35	<2	<50	120	14.0	<10	<5	<1	<1	11.0
R2 D7-86-1469		5.7	32	<2	<50	89	12.0	<10	<5	<1	<1	10.0
R2 D7-86-1479		21.0	19	60	<50	<10	0.9	<10	<5	<1	<1	2.0
R2 D7-86-1480		4.4	41	5	66	130	7.7	<10	<5	<1	<1	14.0

RAPPORT: 188-1002

PROJET: SCHEFFER

PAGE 11

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	% PPM	U PPM	Yb PPM	Zr PPM
R2 02-86-1473		100	1.2	<5	<200
R2 06-86-988		<2	<0.5	<5	<200
R2 07-86-1468		<2	1.0	<5	<200
R2 07-86-1469		<2	1.1	<5	<200
R2 07-86-1473		80	1.7	<5	<200
R2 07-86-1480		<2	1.9	<5	<200

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1066 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.D. 100071

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIER INC
PROJET: SCHEFFER

SOLMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 29-AUG-86

COMMANDE	ELEMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFERIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au - Pyroanalyse	5	0.03 GTM		

TYPES D'ECHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISEE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ECHAN.	NOMBRE
R. ROCHER	5	2 -150	5	Tel que reçu, aucune	5

COPIES DU RAPPORT A: EXOR SEC CONSEIL INC

FACTURE A: EXOR SEC CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 766-1065

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AU STM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D4-86-1154		0.48
R2 D4-86-1194		6.33
R2 D4-86-1136		8.26
R2 D4-86-1139		2.01
R2 D5-86-0989		0.74

Richard Deschamps

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**

RAPPORT: 036-1065 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D. # 10071

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 27-AUG-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Cu Cuivre	5	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Ni Nickel	5	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Cd Cobalt	5	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Au Or	56	5 PPB	AQUA REGIA	PYRC-AA & POIDS 100R
5	Au/pds Poids d'échantillon	5	0.01 G		
6	Pt Platine/Palladium	5	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
7	Pd Palladium/Platine	5	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	56	2 -150	56	Concas, Pulvériser	56

REMARQUES: < MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-1065

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Cu PPM	Ni PPM	Co PPM	Au PPB	Au/pds g	Pt PPB	Pd PPB
R2 D1-86-1009		311	21	40	<5	30.00	<15	<2
R2 D1-86-1010		198	16	33	<5	30.00	<15	<2
R2 D1-86-1011		281	17	39	<5	30.00	<15	2
R2 D1-86-1012		166	<2	43	<5	30.00	<15	<2
R2 D1-86-1013		207	23	54	<5	30.00	<15	<2
R2 D3-86-1219					35			
R2 D3-86-1220					120			
R2 D3-86-1221					40			
R2 D3-86-1222					95			
R2 D3-86-1223					10			
R2 D3-86-1224					10			
R2 D3-86-1225					<5			
R2 D3-86-1226					30			
R2 D3-86-1227					15			
R2 D3-86-1228					60			
R2 D3-86-1229					35			
R2 D4-86-1051					55			
R2 D4-86-1052					35			
R2 D4-86-1053					320			
R2 D4-86-1054					485			
R2 D4-86-1055					110			
R2 D4-86-1056					20			
R2 D4-86-1131					<5			
R2 D4-86-1132					35			
R2 D4-86-1191					335			
R2 D4-86-1192					375			
R2 D4-86-1193					70			
R2 D4-86-1194					6435			
R2 D4-86-1195					3475			
R2 D4-86-1196					35			
R2 D4-86-1197					225			
R2 D4-86-1198					55			
R2 D4-86-1199					1920			
R2 D4-86-1200					15			
R2 D5-86-0992					25			
R2 D5-86-0994					95			
R2 D5-86-0995					45			
R2 D5-86-0996					45			
R2 D5-86-0997					25			
R2 D5-86-0998					175			

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7

(418) 683-1777

TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1065

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 2

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Cu PPM	Ni PPM	Co PPM	Au PPB	Au/pds G	Pt PPB	Pd PPB
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------

R2 05-86-0999

620

R2 05-86-1000

240

R2 05-86-1001

100

R2 05-86-1002

60

R2 05-86-1126

5

R2 05-86-1127

10

R2 05-86-1128

10

R2 05-86-1129

5

R2 05-86-1130

10

R2 06-86-0999

5

R2 06-86-1003

20

R2 06-86-1004

5

R2 06-86-1005

10

R2 06-86-1006

65

R2 06-86-1007

10

R2 06-86-1008

20

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1102 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.D. # 100081, # 10082

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 5-SEP-86

COMMANDE	ELEMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFERIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or - Pyroanalyse	17	0.03 GTM		

TYPES D'ECHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISEE	NOMBRE	PREP. DE L'ECHAN.	NOMBRE
R ROCHE	17	2 -150	17	Tel que reçu, sucine	17

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEC CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD FANNETON

FACTURE A: EXOR GEC CONSEIL INC

22

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 796-1432

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AN GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D1-86-1060		0.87
R2 D1-86-1061		2.11
R2 D1-86-1062		1.74
R2 D1-86-1067		10.05
R2 D1-86-1070		0.46

R2 D1-86-1073		0.88
R2 D1-86-1074		0.98
R2 D1-86-1077		0.17
R2 D1-86-1087		1.55
R2 D1-86-1088		0.34

R2 D1-86-1089		1.59
R2 D1-86-1090		0.41
R2 D1-86-1092		1.02
R2 D3-86-1091		0.98
R2 D4-86-1134		0.74

R2 D4-86-1233		0.69
R2 D4-86-1236		3.83

Richard Deschamps

RAPPORT: 030-1102 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D. 1 100001 , 1 1000

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFERSOUMIS BY: G. PANNETON
DATE DE L'IMPRESSION: 8-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Cu	9	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Ni	5	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Cr	5	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Au	77	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-GA 6 POIDS LOSE
5	Au/pds Poids d'échantillon	5	0.01 G		
6	Pt	6	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
7	Pd	6	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHES	77	2 -150	77	Concas, Pulvériser	77
				Pulv. Céramique	5

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXON GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXXON GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNET
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 036-1100

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Cu PPM	Ni PPM	Cr PPM	Al PPM	Au/pds G	Pt PPM	Pd PPM
R2 D1-86-1059						<5		
R2 D1-86-1060						805		
R2 D1-86-1061						2630		
R2 D1-86-1062						790		
R2 D1-86-1063						210		
R2 D1-86-1064						170		
R2 D1-86-1065						60		
R2 D1-86-1066						10		
R2 D1-86-1067						>15000		
R2 D1-86-1068						320		
R2 D1-86-1069						100		
R2 D1-86-1070						680		
R2 D1-86-1071						85		
R2 D1-86-1072						80		
R2 D1-86-1073						325		
R2 D1-86-1074						1200		
R2 D1-86-1075						620		
R2 D1-86-1076						1065		
R2 D1-86-1077						425		
R2 D1-86-1078						190		
R2 D1-86-1079						85		
R2 D1-86-1080						35		
R2 D1-86-1081						5		
R2 D1-86-1082						375		
R2 D1-86-1083						45		
R2 D1-86-1084						215		
R2 D1-86-1085						145		
R2 D1-86-1086						115		
R2 D1-86-1087						1300		
R2 D1-86-1088						455		
R2 D1-86-1089						145		
R2 D1-86-1090						1075		
R2 D1-86-1091						620		
R2 D1-86-1092						875		
R2 D3-86-1014						45		
R2 D3-86-1015						45		
R2 D3-86-1016						5		
R2 D3-86-1017						45		
R2 D3-86-1018						5		
R2 D3-86-1019						10		

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
 Ste-Foy, Québec G1N 4H7
 (418) 683-1777
 TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
 GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1102

PROJET: SCHMITTOR

PAGE 2

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Ni PPM	Co PPM	Au PPB	Au/pds g	Pt PPB	Pd PPB
R2 D3-86-1020					<5			
R2 D3-86-1021					5			
R2 D3-86-1022					<5	30.00	<15	<2
R2 D3-86-1023		2	700	520	<5	30.00	<15	<2
R2 D3-86-1024		3	860	520	<5	30.00	<15	<2
R2 D3-86-1025		60	48	83	<5	30.00	<15	<2
R2 D3-86-1026					130			
R2 D3-86-1027					35			
R2 D3-86-1028					225			
R2 D3-86-1029					25			
R2 D3-86-1030					120			
R2 D3-86-1031					940			
R2 D3-86-1032		141	600	292	<5	30.00	<15	<2
R2 D3-86-1033		129	820	560	<5	30.00	<15	<2
R2 D3-86-1034					290			
R2 D3-86-1093		7200			<5			
R2 D3-86-1094		7520			15			
R2 D3-86-1095		1200			10			
R2 D3-86-1096		2980			<5			
R2 D3-86-1097					<5			
R2 D3-86-1098					55			
R2 D3-86-1099					45			
R2 D3-86-1100					50			
R2 D3-86-1135					25			
R2 D3-86-1126					115			
R2 D3-86-1137					65			
R2 D3-86-1138					95			
R2 D4-86-1057					30			
R2 D4-86-1058					25			
R2 D4-86-1123					35			
R2 D4-86-1134					830			
R2 D4-86-1232					75			
R2 D4-86-1233					820			
R2 D4-86-1234					155			
R2 D4-86-1235					35			
R2 D4-86-1236					4425			
R2 D4-86-1237					130			

✓

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777

TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 056-1209 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C. # 100090

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 4-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	4- Or	44	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA 2 POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCH. ANAL.	NOMBRE
R. ROCHE	44	2 -150	44	Concas, Pulvériser	44

REMARQUES: 1. Méthode plus que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD FANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
 Ste-Foy, Québec G1N 4H7
 (418) 683-1777
 TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
 GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1209

PROJET: SCHEFFOR

PAGE: 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AU PPB	NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AL PPB
R2 D1-86-1035		100	R2 D4-86-1246		810
R2 D1-86-1036		95	R2 D4-86-1247		695
R2 D1-86-1037		1195	R2 D6-86-1142		15
R2 D1-86-1038		2405	R2 D6-86-1143		10
R2 D1-86-1039		160			
R2 D1-86-1040		1955			
R2 D1-86-1041		6800			
R2 D1-86-1042		95			
R2 D1-86-1043		1215			
R2 D1-86-1044		870			
R2 D1-86-1045		4780			
R2 D1-86-1046		240			
R2 D1-86-1047		435			
R2 D1-86-1048		780			
R2 D1-86-1049		1545			
R2 D1-86-1050		65			
R2 D1-86-1103		1410			
R2 D1-86-1140		>15000			
R2 D1-86-1141		380			
R2 D1-86-1144		2560			
R2 D1-86-1145		665			
R2 D1-86-1146		6235			
R2 D1-86-1147		475			
R2 D1-86-1148		230			
R2 D1-86-1149		1000			
R2 D1-86-1150		345			
R2 D1-86-1243		2210			
R2 D1-86-1243		360			
R2 D1-86-1251		60			
R2 D1-86-1251		290			
R2 D1-86-1252		10			
R2 D1-86-1253		60			
R2 D4-86-1233		20			
R2 D4-86-1233		1525			
R2 D4-86-1240		145			
R2 D4-86-1241		95			
R2 D4-86-1242		145			
R2 D4-86-1243		470			
R2 D4-86-1244		505			
R2 D4-86-1245		655			

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 796-1209 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. 100063

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 6-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	24	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	24	2 -150	24	Tel que reçu, aucune	24

COPIES DU RAPPORT À: EXXOR GEO CONSULTING INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

PARTIE 1: EXXOR GEO CONSULTING INC

20

RAPPORT: 136-1209 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100083

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 16-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or	2	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2	Sb Antimoine	2	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	As Arsenic	2	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	Ba Barium	2	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cd Cadmium	2	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cs Cesium	2	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cr Chrome	2	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Co Cobalt	2	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Eu Europium	2	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Hf Hafnium	2	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ir Iridium	2	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Fe Fer	2	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	La Lanthane	2	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Mo Molybdène	2	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Ni Nickel	2	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Rb Rubidium	2	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Sc Scandium	2	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Se Selenium	2	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Ag Argent	2	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ta Tantale	2	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Tb Terbium	2	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Th Thorium	2	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	W Tungstène	2	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U Uranium	2	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Yb Ytterbium	2	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Zn Zinc	2	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 766-1209

PROJET: SCHEFFER

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	SLEYENT UNITES	A. GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D1-86-1037		1.24
R2 D1-86-1038		2.52
R2 D1-86-1040		2.13
R2 D1-86-1041		3.25
R2 D1-86-1043		1.23

R2 D1-86-1044		0.89
R2 D1-86-1045		4.42
R2 D1-86-1047		0.70
R2 D1-86-1048		0.33
R2 D1-86-1049		1.42

R2 D1-86-1133		1.44
R2 D1-86-1140		25.65
R2 D1-86-1144		2.12
R2 D1-86-1145		0.75
R2 D1-86-1146		5.24

R2 D1-86-1147		0.52
R2 D1-86-1149		1.33
R2 D1-86-1150		0.84
R2 D1-86-1243		2.29
R2 D4-86-1239		1.52

R2 D4-86-1243		0.48
R2 D4-86-1244		0.51
R2 D4-86-1245		0.81
R2 D4-86-1247		0.56

Richard Deschambault

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE****RAPPORT: 136-1209 (COMPLET)****INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100083****CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR****SOUIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 16-SEP-86**

<u>TYPES D'ÉCHANTILLONS</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FRACTION UTILISÉE</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>PRÉP. DE L'ÉCHAN.</u>	<u>NOMBRE</u>
R ROCHE	2	2 -150	2	Pulv. Céramique	2
				Enveloppement	2
				Mise en Capsules	2

REMARQUES: < Moins que**COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON****FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC**

RAPPORT: 136-1209

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D1-86-1049		2630	<0.2	5	480	<10	8	180	18	<2	3	<100
R2 D1-86-1050		89	0.3	7	460	<10	9	220	25	<2	3	<100

RAPPORT: 136-1209

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 18

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D1-86-1049		8.6	22	2	85	150	14.0	<10	<5	<1	<1	6.6
R2 D1-86-1050		10.0	24	3	100	170	17.0	<10	<5	<1	<1	6.3

RAPPORT: 136-1209

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D1-86-1049		<2	1.5	<5	<200
R2 D1-86-1050		<2	1.8	<5	<200

CHIMITEC LEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1210 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100259, # 100260

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 17-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHOD
1	Au Or - Pyroanalyse	9	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	9	2 -150	9	Tel que reçu, aucune	9

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

a.d.

RAPPORT: 736-1210

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D7-86-1533		0.47
---------------	--	------

R2 D7-86-1601		2.30
---------------	--	------

R2 D7-86-1603		1.11
---------------	--	------

R2 D7-86-1610		0.45
---------------	--	------

R2 D7-86-1611		0.81
---------------	--	------

R2 D7-86-1612		2.94
---------------	--	------

R2 D7-86-1613		2.38
---------------	--	------

R2 D7-86-1614		3.47
---------------	--	------

R2 D7-86-1618		10.60
---------------	--	-------

Richard Deschenault

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
 Ste-Foy, Québec G1N 4H7
 (418) 683-1777
 TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
 GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 136-1210 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C. # 100259 , # 100260

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
 PROJET: SCHEFFOR

SOUMIS BY: P. POISSON
 DATE DE L'IMPRESSION: 1-10-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	17	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2	Sb Antimoine	17	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	As Arsenic	17	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	Ba Barium	17	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cd Cadmium	17	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cs Cesium	17	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cr Chrome	17	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Co Cobalt	17	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Eu Europium	17	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Hf Hafnium	17	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ir Iridium	17	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Fe Fer	17	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	La Lanthane	17	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Mb Molybdène	17	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Ni Nickel	17	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Rb Rubidium	17	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Sc Scandium	17	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Se Selenium	17	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Ag Argent	17	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ta Tantale	17	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Tb Terbium	17	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Th Thorium	17	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	W Tungstène	17	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U Uranium	17	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Yb Ytterbium	17	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Zn Zinc	17	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 196-1210 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.C. # 100259 , # 100260

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 1-OCT-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	17	2 -150	17	Puiv. Céramique	17
				Enveloppement	17
				Mise en Capsules	17

REMARQUES: (Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD FANNETON

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 136-1210

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Cu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D2-86-1485		370	0.3	2	310	<10	<1	110	15	<2	3	<100
R2 D7-86-1491		16	0.2	3	830	<10	2	150	17	<2	2	<100
R2 D7-86-1496		27	<0.2	3	460	<10	1	110	19	<2	4	<100
R2 D7-86-1509		9	<0.2	<2	2800	<10	3	170	24	3	4	<100
R2 D7-86-1513		120	0.3	62	300	<10	<1	56	32	<2	<2	<100
R2 D7-86-1516		60	<0.2	11	480	<10	2	150	30	<2	3	<100
R2 D7-86-1527		19	0.3	3	620	<10	<1	200	24	<2	4	<100
R2 D7-86-1529		49	<0.2	8	180	<10	<1	67	26	2	4	<100
R2 D7-86-1531		<5	<0.2	12	1300	<10	2	200	29	3	4	<100
R2 D7-86-1537		220	0.6	1360	1500	<10	2	170	30	2	4	<100
R2 D7-86-1538		220	1.2	164	1000	<10	2	170	19	3	3	<100
R2 D7-86-1601		2030	<1.7	14100	<120	<20	<1	<50	23	<2	<2	<100
R2 D7-86-1602		100	0.4	1530	<100	<10	<1	<50	44	<2	<2	<100
R2 D7-86-1607		100	0.3	253	510	<10	<1	<50	<10	2	<2	<100
R2 D7-86-1610		675	<0.2	373	100	<10	<1	<50	15	<2	<2	<100
R2 D7-86-1618		21300	<4.3	>30000	<290	<110	<2	<100	220	<3	<4	<100
R2 D7-86-1620		250	0.4	4450	<100	<12	<1	<50	40	3	<2	<100

RAPPORT: 136-1210

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 18

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D2-86-1485		3.5	40	3	54	56	11.0	<10	<5	<1	<1	15.0
R2 D7-86-1491		5.1	30	5	<50	98	11.0	<10	<5	2	<1	10.0
R2 D7-86-1496		3.6	30	3	<50	74	8.9	<10	<5	<1	<1	12.0
R2 D7-86-1509		5.2	35	4	<50	220	15.0	<10	<5	<1	<1	13.0
R2 D7-86-1513		8.7	12	4	76	28	8.4	<10	<5	<1	<1	2.8
R2 D7-86-1516		5.1	34	6	64	100	15.0	<10	<5	<1	<1	13.0
R2 D7-86-1527		5.1	36	110	62	80	13.0	<10	<5	<1	<1	11.0
R2 D7-86-1529		4.9	31	6	70	47	15.0	<10	<5	<1	<1	15.0
R2 D7-86-1531		4.3	42	4	84	200	19.0	<10	<5	<1	<1	13.0
R2 D7-86-1537		4.7	31	<2	99	130	14.0	<10	<5	<1	<1	3.4
R2 D7-86-1538		6.4	36	8	70	71	14.0	<10	<5	<1	<1	10.0
R2 D7-86-1601		24.0	8	<5	93	26	3.0	<12	<5	<1	<1	<0.8
R2 D7-86-1602		12.0	12	91	240	<10	2.7	<10	<5	<1	<1	3.4
R2 D7-86-1607		24.0	12	<2	<50	24	3.0	<10	<5	<1	<1	<0.5
R2 D7-86-1610		25.0	28	14	51	23	15.0	<10	<5	1	2	1.8
R2 D7-86-1618		23.0	10	<23	760	34	5.0	<28	<10	<1	<1	<1.9
R2 D7-86-1620		24.0	19	4	68	14	0.8	<10	<5	<1	<1	0.6

RAPPORT: 136-1210

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 10

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D2-86-1485		<5	1.9	<5	<200
R2 D7-86-1491		<5	1.4	<5	<200
R2 D7-86-1496		<4	1.9	<5	<200
R2 D7-86-1509		<6	1.6	<5	<200
R2 D7-86-1513		<5	1.7	<5	<200
R2 D7-86-1516		<5	2.4	<5	<200
R2 D7-86-1527		8	1.9	<5	<200
R2 D7-86-1529		<5	1.9	<5	<200
R2 D7-86-1531		<6	2.2	<5	<200
R2 D7-86-1537		<6	1.3	<5	<200
R2 D7-86-1538		<5	2.6	<5	<200
R2 D7-86-1601		<11	<0.9	<5	<200
R2 D7-86-1602		<5	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-1607		7	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-1610		<7	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-1618		<190	<5.4	<8	<200
R2 D7-86-1620		<7	<0.5	<5	<200

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1210 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100259, # 100260

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 10-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Cu	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2	Pb	1	2 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3	Zn	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
4	Ag	1	0.1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
5	Au	123	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 106R

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	123	2 -150	123	Concas, Pulvériser	123

REMARQUES: > PLUS QUE
< MOINS QUE

COPIES DU RAPPORT A: EXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 036-1210

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Ag PPM	Au PPB
R2 D2-86-1414						15
R2 D2-86-1415						30
R2 D2-86-1416						10
R2 D2-86-1417						70
R2 D2-86-1418						10
R2 D2-86-1419						<5
R2 D2-86-1420						<5
R2 D2-86-1421						15
R2 D2-86-1422						<5
R2 D2-86-1423						30
R2 D2-86-1424						45
R2 D2-86-1425						20
R2 D2-86-1426						30
R2 D2-86-1427						30
R2 D2-86-1428						20
R2 D2-86-1429						<5
R2 D2-86-1430		152	840	>20000	1.6	25
R2 D2-86-1484						<5
R2 D2-86-1485						290
R2 D2-86-1486						20
R2 D2-86-1487						15
R2 D2-86-1488						40
R2 D2-86-1539						20
R2 D2-86-1540						85
R2 D2-86-1541						15
R2 D2-86-1542						10
R2 D2-86-1547						25
R2 D2-86-1548						20
R2 D2-86-1549						20
R2 D2-86-1550						105
R2 D2-86-1551						20
R2 D2-86-1552						<5
R2 D2-86-1553						130
R2 D2-86-1554						140
R2 D2-86-1555						20
R2 D2-86-1556						10
R2 D2-86-1557						260
R2 D2-86-1558						210
R2 D2-86-1559						150
R2 D2-86-1560						45

RAPPORT: 036-1210

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 2

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Ag PPM	Au PPB
R2 D2-86-1561						30
R2 D2-86-1562						15
R2 D2-86-1563						80
R2 D2-86-1564						15
R2 D7-86-1413						<5
R2 D7-86-1482						<5
R2 D7-86-1483						10
R2 D7-86-1489						<5
R2 D7-86-1490						30
R2 D7-86-1491						5
R2 D7-86-1492						5
R2 D7-86-1493						20
R2 D7-86-1494						20
R2 D7-86-1495						10
R2 D7-86-1496						15
R2 D7-86-1497						45
R2 D7-86-1498						50
R2 D7-86-1499						5
R2 D7-86-1500						25
R2 D7-86-1501						<5
R2 D7-86-1502						<5
R2 D7-86-1503						<5
R2 D7-86-1504						<5
R2 D7-86-1505						20
R2 D7-86-1506						15
R2 D7-86-1507						15
R2 D7-86-1508						15
R2 D7-86-1509						<5
R2 D7-86-1510						<5
R2 D7-86-1511						35
R2 D7-86-1512						20
R2 D7-86-1513						85
R2 D7-86-1514						40
R2 D7-86-1515						<5
R2 D7-86-1516						50
R2 D7-86-1517						<5
R2 D7-86-1518						10
R2 D7-86-1519						20
R2 D7-86-1520						<5
R2 D7-86-1521						15

RAPPORT: 036-1210

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 3

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Ag PPM	Au PPB
R2 D7-86-1522						30
R2 D7-86-1523						65
R2 D7-86-1524						50
R2 D7-86-1525						20
R2 D7-86-1526						85
R2 D7-86-1527						10
R2 D7-86-1528						15
R2 D7-86-1529						50
R2 D7-86-1530						<5
R2 D7-86-1531						<5
R2 D7-86-1532						80
R2 D7-86-1533						580
R2 D7-86-1534						35
R2 D7-86-1535						45
R2 D7-86-1536						50
R2 D7-86-1537						230
R2 D7-86-1538						190
R2 D7-86-1543						30
R2 D7-86-1544						<5
R2 D7-86-1545						25
R2 D7-86-1546						15
R2 D7-86-1601						2450
R2 D7-86-1602						230
R2 D7-86-1603						1300
R2 D7-86-1604						80
R2 D7-86-1605						370
R2 D7-86-1606						<5
R2 D7-86-1607						80
R2 D7-86-1608						20
R2 D7-86-1609						<5
R2 D7-86-1610						645
R2 D7-86-1611						1055
R2 D7-86-1612						3300
R2 D7-86-1613						2480
R2 D7-86-1614						3820
R2 D7-86-1615						190
R2 D7-86-1616						110
R2 D7-86-1617						45
R2 D7-86-1618						>15000
R2 D7-86-1619						375

RAPPORT: 036-1210

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 4

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Pb PPM	Zn PPM	Ag PPM	Au PPB
R2 D7-86-1620						330
R2 D7-86-1621						85
R2 D7-86-1622						55

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1219 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. 100085

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 10-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHOD
1	Au Or - Pyroanalyse	4	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	4	2 -150	4	Tel que reçu, aucune	4

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

R.D.

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7

(418) 683-1777

TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1219

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au GTM
R2 04-86-1254		3.29
R2 04-86-1255		0.82
R2 04-86-1273		0.40
R2 05-86-1303		0.79

Richard Deschamps

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

**RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE**
RAPPORT: 036-1219 (COMPLET)
INFO. DE RÉFÉRENCE: 100065
CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VICK INC
PROJET: SCHEFFOR
SOUMIS PAR: P. FOISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 8-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	42	5 PPB	AQUA REGIA	PYRJ-AA & FOLDS 106R
2	Au/pds Poids d'échantillon	1	0.01 g		
3	Pd Palladium/Platine	1	2 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom
4	Pt Platine/Palladium	1	15 PPB	AQUA REGIA	Pyroanalyse-Ab.Atom

TYPES D'ÉC-ANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉC-AN.	NOMBRE
R ROCHE	42	2 -150	42	Concas, Pulvériser	42

REMARQUES: 1 Moins que
COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEC CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE FOISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEC CONSEIL INC

REPORT: 636-1215

PROJET: SCHEFFER

10. J. A. J. Haas, *Chem. Ber.*, **100**, 1033 (1967).

[illegible]

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1317 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. 100086

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 15-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or	10	5 PPB	AQUA REGIA	PYRO-AA & POIDS 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	10	2 -150	10	Concas, Pulvériser	10

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
M. PIERRE POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1317

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AU PPB
R2 D-1-86-1282		110
R2 D-1-86-1284		15
R2 D-1-86-1285		380
R2 D-1-86-1286		95
R2 D-1-86-1287		420

R2 D-1-86-1288		395
R2 D-1-86-1289		90
R2 D-1-86-1290		540
R2 D-1-86-1291		45
R2 D-1-86-1292		30

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1317 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. 100986

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOLMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 25-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or - Pyroanalyse	2	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	2	2 -150	2	Tel que reçu, aucune	2

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

Q.D

RAPPORT: 736-1317

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	AU GTM
R2 D1-86-1287		0.58
R2 D1-86-1290		0.74

Richard Deschambault

PORT: 036-1318 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. 100086

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
OBJET: SCHEFFOR

SOUVIS PAR: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 3-OCT-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHOD
1	SiO2 Silica (SiO2)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
2	TiO2 Titane (TiO2)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
3	Al2O3 Alumine (Al2O3)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
4	Fe2O3* Fer Total (Fe2O3)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
5	MnO Manganese (MnO)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
6	MgO Magnesium (MgO)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
7	CaO Calcium (CaO)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
8	Na2O Sodium (Na2O)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
9	K2O Potassium (K2O)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
10	P2O5 Phosphore (P2O5)	9	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
11	LOI Perte au Feu	9	0.01 PCT		Gravimétrie
12	Total Elém Majeurs	9	0.01 PCT		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	9	2 -150	9	Concas, Pulvériser	9

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

PORT: 036-1318

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	SiO2 PCT	TiO2 PCT	Al2O3 PCT	Fe2O3* PCT	MnO PCT	MgO PCT	CaO PCT	Na2O PCT	K2O PCT	P2O5 PCT	LOI PCT	Total PCT
R2 D1-86-1274		73.60	0.03	12.40	0.69	0.01	0.14	1.09	4.00	5.73	0.02	0.35	98.06
R2 D1-86-1275		58.80	0.59	15.20	7.79	0.07	4.36	3.26	3.91	3.28	0.50	0.75	98.51
I D1-86-1276		55.50	0.30	7.75	26.50	0.12	2.38	4.06	0.80	0.79	0.14	1.70	100.04
R2 D1-86-1277		43.80	0.46	11.30	9.14	0.18	13.90	8.63	1.23	0.69	0.18	10.00	99.51
R2 D1-86-1278		50.20	0.40	6.26	11.70	0.19	24.80	4.51	0.74	0.31	0.05	1.50	100.66
I D1-86-1279		64.80	0.47	14.30	5.03	0.07	3.32	4.05	3.37	2.01	0.23	1.15	98.80
R2 D1-86-1280		69.80	0.09	14.90	1.04	0.02	0.43	0.98	2.79	7.26	0.22	0.55	98.08
P D1-86-1281		61.80	0.50	16.90	5.21	0.05	2.26	2.65	3.96	3.26	0.16	0.90	97.65
I D1-86-1283		69.50	0.11	15.40	1.05	0.02	0.38	0.41	3.33	9.69	0.17	0.35	100.41

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
 Ste-Foy, Québec G1N 4H7
 (418) 683-1777
 TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
 GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1323 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE:

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
 PROJET: SCHEFFOR

SOUHIS BY: VIOIR
 DATE DE L'IMPRESSION: 6-OCT-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE LIMITE INFÉRIEURE		EXTRACTION	MÉTHOD
		D'ANALYSES	DE DÉTECTION		
1 Au	Or	4	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2 Sb	Antimoine	4	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3 As	Arsenic	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4 Ba	Barium	4	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5 Cd	Cadmium	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6 Cs	Cesium	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7 Cr	Chrome	4	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8 Co	Cobalt	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9 Eu	Europium	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10 Hf	Hafnium	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11 Ir	Iridium	4	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12 Fe	Fer	4	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13 La	Lanthane	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14 Mo	Molybdène	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15 Ni	Nickel	4	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16 Rb	Rubidium	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17 Sc	Scandium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18 Se	Selenium	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19 Ag	Argent	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20 Ta	Tantale	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21 Tb	Terbium	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22 Th	Thorium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23 W	Tungstène	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24 U	Uranium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25 Yb	Ytterbium	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26 Zn	Zinc	4	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1323 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE:

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOU MIS BY: VIOIR
DATE DE L'IMPRESSION: 6-OCT-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	4	2 -150	4	Enveloppement	4
				Mise en Capsules	4
				Prep. Céramique	4

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 036-1323

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D1-86-1293		<5	<0.2	4	570	<10	2	<50	<10	<2	6	<100
R2 D1-86-1294		<5	<0.2	2	830	<10	3	<50	<10	<2	3	<100
R2 D1-86-1295		<5	<0.2	<1	720	<10	2	<50	<10	<2	4	<100
R2 D1-86-1296		<5	<0.2	1	760	<10	3	<50	<10	<2	9	<100

RAPPORT: 036-1323

PROJET: SCHEFFUR

PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITES	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Nb PPM	Uc PPM	Ue PPM	Aq PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D1-86-1293		<0.5	22	<2	<50	190	0.9	<10	<5	<1	<1	30.0
R2 D1-86-1294		<0.5	19	<2	<50	230	2.3	<10	<5	<1	<1	23.0
R2 D1-86-1295		<0.5	12	<2	<50	220	1.1	<10	<5	<1	<1	15.0
R2 D1-86-1296		<0.5	21	<2	<50	200	3.4	<10	<5	<1	<1	26.0

RAPPORT: 036-1323

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D1-86-1293		<2	30.0	<5	<200
R2 D1-86-1294		<2	21.0	<5	<200
R2 D1-86-1295		<2	20.0	<5	<200
R2 D1-86-1296		<2	22.0	<5	<200

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1371 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. 100268

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIGOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 29-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	2	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	2	2 -150	2	Tel que reçu, aucune	2

COPIES DU RAPPORT À: EXXOR GED CONSEIL INC

FACTURE À: EXXOR GED CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

Q. D.

RAPPORT: 736-1371

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AU GTM
R2 07-86-1743		2.09
R2 07-86-1758		1.89

Richard Deschambault

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GEOCHIMIQUE

RAPPORT: 036-1371 (COMPLET)

INFO. DE REFERENCE: P.O. # 100268

CLIENT: SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOU MIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 22-SEP-84

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	METHOD
1	Au Or	13	5 PPB	AQUA REGIA	PYRC-AA & POIDE 10GR

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	13	2 -150	13	Concas, Pulvériser	9
				Enveloppement	4
				Mise en Capsules	4
				Prép. Céramique	4

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 036-1371

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D7-86-1742		15
R2 D7-86-1743		2480
R2 D7-86-1744		335
R2 D7-86-1745		30
R2 D7-86-1746		30

R2 D7-86-1747		95
R2 D7-86-1748		5
R2 D7-86-1749		<5
R2 D7-86-1750		<5
R2 D7-86-1759		1690

R2 D7-86-1759		5
R2 D7-86-1760		25
R2 D7-86-1761		5

RAPPORT: 236-1371 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.U. # 100268

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFORSOUMIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 10-OCT-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or	4	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2	Sb Antimoine	4	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	As Arsenic	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	Ba Barium	4	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cd Cadmium	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cs Cesium	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cr Chrome	4	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Co Cobalt	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Eu Europium	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Hf Hafnium	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ir Iridium	4	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Fe Fer	4	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	La Lanthane	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Mo Molybdène	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Ni Nickel	4	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Rb Rubidium	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Sc Scandium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Se Selenium	4	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Ag Argent	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ta Tantale	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Tb Terbium	4	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Th Thorium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	W Tungstène	4	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U Uranium	4	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Yb Ytterbium	4	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Zn Zinc	4	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 236-1371 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. # 100268

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 10-OCT-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	4	2 -150	4	Tel que reçu, aucune	4

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

RAPPORT: 236-1371

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D7-86-1747		52	0.4	239	180	<10	4	93	14	<2	<2	<100
R2 D7-86-1750		2730	<6.2	>30000	<290	<56	<2	<190	150	4	<6	<210
R2 D7-86-1759		9460	6.1	>30000	<900	<120	<6	<540	610	<9	<19	<650
R2 D7-86-1761		11	<0.2	144	540	<10	5	250	17	2	<2	<100

RAPPORT: 236-1371

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D7-86-1747		16.0	7	3	<50	56	9.0	<10	<5	1	<1	0.5
R2 D7-86-1750		16.0	12	<11	470	100	6.3	<37	<12	<1	<1	4.4
R2 D7-86-1759		34.0	17	<31	2300	360	<2.5	<110	<34	<3	<3	<7.6
R2 D7-86-1761		6.0	23	<2	<50	110	16.0	<10	<5	<1	<1	4.3

RAPPORT: 236-1371

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D7-86-1747		4	0.5	<5	<200
R2 D7-86-1750		<15	<2.2	<46	<200
R2 D7-86-1759		<56	<6.1	<180	2100
R2 D7-86-1761		<2	1.1	<5	<200

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

PORT: 136-1371 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE:

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC

SOUMIS PAR: P. POISSON

I LET: SCHEFFOR

DATE DE L'IMPRESSION: 29-SEP-80

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	SiO2 Silice (SiO2)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
2	TiO2 Titane (TiO2)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
3	Al2O3 Alumine (Al2O3)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
4	Fe2O3A Fer total (Fe2O3)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
5	MnO Manganèse (MnO)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
6	MgO Magnésium (MgO)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
7	CaO Calcium (CaO)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
8	Na2O Sodium (Na2O)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
9	K2O Potassium (K2O)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
10	P2O5 Phosphore (P2O5)	3	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
11	LOI Perte au feu	3	0.01 PCT		Gravimétrie
12	Total Elém Majeurs	3	0.01 PCT		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	3	2 -150	3	Tel que reçu, aucune	3

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXON GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
P. POISSON

FACTURE A: EXXON GEO CONSEIL INC

M. GERALD PRUNETON

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

PORT: 136-1371

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE ECHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	SiO2 PCT	TiO2 PCT	Al2O3 PCT	Fe2O3A PCT	MnO PCT	MgO PCT	CaO PCT	Na2O PCT	K2O PCT	P2O5 PCT	LOI PCT	Total PCT
R2 D7-86-1747		59.06	0.22	5.56	22.20	0.08	2.13	6.19	0.09	0.41	0.29	2.25	92.45
F D7-86-1750		58.64	0.03	4.77	20.60	0.10	1.23	3.77	<0.01	<0.01	0.41	2.30	97.90
F D7-86-1761		61.63	0.52	14.80	8.38	0.12	3.21	4.72	2.69	1.50	0.13	0.20	98.01

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 035-1372 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: 100262, 100263, 100267

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUVIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 24-SEP-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1 Cu	Cuivre	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
2 Mo	Molybdène	1	1 PPM	HCL-HNO3 (1:3)	Absorption Atomique
3 Au	Or	100	5 PPM	AQUA REGIA	PYRO-RH & POISSON 1000

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R-ROCHE	100	2-150	100	Conc., Pulvériser	100

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE AT: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

RAPPORT: 036-1372

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Cu PPM	Mo PPM	As PPM	NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Cu PPM	Mo PPM	As PPM
R2 D2-86-535				15	R2 D7-86-1435				25
R2 D2-86-1444				40	R2 D7-86-1436				20
R2 D2-86-1445	114	32		20	R2 D7-86-1437				105
R2 D2-86-1446				5	R2 D7-86-1438				120
R2 D2-86-1447				15	R2 D7-86-1439				50
R2 D2-86-1448				2545	R2 D7-86-1440				10
R2 D2-86-1449				735	R2 D7-86-1441				65
R2 D2-86-1450				10	R2 D7-86-1442				140
R2 D2-86-1565				35	R2 D7-86-1443				165
R2 D2-86-1566				5	R2 D7-86-1577				20
R2 D2-86-1567				10	R2 D7-86-1578				65
R2 D2-86-1568				25	R2 D7-86-1579				115
R2 D2-86-1569				20	R2 D7-86-1580				180
R2 D2-86-1570				40	R2 D7-86-1581				35
R2 D2-86-1571				15	R2 D7-86-1582				25
R2 D2-86-1572				10	R2 D7-86-1583				45
R2 D2-86-1573				35	R2 D7-86-1584				45
R2 D2-86-1574				40	R2 D7-86-1585				25
R2 D2-86-1575				25	R2 D7-86-1586				45
R2 D2-86-1576				15	R2 D7-86-1587				5
R2 D2-86-1590				<5	R2 D7-86-1609				20
R2 D2-86-1591				<5	R2 D7-86-1609				5
R2 D2-86-1592				5	R2 D7-86-1623				50
R2 D2-86-1593				335	R2 D7-86-1624				300
R2 D2-86-1594				95	R2 D7-86-1625				985
R2 D2-86-1595				10	R2 D7-86-1626				440
R2 D2-86-1596				25	R2 D7-86-1627				140
R2 D2-86-1597				20	R2 D7-86-1628				110
R2 D2-86-1598				25	R2 D7-86-1629				35
R2 D2-86-1599				15	R2 D7-86-1630				25
R2 D2-86-1600				10	R2 D7-86-1631				25
R2 D2-86-1691				<5	R2 D7-86-1632				115
R2 D2-86-1692				15	R2 D7-86-1633				40
R2 D2-86-1693				20	R2 D7-86-1634				55
R2 D2-86-1694				<5	R2 D7-86-1635				115
R2 D2-86-1696				<5	R2 D7-86-1636				20
R2 D7-86-1431				20	R2 D7-86-1637				50
R2 D7-86-1432				30	R2 D7-86-1638				5
R2 D7-86-1433				90	R2 D7-86-1639				30
R2 D7-86-1434				300	R2 D7-86-1640				25

RAPPORT: 036-1372

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 2

—	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Mo PPM	Au PPB	NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Cu PPM	Mo PPM	Au PPB
—	R2 D7-86-1641				15	R2 D7-86-1691				150
	R2 D7-86-1642				50	R2 D7-86-1692				995
	R2 D7-86-1643				135	R2 D7-86-1693				100
—	R2 D7-86-1644				110	R2 D7-86-1694				5
	R2 D7-86-1645				145	R2 D7-86-1695				1475
—	R2 D7-86-1646				10	R2 D7-86-1696				645
	R2 D7-86-1647				35	R2 D7-86-1697				2165
	R2 D7-86-1648				85	R2 D7-86-1698				15
	R2 D7-86-1649				60	R2 D7-86-1699				5
—	R2 D7-86-1650				35	R2 D7-86-1690				5
—	R2 D7-86-1651				130	R2 D7-86-1695				5
	R2 D7-86-1652				80	R2 D7-86-1697				5
—	R2 D7-86-1653				70	R2 D7-86-1698				5
	R2 D7-86-1654				30	R2 D7-86-1699				5
	R2 D7-86-1655				55	R2 D7-86-1700				210
—	R2 D7-86-1656				50	R2 D7-86-1701				15
	R2 D7-86-1657				50	R2 D7-86-1702				5
—	R2 D7-86-1658				55	R2 D7-86-1703				85
	R2 D7-86-1659				175	R2 D7-86-1704				155
	R2 D7-86-1660				65	R2 D7-86-1705				65
—	R2 D7-86-1661				150	R2 D7-86-1706				5
	R2 D7-86-1662				330	R2 D7-86-1707				125
	R2 D7-86-1663				570	R2 D7-86-1708				190
—	R2 D7-86-1664				60	R2 D7-86-1709				65
	R2 D7-86-1665				50	R2 D7-86-1710				35
—	R2 D7-86-1666				35	R2 D7-86-1711				10
	R2 D7-86-1667				55	R2 D7-86-1712				45
	R2 D7-86-1668				65	R2 D7-86-1713				5
	R2 D7-86-1669				55	R2 D7-86-1714				45
—	R2 D7-86-1670				75	R2 D7-86-1715				45
—	R2 D7-86-1671				55	R2 D7-86-1716				45
	R2 D7-86-1672				310	R2 D7-86-1717				45
	R2 D7-86-1673				340	R2 D7-86-1718				720
	R2 D7-86-1674				90	R2 D7-86-1719				380
	R2 D7-86-1675				195	R2 D7-86-1720				1270
—	R2 D7-86-1676				185	R2 D7-86-1721				1710
	R2 D7-86-1677				70	R2 D7-86-1722				2225
	R2 D7-86-1678				120	R2 D7-86-1723				1375
—	R2 D7-86-1679				1250	R2 D7-86-1724				2085
	R2 D7-86-1690				90	R2 D7-86-1725				1300

PROJET: SCHEFFCK

PAGE 2

[illegible]

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

REPORT: 236-1372 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: 100262,100263,100267

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC

SOUVIS PAR: QUEBECAIR

PI IET: SCHEFFOR

DATE DE L'IMPRESSION: 6-OCT-86

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	SiO2 Silica (SiO2)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
2	TiO2 Titane (TiO2)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
3	Al2O3 Alumine (Al2O3)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
4	Fe2O3* Fer Total (Fe2O3)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
5	MnO Manganese (MnO)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
6	MgO Magnesium (MgO)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
7	CaO Calcium (CaO)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
8	Na2O Sodium (Na2O)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
9	K2O Potassium (K2O)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
10	P2O5 Phosphore (P2O5)	15	0.01 PCT	FUSION-BORATE	D.C. Plasma
11	LOI Perte au Feu	15	0.01 PCT		Gravimétrie
12	Total Elém Majeurs	15	0.01 PCT		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	15	2 -150	15	Tel que reçu, aucune	15

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RA ORT: 236-1372

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L' ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	SiO2 PCT	TiO2 PCT	Al2O3 PCT	Fe2O3A PCT	MnO PCT	MgO PCT	CaO PCT	Na2O PCT	K2O PCT	P2O5 PCT	LOI PCT	Total PCT
R2 D2-86-1449		50.60	0.19	5.63	36.20	0.18	1.82	5.14	<0.01	0.25	0.29	0.85	101.15
R2 2-86-1450		52.70	0.98	17.70	9.62	0.06	4.94	3.35	3.57	3.89	0.18	1.50	98.49
R2 2-86-1691		96.10	0.06	0.23	0.44	0.01	0.04	0.09	0.06	0.03	0.09	0.15	97.35
R2 D2-86-1692		52.10	0.20	6.95	30.70	0.13	3.12	4.09	0.10	0.17	0.22	<0.05	97.78
R2 D2-86-1693		63.90	0.09	2.78	24.40	0.09	1.11	3.53	0.13	0.20	0.31	1.00	97.59
R2 D2-86-1694		62.20	0.55	13.80	8.55	0.08	3.55	3.02	2.78	2.08	0.22	0.75	97.58
R2 D2-86-1696		74.50	0.05	12.40	0.59	0.01	0.12	0.43	3.50	5.35	0.33	0.50	97.78
R2 7-86-1688		68.00	0.34	14.90	3.08	0.05	1.10	3.05	5.19	1.69	0.34	0.50	98.24
R2 7-86-1689		69.50	0.34	13.80	2.60	0.05	1.31	2.43	4.39	1.53	0.19	1.00	97.69
R2 D7-86-1690		64.20	0.56	13.90	5.58	0.06	2.58	2.32	4.01	3.65	0.33	0.65	98.04
R2 7-86-1695		67.30	0.10	15.60	0.96	0.01	0.40	1.40	4.16	6.25	0.44	0.35	97.47
R2 D7-86-1697		70.90	0.15	13.00	1.74	0.03	0.33	0.85	3.85	5.43	0.32	0.60	97.20
R2 D7-86-1698		67.50	0.34	13.90	3.13	0.04	1.44	1.74	3.91	4.52	0.23	1.15	97.95
R2 7-86-1699		71.30	0.24	14.20	2.37	0.06	0.80	2.62	5.11	2.29	0.36	0.60	99.95
R2 D7-86-1700		67.30	0.11	4.78	19.50	0.11	1.99	2.39	0.36	0.21	0.57	1.95	99.27

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

CERTIFICAT
D'ANALYSE

RAPPORT: 736-1372 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. 100262,100263,10026

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOU MIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 7-OCT-66

COMMANDE	ÉLÉMENT	NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DÉTECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au Or - Pyroanalyse	19	0.03 GTM		

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	19	2 -150	19	Tel que reçu, aucune	19

COPIES DU RAPPORT À: EXXOR GEO CONSEIL INC
JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

FACTURE À: EXXOR GEO CONSEIL INC

A. D.

RAPPORT: 736-1372

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	AU GTM
----------------------------	-------------------	-----------

R2 D2-86-1448		1.74
R2 D2-86-1449		0.57
R2 D7-86-1625		0.69
R2 D7-86-1626		0.56
R2 D7-86-1663		0.48

R2 D7-86-1679		1.13
R2 D7-86-1682		1.95
R2 D7-86-1685		1.10
R2 D7-86-1686		0.47
R2 D7-86-1687		2.12

R2 D7-86-1720		1.32
R2 D7-86-1721		1.72
R2 D7-86-1722		2.46
R2 D7-86-1723		1.08
R2 D7-86-1724		1.95

R2 D7-86-1725		0.71
R2 D7-86-1727		0.66
R2 D7-86-1730		0.30
R2 D7-86-1731		0.30

Richard Deschamps

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TELEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 136-1372 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.O. #100262, #100263, #

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOUHIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 14-OCT-86

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
R ROCHE	31	2 -150	31	Enveloppement	31
				Mise en Capsules	31
				Poly. Céramique	31

REMARQUES: < Moins que

COPIES DU RAPPORT A: EXXOR GEO CONSEIL INC

FACTURE A: EXXOR GEO CONSEIL INC

JACQUES BONNEAU
P. POISSON
M. GERALD PANNETON

CHIMITEC LTEE

700 Rue Nérée Tremblay
Ste-Foy, Québec G1N 4H7
(418) 683-1777
TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE
GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: 136-1372 (COMPLET)

INFO. DE RÉFÉRENCE: P.D. #100262, #100263, #

CLIENT: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIERE VIOIR INC
PROJET: SCHEFFOR

SOU MIS BY: P. POISSON
DATE DE L'IMPRESSION: 14-OCT-86

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au	Or	31	5 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
2	Sb	Antimoine	31	0.2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
3	As	Arsenic	31	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
4	Ba	Barium	31	100 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
5	Cd	Cadmium	31	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
6	Cs	Cesium	31	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
7	Cr	Chrome	31	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
8	Co	Cobalt	31	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
9	Eu	Europium	31	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
10	Hf	Hafnium	31	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
11	Ir	Iridium	31	100 PPB	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
12	Fe	Fer	31	0.5 PCT	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
13	La	Lanthane	31	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
14	Mo	Molybdène	31	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
15	Ni	Nickel	31	50 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
16	Rb	Rubidium	31	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
17	Sc	Scandium	31	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
18	Se	Selenium	31	10 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
19	Ag	Argent	31	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
20	Ta	Tantale	31	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
21	Tb	Terbium	31	1 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
22	Th	Thorium	31	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
23	W	Tungstène	31	2 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
24	U	Uranium	31	0.5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
25	Yb	Ytterbium	31	5 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique
26	Zn	Zinc	31	200 PPM	NON-APPLICABLE	Act. Neutronique

RAPPORT: 136-1372

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1A

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au PPB	Sb PPM	As PPM	Ba PPM	Cd PPM	Cs PPM	Cr PPM	Co PPM	Eu PPM	Hf PPM	Ir PPB
R2 D2-86-1449		1130	0.5	656	210	<10	<1	100	<10	<2	<2	<100
R2 D2-86-1450		<5	<0.2	12	1300	<10	5	400	31	2	6	<100
R2 D2-86-1594		140	0.5	84	400	<10	2	<50	32	<2	<2	<100
R2 D2-86-1599		33	<0.2	39	1000	<10	2	170	14	<2	4	<100
R2 D2-86-1691		<5	<0.2	3	460	<10	<1	<50	<10	<2	<2	<100
R2 D2-86-1692		23	<0.2	217	<100	<10	<1	92	12	<2	<2	<100
R2 D2-86-1693		30	<0.2	22	<100	<10	<1	58	<10	<2	<2	<100
R2 D2-86-1694		9	<0.2	9	580	<10	1	260	20	<2	4	<100
R2 D2-86-1696		<5	0.8	2	110	<10	2	<50	<10	<2	<2	<100
R2 D7-86-1443		170	0.3	250	120	<10	1	140	18	<2	4	<100
R2 D7-86-1579		120	<0.2	22	470	<10	<1	130	200	<2	3	<100
R2 D7-86-1580		190	<1.6	8200	<160	<20	<1	77	32	<2	<3	<110
R2 D7-86-1623		110	<0.3	731	<100	<10	<1	<50	<10	<2	<2	<100
R2 D7-86-1624		551	<1.1	5940	<140	<18	<1	56	50	3	<3	<100
R2 D7-86-1625		1030	<0.9	5260	<120	<16	<1	<73	30	<2	<3	<100
R2 D7-86-1626		1310	<2.6	13700	<230	<29	<2	<130	100	<3	<5	<160
R2 D7-86-1682		2300	<4.0	21700	<410	<52	<3	<250	130	5	<9	<300
R2 D7-86-1687		480	<1.0	5920	<140	<18	<1	<81	28	3	<3	<100
R2 D7-86-1688		14	<0.2	106	740	<10	<1	<50	<10	<2	3	<100
R2 D7-86-1689		<5	<0.2	17	470	<10	<1	<50	<10	<2	9	<100
R2 D7-86-1690		<5	<0.2	12	1200	<10	<1	160	<10	<2	6	<100
R2 D7-86-1695		<5	<0.2	10	1400	<10	2	<50	<10	4	<2	<100
R2 D7-86-1697		<5	<0.2	14	600	<10	<1	<50	<10	<2	5	<100
R2 D7-86-1698		<5	<0.2	2	1200	<10	<1	69	<10	<2	6	<100
R2 D7-86-1699		<5	<0.2	12	790	<10	<1	<50	<10	<2	4	<100
R2 D7-86-1700		<5	<0.2	96	1100	<10	1	130	17	3	5	<100
R2 D7-86-1711		19	<0.2	31	370	<10	5	140	20	<2	3	<100
R2 D7-86-1721		1940	2.0	11600	<210	<23	<1	<120	59	4	<5	<150
R2 D7-86-1723		2120	0.7	11700	<210	<28	<2	<120	57	<3	<4	<150
R2 D7-86-1724		3260	<5.5	>30000	<500	<65	<3	<300	160	7	<11	<260
R2 D7-86-1753		77	<0.2	47	190	<10	2	<50	11	<2	<2	<100

RAPPORT: 136-1372

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Fe PCT	La PPM	Mo PPM	Ni PPM	Rb PPM	Sc PPM	Se PPM	Ag PPM	Ta PPM	Tb PPM	Th PPM
R2 D2-86-1449		23.0	11	4	58	31	4.7	<10	<5	<1	<1	2.5
R2 D2-86-1450		7.0	44	4	72	230	23.0	<10	<5	<1	<1	14.0
R2 D2-86-1594		16.0	20	6	84	57	7.9	<10	<5	<1	1	5.9
R2 D2-86-1599		3.3	34	4	51	130	10.0	<10	<5	<1	<1	12.0
R2 D2-86-1691		<0.5	8	<2	<50	120	1.9	<10	<5	<1	<1	0.7
R2 D2-86-1692		22.0	12	3	<50	<10	6.7	<10	<5	<1	<1	4.7
R2 D2-86-1693		18.0	12	<2	<50	12	2.8	<10	<5	<1	<1	2.6
R2 D2-86-1694		6.5	36	2	71	83	17.0	<10	<5	<1	<1	11.0
R2 D2-86-1696		<0.5	<5	<2	<50	320	0.6	<10	<5	<1	<1	<0.5
R2 D7-86-1443		19.0	18	4	60	37	24.0	<10	<5	<1	1	6.1
R2 D7-86-1579		15.0	30	26	200	46	10.0	<10	<5	<1	<1	11.0
R2 D7-86-1580		6.4	19	6	78	33	14.0	<18	<7	<1	<1	2.6
R2 D7-86-1623		16.0	11	3	<50	<10	3.6	<10	<5	<1	<1	1.0
R2 D7-86-1624		20.0	13	<4	140	<17	4.5	<16	<6	<1	<1	1.7
R2 D7-86-1625		16.0	14	<3	96	<15	1.2	<14	<5	<1	<1	1.1
R2 D7-86-1626		13.0	11	<6	190	<26	2.6	<26	<9	<1	<1	<1.9
R2 D7-86-1682		31.0	6	<12	340	62	5.2	<50	<17	<1	<1	<3.5
R2 D7-86-1687		22.0	15	4	93	<17	1.1	<16	<6	<1	<1	2.1
R2 D7-86-1688		2.2	21	<2	<50	28	3.7	<10	<5	<1	<1	0.7
R2 D7-86-1689		1.6	29	<2	<50	62	3.0	<10	<5	<1	<1	3.4
R2 D7-86-1690		3.9	60	<2	<50	150	12.0	<10	<5	<1	<1	29.0
R2 D7-86-1695		<0.5	12	<2	<50	190	1.6	<10	<5	<1	<1	3.7
R2 D7-86-1697		0.9	43	<2	<50	280	3.2	<10	<5	<1	<1	28.0
R2 D7-86-1698		2.1	20	23	<50	170	5.0	<10	<5	<1	<1	4.2
R2 D7-86-1699		1.5	18	<2	<50	36	2.5	<10	<5	<1	<1	<0.5
R2 D7-86-1700		3.4	47	<2	<50	120	11.0	<10	<5	<1	<1	19.0
R2 D7-86-1711		12.0	34	3	100	77	13.0	<10	<5	<1	<1	5.9
R2 D7-86-1721		25.0	13	9	160	34	2.1	<25	<9	<1	<1	2.1
R2 D7-86-1723		24.0	19	<6	160	38	4.6	<24	<9	<1	<1	2.1
R2 D7-86-1724		33.0	11	<14	490	<55	8.2	<61	<20	<1	<2	<4.3
R2 D7-86-1753		16.0	15	4	<50	26	3.6	<10	<5	<1	<1	2.4

RAPPORT: 136-1372

PROJET: SCHEFFOR

PAGE 1C

NUMERO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	W PPM	U PPM	Yb PPM	Zn PPM
R2 D2-86-1449		<2	1.1	<5	<200
R2 D2-86-1450		<2	1.0	<5	<200
R2 D2-86-1594		587	1.9	<5	<200
R2 D2-86-1599		<2	2.5	<5	<200
R2 D2-86-1691		<2	2.1	<5	<200
R2 D2-86-1692		4	0.9	<5	<200
R2 D2-86-1693		<2	0.8	<5	<200
R2 D2-86-1694		<2	2.1	<5	<200
R2 D2-86-1696		<2	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-1443		15	2.5	<5	<200
R2 D7-86-1579		<2	1.3	<5	<200
R2 D7-86-1580		200	<1.0	<5	<200
R2 D7-86-1623		<2	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-1624		<7	<0.9	<5	<200
R2 D7-86-1625		<6	<0.8	<5	<200
R2 D7-86-1626		<11	<1.4	<8	<200
R2 D7-86-1682		<19	<2.8	<14	390
R2 D7-86-1687		<7	<0.9	<5	<200
R2 D7-86-1688		<2	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-1689		<2	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-1690		<2	0.8	<5	<200
R2 D7-86-1695		<2	0.8	<5	<200
R2 D7-86-1697		<2	4.2	<5	<200
R2 D7-86-1698		<2	0.5	<5	<200
R2 D7-86-1699		<2	<0.5	<5	<200
R2 D7-86-1700		<2	1.3	<5	<200
R2 D7-86-1711		<2	1.1	<5	<200
R2 D7-86-1721		25	<1.4	<7	<200
R2 D7-86-1723		53	<1.4	<7	<200
R2 D7-86-1724		<24	<3.4	<17	410
R2 D7-86-1753		36	0.8	<5	<200